



Garde-fous

Pour un environnement sécuritaire

Garde-fous

Utilisations

Garde-fou de protection pour périmètre de convoyeur – 4

Garde-fou pour convoyeur en spirale – 5

Garde-fou pour entrée d'escalier – 6

Barrières de sécurité garde-machine – 7

Garde-fou pour panneau électrique – 8

Garde-fou de protection pour postes de secours – 9

Garde-fou pour toilettes – 10

Protecteurs de rayonnage de bout d'allée – 12

Garde-fou pour bout d'allée – 13

Garde-poteau de rayonnage – 14

Rail de guidage à angle au sol – 15

Bornes de protection pour quai de chargement – 16

Garde-fou de séparation en entrepôt – 17

Barrières de contrôle de la circulation des piétons – 18



Garde-fous

Pour un environnement sécuritaire



Garde-fou de protection

Périmètre de convoyeur

Fiable en tout temps afin d'assurer votre tranquillité d'esprit. Installez un système de garde-fous robuste de Cogan et créez un bouclier de protection entre vos employés et votre équipement.

Construits au moyen de matériaux de la meilleure qualité, nos garde-fous sont solides, adaptables et,


lorsqu'ils sont correctement installés, conçus pour résister à un impact de 4 536 kg à 6,44 km/h (de 10 000 lb à 4 mi/h/). Cela signifie que l'équipement de votre atelier sera protégé contre les accidents de circulation et les autres dangers. Servez-vous des garde-fous robustes de Cogan pour protéger la machinerie, les bouts d'allée de rayonnage, les aires d'entreposage et les quais de chargement. Nos garde-fous protègent également bien les mezzanines, les bureaux, les murs, l'équipement de chauffage et de refroidissement, et les centres de contrôle informatique.

Garde-fou

Convoyeur en spirale

Ayant une structure solide et offrant une grande résistance aux chocs, nos garde-fous pour convoyeurs en spirale maintiennent votre charge sur les rails.

Conçus pour diriger la circulation en usine, nos garde-fous définissent, contrôlent et protègent les aires importantes dans votre entrepôt. Créez un mur d'acier impénétrable autour de votre système de convoyeur. Blindée, votre machinerie sera protégée contre les pires collisions impliquant un chariot élévateur à fourche. Évitez les réparations et les temps d'arrêt coûteux. Les garde-fous robustes de Cogan protègent vos biens et vous procurent une tranquillité d'esprit 24 heures sur 24. Tout cela s'inscrit entre autres choses dans notre garantie structurelle à vie.



Préconisez un milieu de travail sécuritaire et efficace. Protégez les escaliers et les autres voies d'entrée des collisions au moyen des garde-fous robustes de Cogan.

Un accès sans entrave à votre plateforme de mezzanine est essentiel pour maintenir la productivité.

Non seulement les composants d'escalier endommagés sont-ils coûteux à réparer, mais ils peuvent aussi poser un certain nombre de risques pour la sécurité. Quand la structure d'une zone de travail en hauteur est compromise, le risque de chute et de blessure de vos employés augmente considérablement. Les chariots élévateurs sont la cause de 11 % des accidents de toutes sortes chaque année aux États-Unis, alors un tel risque est élevé. Les garde-fous robustes de Cogan protègent les biens vulnérables afin de favoriser un milieu de travail sécuritaire et efficace.

Garde-fou

Entrée d'escalier





Barrières de sécurité

Garde-machine

Les barrières robustes de Cogan sauront vous protéger des dangereuses collisions.

Polyvalentes, abordables et très résistantes, nos barrières pour machine orientent la circulation dans votre entrepôt de manière à tenir les employés et les véhicules internes à l'écart des zones de travail dangereuses ou dont la structure doit être protégée. Elles vous aideront à prévenir les blessures et à limiter les coûts de réparation et les temps d'arrêt. Servez-vous des barrières pour machine de Cogan pour protéger la machinerie, les transporteurs, les bouts d'allée de rayonnage, les stocks et les quais de chargement. Recouvertes d'une peinture en poudre durable d'un jaune vif, les barrières pour machine sont bien visibles.

Garde-fou

Panneau électrique

Protégez l'équipement électrique vulnérable des dommages causés par les collisions en installant des protecteurs robustes pour panneaux électriques.

Dans un entrepôt fourmillant d'activités, les accidents peuvent se produire soudainement. Les fils électriques exposés ou encore endommagés, en plus d'être coûteux à réparer, sont très dangereux pour vos employés. Installez nos garde-fous robustes pour assurer une circulation à l'écart des zones de travail dangereuses ou de l'équipement électrique sensible. Leur construction assure l'intégrité de vos biens, de même que la sécurité, la productivité et la rentabilité de votre milieu de travail, et ce, 24 heures sur 24.





Garde-fou de protection

Postes de secours

Faites de la sécurité des employés une priorité absolue. Protégez votre aire de premiers soins, rehaussez la sécurité sur place et prévenez les blessures au moyen des garde-fous de Cogan.

Tous les employés ont droit à un milieu de travail sain où il y a en place des mesures adéquates pour

prévenir les blessures et les traiter le cas échéant. Protégez votre aire de premiers soins et rehaussez la sécurité sur place au moyen des garde-fous de Cogan. Selon l'OSHA, environ 85 travailleurs sont tués et 34 900 autres sont blessés chaque année aux États-Unis dans des collisions impliquant des chariots élévateurs à fourche. Conçus pour absorber les gros chocs, nos garde-fous réduisent la fréquence et les effets coûteux de tels accidents. Vous bénéficiez d'une productivité accrue et du fait que vos employés savent que leur bien-être est une priorité absolue.



Garde-fou

Toilettes

L'orientation efficace de la circulation en entrepôt est nécessaire pour assurer la sécurité et l'efficacité dans le milieu de travail.

Maintenez un accès libre aux toilettes au moyen des garde-fous de Cogan. Grâce à une construction de qualité supérieure, nos garde-fous sont particulièrement solides et adaptables pour répondre à tous vos besoins en matière de protection. Utilisez les garde-fous de Cogan pour orienter les véhicules dans l'usine hors des zones où se trouvent les toilettes pour les employés. Évitez les dommages à l'équipement de plomberie et protégez le personnel contre les collisions au moment d'entrer dans les toilettes et d'en sortir.



**Les produits de Cogan
sont conçus pour durer**

**Notre promesse
est pour la vie**

Protecteurs de rayonnage

Bouts d'allée

Les protecteurs de rayonnage de Cogan sont le choix intelligent lorsque vous avez besoin d'une protection solide près du sol.

Offrant une protection efficace près du sol, les garde-fous de Cogan protègent les fragiles bouts d'allée de rayonnage de la circulation dans l'entrepôt. Prévenez les dommages dus aux collisions en cas de déroutement d'un chariot élévateur à fourche ou d'un autre véhicule en usine qui autrement pourrait accidentellement heurter le rayonnage. Lorsqu'ils sont correctement fixés au sol, les protecteurs de Cogan aident à préserver votre investissement sans interrompre la circulation dans les allées ou limiter l'accès à votre zone de prélèvement. Ils sont offerts en configurations à simple volet et à double volet.



Une protection 24/7 où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin. Sécurisez les bouts d'allée vulnérables au moyen des garde-fous à rail simple de Cogan.

Installez les protecteurs robustes simples de Cogan et protégez vos unités de rayonnage des accidents de circulation. La partie la plus vulnérable de tout

système de rayonnage est la base et les poteaux exposés aux bouts d'allée où l'activité est élevée. Dans un entrepôt où la circulation est libre, un poteau peut être endommagé et cela peut compromettre l'intégrité structurelle d'une unité de rayonnage en entier. Conçus pour reposer au ras du sol, nos garde-fous à simple rail protègent les bouts d'allée de rayonnage des impacts avec les chariots élévateurs à fourche et les autres véhicules dans l'entrepôt. Les structures verticales resteront intactes, ce qui préviendra l'endommagement des stocks et la nécessité d'effectuer des réparations coûteuses.

Garde-fou

Bout d'allée





Protecteurs

Poteaux de rayonnage

Chaque poteau de rayonnage est adéquatement mis à l'abri des dommages grâce aux protecteurs de Cogan peu coûteux et faciles à installer.

Les systèmes de palettiers ne sont pas conçus pour résister au choc découlant d'une collision avec un chariot élévateur à fourche. Même une collision de

faible impact peut endommager la structure d'un rayonnage et entraîner son effondrement. Les protecteurs de poteau de rayonnage de Cogan servent à protéger les colonnes vulnérables de tels accidents. La construction durable entièrement en acier s'enroule tout autour de la circonférence de chaque poteau de rayonnage pour absorber et amoindrir l'impact. Votre rayonnage restera intact et votre flux de travail demeurera productif. Les protecteurs de poteau de Cogan sont offerts en trois tailles standards pour convenir à un éventail de systèmes de rayonnage.

Rail de guidage

À angle

Pour une protection efficace et fiable. Orientez les véhicules en usine de manière à ce qu'ils passent par les voies et les allées sécuritaires au moyen des rails de guidage de Cogan.

Le système de guidage à angle au sol offre une protection efficace et fiable près du sol. Facile à installer et efficace, notre système de guidage tient la circulation loin des supports de rayonnage et des rails d'acheminement des palettes à mission vitale. Orientez les véhicules en usine de manière à ce qu'ils passent par les voies et les allées sécuritaires. La construction très durable entièrement en acier résiste aux accidents impliquant les chariots à fourche et aux autres collisions. Vous profitez d'un milieu de travail des plus sécuritaires tout en protégeant vos employés et vos produits ainsi que vos bénéfices.





Bornes de protection

Quai de chargement

Conçues pour protéger les portes du quai de chargement, les bornes de Cogan préservent votre espace de travail intérieur et extérieur des dommages en cas de collision.

Soudées à des plaques de base de 25 cm sur 25 cm (10 po sur 10 po) et recouvertes d'une peinture en poudre durable d'un jaune vif, nos bornes tubulaires en acier d'un diamètre de 11 ½ cm (4 ½ po) assureront une protection optimale en période de pointe. Si vous avez besoin d'encore plus de robustesse et de protection, nous offrons également une borne surdimensionnée de 15 ¼ cm de diamètre (6 po) qui repose sur une plaque de 30 ½ cm sur 30 ½ cm (12 po sur 12 po). Nous avons en stock des bornes prêtes pour la livraison. Profitez d'un milieu de travail des plus sécuritaires et protégez vos employés et vos produits ainsi que vos bénéfices, en éliminant les réparations coûteuses.



Garde-fou de séparation

Entrepôt

Cette solution est idéale lorsque vous avez besoin d'une barrière robuste entre vos zones d'activité. Séparez, définissez et contrôlez les zones importantes dans votre entrepôt au moyen des garde-fous de Cogan.

Faisant office de barrière fiable entre les zones d'activité, nos garde-fous créent des voies dans les allées

pour faire passer la circulation en usine autour des sections sécurisées de votre entrepôt. Les accidents impliquant des chariots élévateurs à fourche sont courants et coûteux. Divisez et organisez les zones d'entreposage et protégez l'équipement de production et les cellules de travail contre les dommages causés par des collisions. La construction en acier ondulé confère à notre garde-fou une durabilité accrue tout en réduisant au minimum l'envergure des éléments afin de maximiser l'utilisation de la surface. Vous bénéficiez d'une efficacité accrue, d'une meilleure circulation dans les allées et de l'amélioration de la sécurité des travailleurs.

Barrières pour piétons

Contrôle de la circulation

Indiquez les voies piétonnières et prévenez ainsi les blessures de vos employés grâce aux barrières pour piétons de Cogan.

Les barrières pour piétons sont parfaites pour le contrôle des zones achalandées dans votre usine ou votre entrepôt. Indiquez les corridors sécuritaires et limitez la circulation des piétons autour de l'équipement ou des stocks dangereux. La conception de toutes les barrières pour piétons de Cogan comprend les options à deux et trois rails pour répondre aux normes de sécurité BOCA et OSHA. Aucun travail de soudage, de taraudage, de perçage ou de boulonnage n'est nécessaire pour l'assemblage. Nos raccords de tuyauterie s'enfilent facilement ce qui permet un démontage en un tournemain et une réutilisation à d'autres fins encore et encore.



INFORMATION REQUISE POUR ESTIMATION

① BARRIÈRES ULTRA ROBUSTES



A LONGUEUR DES RAILS STANDARD

Qté	☐	2' (longueur précise du rail 19")	Code#	GR2
	☐	3' (longueur précise du rail 31")		GR3
	☐	4' (longueur précise du rail 43")		GR4
	☐	5' (longueur précise du rail 55")		GR5
	☐	6' (longueur précise du rail 67")		GR6
	☐	7' (longueur précise du rail 79")		GR7
	☐	8' (longueur précise du rail 91")		GR8
	☐	9' (longueur précise du rail 103")		GR9
	☐	10' (longueur précise du rail 115")		GR10



B FIXATIONS À LEVIER

Qté	☐	Paire (2 par rail)	Code#	GL1
-----	--------------------------	--------------------	-------	-----



C POTEAUX STANDARD (5"x 5" SOUDÉ SUR BASE 10"x 10")

Qté	☐	44" H (plaque de base centrée)	Code#	GPDC
	☐	44" H (plaque de base décalée)		GPDO
	☐	18" H (plaque de base centrée)		GPSC
	☐	18" H (plaque de base décalée)		GPSO
	☐	Ancrage de sol $\varnothing 5/8" \times 4 \frac{1}{2}"$		GFA5



② BOLLARDS

Qté	☐	24" H (diamètre 4 1/2")	Code#	B24
	☐	36" H (diamètre 4 1/2")		B36
	☐	42" H (diamètre 4 1/2")		B42
	☐	42" H (diamètre surdimensionné 6")		B642
	☐	Ancrage de sol $\varnothing 5/8" \times 4 \frac{1}{2}"$		GFA1

③ PROTECTEUR DE RAYONNAGE - POTEAUX

Qté	☐	12" Hauteur	Code#	RP12
	☐	18" Hauteur		RP18
	☐	24" Hauteur		RP24
	☐	Ancrage de sol $\varnothing 5/8" \times 4 \frac{1}{2}"$		GFA3



④ PROTECTEUR DE RAYONNAGE - BOUT D'ALLÉE

TYPE ENROULÉ – SIMPLE CÔTÉ

Qté	☐	24" (gauche)	Code#	RP24L
	☐	24" (droite)		RP24R
	☐	42" (gauche)		RP40L
	☐	42" (droite)		RP40R
	☐	48" (gauche)		RP48L
	☐	48" (droite)		RP48R
	☐	54" (gauche)		RP54L
	☐	54" (droite)		RP54R
	☐	Ancrage de sol $\varnothing 5/8" \times 4 \frac{1}{2}"$		GFA3



TYPE ENROULÉ – DOUBLE CÔTÉ

Qté	☐	42"	Code#	RPD42
	☐	48"		RPD48
	☐	Ancrage de sol $\varnothing 5/8" \times 4 \frac{1}{2}"$		GFA3



TYPE FUSEAU – SIMPLE CÔTÉ

Qté	☐	24" (gauche)	Code#	RPAS24L
	☐	24" (droite)		RPAS24R
	☐	42" (gauche)		RPAS42L
	☐	42" (droite)		RPAS42R
	☐	48" (gauche)		RPAS48L
	☐	48" (droite)		RPAS48R
	☐	Ancrage de sol $\varnothing 5/8" \times 4 \frac{1}{2}"$		GFA3



TYPE FUSEAU – DOUBLE CÔTÉ

Qté	☐	24"	Code#	RPASD24
	☐	42"		RPASD42
	☐	48"		RPASD48
	☐	Ancrage de sol $\varnothing 5/8" \times 4 \frac{1}{2}"$		GFA3



ANGLE DE SOL

Qté	☐	5"X3"X1/4" (calculé au pouce)	Code#	GAG
	☐	Ancrage de sol $\varnothing 5/8" \times 4 \frac{1}{2}"$		GFA3



⑤ FINI (ULTRA DURABLE EN POUDRE)

☐	Jaune standard
--------------------------	----------------



(Pour des raisons de sécurité, les garde-fous, protecteurs de bout d'allée et de poteaux et bollards sont disponibles uniquement en jaune)



Cogan Wire & Metal Products Ltd.

Téléphone 1-800-567-2642
Télécopieur 1-800-633-3004
info@cogan.com
www.cogan.com