

Cabinet compact mobile « L »



Des avantages distinctifs



Ouverture à 100% dans les deux profondeurs, 100 lb de capacité par tiroir, 6 hauteurs de tiroirs disponibles : 3", 4", 5", 6", 8" et 12".




Variété d'accessoires de tiroirs proposés : séparateurs en profondeur, diviseurs, boîtes en plastique, supports à dossiers, mousse de protection, etc.

BREVETÉ



Verrouillage central sur le caisson.



Le mécanisme de blocage fermé empêche les tiroirs de s'ouvrir par eux-mêmes.



Roulettes en polyuréthane de 4" et 6", roulement à rouleaux de qualité, favorisant les déplacements sans marquer les surfaces.



Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.

CABINET COMPACT MOBILE « L »



L3BBD-2804L3

D'une conception novatrice, le cabinet compact mobile « L » est offert dans une largeur de 18", deux profondeurs : 21" et 27" et cinq hauteurs : 24", 28", 30", 34" et 40". Il s'adapte parfaitement à vos besoins et il peut s'intégrer facilement à votre espace de travail. On peut le jumeler en versions simple, double ou triple, avec des roulettes de 4" et 6" de première qualité, ce qui en fait un outil de travail solide et fiable !

Le tiroir compact « L » offre un très grands choix d'accessoires, une capacité de rangement de 100 lb par tiroir et une ouverture à 100 % dans les deux profondeurs. Le mécanisme de blocage en position fermé des tiroirs assure la sécurité des usagers, alors qu'une serrure sur le cabinet permet de verrouiller l'ensemble des tiroirs pour y sécuriser le matériel.

Avec une construction bien pensée, le cabinet compact mobile « L » est polyvalent, modulaire et ingénieux ! Il peut de plus, présenter une excellente alternative à la version « R » robuste.

Propositions

Voici quelques-uns des modèles de cabinets compacts mobiles « L » :

Les modèles sont assemblés en usine et prêts pour l'utilisation;

Les propositions incluent des roulettes de 4", dont 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein intégral ;

Pour ajouter un dessus, voir page 54 ;

Pour commander une serrure sur le caisson, ajoutez L3 au numéro de produit;

Le mécanisme de blocage fermé empêche les tiroirs de s'ouvrir par eux-mêmes lors de déplacement lorsque le verrouillage central n'est pas activé. Pour le commander, complétez le numéro de produit par B.

Ex. : L3BBD-2401L3B pour un cabinet de 18" x 21" x 29 1/8", 3 tiroirs, avec une serrure et un mécanisme de blocage fermé.



Dimensions des tiroirs	Nombre de compartiments (code de l'agencement)	
	18" x 21"	18" x 27"
3" à 5"	9 (0206)	9 (0206)
6" et 8"	6 (0104)	6 (0104)
12"	4 (0102)	4 (0102)

IMPORTANT

La compartimentation des tiroirs est incluse dans les modèles. Voir le tableau à gauche pour le nombre de compartiments.

NOTE

Pour des propositions avec tiroirs sans compartimentation, commander le chiffre pair suivant les deux derniers chiffres du numéro de modèle.

Ex.: L3BBD-2401 avec
L3BBD-2402 sans



Un mécanisme de sécurité B sur le tiroir et/ou L3 sur le caisson est obligatoire pour les applications mobiles.

18" de large

Chaque modèle comprend deux poignées à l'avant.



3 tiroirs
L3BBD-2401 18" x 21" x 29 1/8"
L3BBG-2401 18" x 27" x 29 1/8"



3 tiroirs
L3BBD-2403 18" x 21" x 29 1/8"
L3BBG-2403 18" x 27" x 29 1/8"



4 tiroirs
L3BBD-2801 18" x 21" x 33 1/8"
L3BBG-2801 18" x 27" x 33 1/8"



4 tiroirs
L3BBD-2803 18" x 21" x 33 1/8"
L3BBG-2803 18" x 27" x 33 1/8"



6 tiroirs
L3BBD-3001 18" x 21" x 35 1/8"
L3BBG-3001 18" x 27" x 35 1/8"



6 tiroirs
L3BBD-3401 18" x 21" x 39 1/8"
L3BBG-3401 18" x 27" x 39 1/8"



1 porte / 1 tablette
L3BBD-3412 18" x 21" x 39 1/8"
L3BBG-3412 18" x 27" x 39 1/8"



5 tiroirs
L3BBD-3413 18" x 21" x 39 1/8"
L3BBG-3413 18" x 27" x 39 1/8"



5 tiroirs
L3BBD-3415 18" x 21" x 39 1/8"
L3BBG-3415 18" x 27" x 39 1/8"



4 tiroirs
L3BBD-3417 18" x 21" x 39 1/8"
L3BBG-3417 18" x 27" x 39 1/8"



4 tiroirs
L3BBD-3403 18" x 21" x 39 1/8"
L3BBG-3403 18" x 27" x 39 1/8"




6 tiroirs
L3BBD-4001 18" x 21" x 45 1/8"
L3BBG-4001 18" x 27" x 45 1/8"



7 tiroirs
L3BBD-4003 18" x 21" x 45 1/8"
L3BBG-4003 18" x 27" x 45 1/8"



5 tiroirs
L3BBD-4007 18" x 21" x 45 1/8"
L3BBG-4007 18" x 27" x 45 1/8"



7 tiroirs
L3BBD-4009 18" x 21" x 45 1/8"
L3BBG-4009 18" x 27" x 45 1/8"

36" de large

Chaque modèle comprend une poignée sur le côté.



9 tiroirs

L3BED-2401 36" x 21" x 29 1/8"

L3BEG-2401 36" x 27" x 29 1/8"



11 tiroirs

L3BED-2801 36" x 21" x 33 1/8"

L3BEG-2801 36" x 27" x 33 1/8"



4 tiroirs / 1 porte / 1 tablette

L3BED-2823 36" x 21" x 33 1/8"

L3BEG-2823 36" x 27" x 33 1/8"



10 tiroirs

L3BED-3431 36" x 21" x 39 1/8"

L3BEG-3431 36" x 27" x 39 1/8"



9 tiroirs

L3BED-3433 36" x 21" x 39 1/8"

L3BEG-3433 36" x 27" x 39 1/8"



12 tiroirs

L3BED-4001 36" x 21" x 45 1/8"

L3BEG-4001 36" x 27" x 45 1/8"



15 tiroirs

L3BED-4003 36" x 21" x 45 1/8"

L3BEG-4003 36" x 27" x 45 1/8"



4 tiroirs / 2 portes / 2 tablettes

L3BED-4033 36" x 21" x 45 1/8"

L3BEG-4033 36" x 27" x 45 1/8"

54" de large

Chaque modèle comprend une poignée sur le côté.



12 tiroirs

L3BJD-2801 54" x 21" x 33 1/8"

L3BJG-2801 54" x 27" x 33 1/8"



13 tiroirs

L3BJD-3001 54" x 21" x 35 1/8"

L3BJG-3001 54" x 27" x 35 1/8"



16 tiroirs

L3BJD-3403 54" x 21" x 39 1/8"

L3BJG-3403 54" x 27" x 39 1/8"



15 tiroirs

L3BJD-3401 54" x 21" x 39 1/8"

L3BJG-3401 54" x 27" x 39 1/8"



18 tiroirs

L3BJD-4001 54" x 21" x 45 1/8"

L3BJG-4001 54" x 27" x 45 1/8"



8 tiroirs / 2 portes / 2 tablettes

L3BJD-4003 54" x 21" x 45 1/8"

L3BJG-4003 54" x 27" x 45 1/8"

Accessoires

Accessoires de sécurité

Système de serrure électronique

L50


Permet de verrouiller électroniquement les tiroirs dans le cabinet;
Aucune clé nécessaire
Possibilité de programmer jusqu'à 20 utilisateurs différents;
Code d'accès de 4 à 8 chiffres;
Simplifie le contrôle des accès au coffre;
Pour commander le mécanisme complet avec un cabinet à tiroirs, commandez un LB00-PPHLL50;
Pour commander en remplacement d'une serrure, commandez un HA60-L50;
Un système de serrure électronique par cabinet.

**VOIR
PAGE
257**
No de produit
L50

Serrure de tiroir



2 clés sont fournies par serrure;
Compatible avec toutes les dimensions de tiroirs;
Le mécanisme (couvert par un boîtier en acier galvanisé) prend un espace de 3" L x 1" P à l'intérieur du tiroir;
Se commande en ajoutant L3 au numéro de tiroir ou du modèle d'intérieur de tiroir. Ex.: LF31-182106L3;
Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un HA51-L3;
Note: un panneau de sécurité LF91 doit être commandé pour bloquer l'accès entre deux tiroirs et si on veut gérer deux accès différents.

KA, KD ou MK
**VOIR
PAGE
256**
No de produit
L3

Mécanisme de verrouillage central



Permet de verrouiller l'ensemble des tiroirs dans le cabinet;
Installation ultérieure facile;
Reconfiguration possible des tiroirs sans toucher au mécanisme de verrouillage;
Pour un verrouillage avec serrure, complétez le numéro du caisson ou du modèle par L3. Ex.: LA30-182134L3;
Pour un verrouillage avec morillon, complétez le numéro du caisson par LP. Ex.: LA30-182134LP;
Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un LB00-PPH_ et spécifiez le type de verrouillage.

KA, KD ou MK
**VOIR
PAGE
256**
No de produit
L3 Serrure
LP Moraillon

Accessoires de tiroirs et de poignées

Protecteur de poignée

LF70


S'installe sur la poignée du tiroir par clippage;
Fait de plastique transparent;
Protège l'identification sur le tiroir de la poussière, des graisses et autres saletés;
Se retire facilement au besoin;
Note: Étiquettes disponibles.
Commandez un LF71-425075.

No de produit
LF70-18

Étiquettes

LF71


Étiquettes conçues pour s'insérer sur la poignée des tiroirs sous le protecteur de poignée (LF70);
30 étiquettes par page (10 pages);
Possibilité d'imprimer les étiquettes de votre choix. Un gabarit est disponible sur www.rousseaumetal.com dans la section Documentation (Centre d'information).

No de produit
LF71-425075


L3BED-3442L50

Serrure de porte



2 clés sont fournies par serrure;
Pour un verrouillage avec serrure, complétez le numéro de la porte par L3. Ex.: LB30-1812L3;
Pour un verrouillage avec morillon, complétez le numéro de la porte par LP. Ex.: LB30-1812LP;
Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un HA49-L3 ou HA49-LP;
Note: un panneau de sécurité LF91 doit être commandé pour bloquer l'accès entre deux portes et si on veut gérer deux accès différents.

KA, KD ou MK
**VOIR
PAGE
256**
No de produit
L3 Serrure
LP Moraillon

Mécanisme de blocage fermé



S'active simplement avec le pouce à l'aide du poussoir;
Le tiroir se referme sans qu'il soit nécessaire d'activer le poussoir;
Empêche les tiroirs de s'ouvrir par eux-mêmes;
Installation ultérieure facile;
Se commande en ajoutant B au numéro de tiroir ou du modèle d'intérieur du tiroir. Ex.: LF31-182106B;
Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un LY01 et un LY02.

No de produit
B

Supports à dossiers

LG31



Permettent l'accrochage de chemises suspendues;
S'adaptent aux formats LTR et LGL;
Conçus pour les tiroirs de 12" de hauteur.

No de produit
LG31-18

Mousse pour outils

LG42




Résistante à l'huile et non absorbante;
1 mousse bleue de 1/4";
1 mousse noire autocollante de 1/2";
Vendue non découpée. Peut être découpée au couteau.

No de produit	Pour tiroir
LG42-1821-01	18" L x 21" P
LG42-1827-01	18" L x 27" P

Fond de tiroir en PVC

LG40




Protège les objets déposés dans le tiroir;
Matériau antidérapant;
Peut être posé sous les séparateurs et les diviseurs;
Épaisseur: 3/32".

No de produit	Pour tiroir
LG40-1821-01	18" L x 21" P
LG40-1827-01	18" L x 27" P

Mousse de protection

LG41



Protège le matériel entreposé;
Mousse bleue de 1/4".

No de produit	Pour tiroir
LG41-1821-01	18" L x 21" P
LG41-1827-01	18" L x 27" P

NOTE Cette mousse ne permet pas l'installation de séparateurs et de diviseurs dans le tiroir.

Séparateur en profondeur



LG02



Divise le tiroir dans le sens de la profondeur;
Principe de clippage qui verrouille les diviseurs;
En acier galvanisé;
Accepte les diviseurs RG10 pour redéfinir l'espace entre chaque séparateur;
Compatible avec les boîtes en plastique et les fonds de tiroirs en PVC.

Prof. tiroir Nominale (réelle)	Hauteur du tiroir		
	3"	4"	5"
21" (18")	LG02-2103	LG02-2104	LG02-2105
27" (24")	LG02-2703	LG02-2704	LG02-2705

Prof. tiroir Nominale (réelle)	Hauteur du tiroir		
	6"	8"	12"
21" (18")	LG02-2106	LG02-2108	LG02-2110
27" (24")	LG02-2706	LG02-2708	LG02-2710

Boîte en plastique



RG20



Facilite l'entreposage, le transport et la gestion des petites pièces. Allie légèreté et résistance;
Conçue pour les tiroirs de 3" ou 4" de hauteur;
Rebord à 45° qui permet l'identification. Offre une bonne prise pour saisir la boîte;
Compatible avec les séparateurs et diviseurs;
Les boîtes de 6" peuvent être subdivisées.




NOTE Hauteur 2" = 1 1/2" réel
Hauteur 3" = 2 1/2" réel

Dimensions			No de produit		
L	P	H	Boîte	Séparateur	Diviseur
3"	3"	2"	RG20-030302	-	-
4"	3"	2"	RG20-040302	-	-
6"	3"	2"	RG20-060302	RG22-0302	-
6"	6"	2"	RG20-060602	RG22-0602	RG24-0602
3"	3"	3"	RG20-030303	-	-
4"	3"	3"	RG20-040303	-	-
6"	3"	3"	RG20-060303	RG22-0303	-
6"	6"	3"	RG20-060603	RG22-0603	RG24-0603

Diviseurs de tiroir



RG10



Se clippe en place;
Rebord à 45° qui permet l'identification et le repérage des pièces;
S'ajuste à tous les 3" de centre en centre (c/c).

Larg. du diviseur Nominale	Hauteur du tiroir					
	3"	4"	5"	6"	8"	12"
3"	RG10-03003	RG10-03004	RG10-03005	RG10-03006	RG10-03008	RG10-03010
5"	RG10-05003	RG10-05004	RG10-05005	RG10-05006	RG10-05008	RG10-05010
6"	RG10-06003	RG10-06004	RG10-06005	RG10-06006	RG10-06008	RG10-06010
7 1/2"	RG10-07503	RG10-07504	RG10-07505	RG10-07506	RG10-07508	RG10-07510
9"	RG10-09003	RG10-09004	RG10-09005	RG10-09006	RG10-09008	RG10-09010
10"	RG10-10003	RG10-10004	RG10-10005	RG10-10006	RG10-10008	RG10-10010
12"	RG10-12003	RG10-12004	RG10-12005	RG10-12006	RG10-12008	RG10-12010
15"	RG10-15003	RG10-15004	RG10-15005	RG10-15006	RG10-15008	RG10-15010

Accessoires

Types de dessus

Dessus résistant en stratifié acrylique/PVC

WS08



Idéal pour les stations d'assemblage ou lorsqu'utilisation avec solvants, huiles et autres produits chimiques;
Épaisseur: 1 ½";
Intérieur en panneau de particules;
Fini: feuille de polymère grise;
Dessus en stratifié de qualité supérieure;
Excellente résistance chimique (il peut y avoir un contact prolongé avec la substance);
Résistance à l'abrasion supérieure au dessus en stratifié régulier;
Résistance à l'impact supérieure au dessus en stratifié régulier;
Apparence soignée.

Dessus en acier avec caoutchouc

RC32



Comporte une surface antidérapante;
Comprend des rebords sur les côtés et à l'arrière.
Hauteur: 1".

Dessus en acier inoxydable

RC35



Sert de surface de travail et protège le dessus du caisson contre les chocs;
Dessus en particules recouvert d'acier inoxydable (fini brossé no 4);
Excellente résistance à la corrosion et aux substances chimiques;
Le dessus respecte la réglementation CARB sur les émissions de formaldéhyde;
Coins soudés pour une apparence soignée;
Épaisseur: 1 ¾".

Dessus en bois lamellé

WS14



Dessus pour applications industrielles générales;
Épaisseur: 1 ¾";
Fabriqué de lamelles en bois dur verni;
Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort;
Bonne résistance à l'impact;
Apparence soignée.

Dessus en acier peint

RC37



Sert de surface de travail et protège le dessus du caisson contre les chocs;
Dessus en particules recouvert d'acier peint;
Le dessus respecte la réglementation CARB sur les émissions de formaldéhyde;
Coins soudés pour une apparence soignée;
Épaisseur: 1 ¾".

Dessus en stratifié

WS16



Dessus pour applications générales. Idéal pour les stations d'assemblage, d'inspections qualité et d'emballage;
Épaisseur: 1 ½";
Couleur: blanc;
Apparence soignée;
Facile à nettoyer;
Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort.

Dessus dissipatif

WS17




Dessus pour applications électroniques. Idéal pour les stations d'assemblage ou d'inspections électroniques;
Épaisseur: 1 ½";
Couleur: blanc;
Apparence soignée;
Facile à nettoyer;
Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort;
Dissipe les charges risquant d'endommager les composantes électroniques;
Résistance point à point et d'un point à la mise à la terre entre 10⁶ et 10⁹ Ω.

Dimensions		Types de dessus						
L	P	Stratifié acrylique/PVC	Bois lamellé	Stratifié	Dissipatif	Acier avec caoutchouc	Acier inoxydable	Acier peint
18"	21"		WS14-1821A*	WS16-1821A*		RC32-1821-01	RC35-1821	RC37-1821
	27"		WS14-1827A*	WS16-1827A*		RC32-1827-01	RC35-1827	RC37-1827
36"	21"	WS08-3621A*	WS14-3621A*	WS16-3621A*	WS17-3621A*	RC32-3621-01	RC35-3621	RC37-3621
	27"	WS08-3627A*	WS14-3627A*	WS16-3627A*	WS17-3627A*	RC32-3627-01	RC35-3627	RC37-3627
54"	21"	WS08-5421A*	WS14-5421A*	WS16-5421A*	WS17-5421A*	RC32-5421-01	RC35-5421	RC37-5421
	27"	WS08-5427A*	WS14-5427A*	WS16-5427A*	WS17-5427A*	RC32-5427-01	RC35-5427	RC37-5427

NOTE * Veuillez vérifier avec votre représentant au service à la clientèle pour les délais de livraison.

Tablette escamotable

RC00




Capacité de 50 lb (poids uniformément réparti);
Comporte une surface de protection en caoutchouc;
Peut recevoir des rebords RC01, optionnels.

No de produit	L x P
RC00-152101	15" x 21"
RC00-152701	15" x 27"

Rebords pour tablette escamotable

RC01




Utilisez le rebord de 15" pour le devant ou l'arrière de la tablette;
Utilisez le rebord de 21" ou 27" pour les côtés;
Hauteur: 1".

No de produit	Largeur
RC01-15	15"
RC01-21	21"
RC01-27	27"

Caissons et portes

Caisson de cabinet compact « L »

LA30



Obtenez un éventail complet de possibilités pour créer un espace de travail sur mesure;
Peut recevoir des tiroirs, des tablettes et des portes;

Les caissons sont munis de débouchures:

- Sur le dessus: pour permettre la super position d'une unité de tiroir LD75;
- Sur les côtés: pour permettre l'assemblage de cabinets côte à côte;

Requiert un chariot LB93 pour un cabinet mobile simple ou des bases pour roulettes LB96 pour cabinet double ou triple;

La serrure sur le cabinet permet de verrouiller l'ensemble des tiroirs d'un cabinet, complétez le numéro de produit par L3;


Pour un verrouillage avec morailillon, complétez le numéro de produit par LP.

Pour l'installation d'une serrure électronique sur un cabinet en commande, commandez un LB00-PPHHL50;

No de produit	L x P x H	No de produit	L x P x H
LA30-182124	18" x 21" x 24"	LA30-182724	18" x 27" x 24"
LA30-182128	18" x 21" x 28"	LA30-182728	18" x 27" x 28"
LA30-182130	18" x 21" x 30"	LA30-182730	18" x 27" x 30"
LA30-182134	18" x 21" x 34"	LA30-182734	18" x 27" x 34"
LA30-182140	18" x 21" x 40"	LA30-182740	18" x 27" x 40"

Tiroir compact « L »

LF31



Capacité de 100 lb, ouverture à 100%;
Grand choix d'accessoires offerts pour s'adapter à vos besoins de rangement;
Coulisses à billes de précision incluses;
Installation facile par accrochage;
Pour les propositions de tiroirs avec compartimentation;

VOIR
PAGE
28-29

Hauteurs de tiroirs disponibles: 3", 4", 5", 6", 8" et 12";

Se commande en ajoutant la hauteur du tiroir au numéro. Ex.: LF31-182106;

Pour une serrure sur le tiroir, complétez le numéro de produit par L3.

Le mécanisme est couvert par un boîtier en acier galvanisé et prend un espace de 3" L x 1" P à l'intérieur du tiroir. Ex.: LF31-182704L3;

Pour un mécanisme de blocage fermé sur le tiroir, complétez le numéro de produit par B. Ex.: LF31-182103B;


No de produit	L x P	Dim. intérieures
LF31-1821	18" x 21"	15" x 18"
LF31-1827	18" x 27"	15" x 24"



Un mécanisme de sécurité B sur le tiroir et/ou L3 sur le caisson est obligatoire pour les applications mobiles.

Porte intégrée

LB30



7 hauteurs standards;

Poignée encastrée en plastique de couleur noire;

S'installe à gauche en usine, mais peut être installée à droite sur demande;

Une tablette LB24 doit être commandée comme surface de rangement pour les portes qui sont installées au dessus d'un tiroir ou d'une autre porte;


Pour un verrouillage avec serrure, complétez le numéro de produit par L3;

Pour un verrouillage avec morailillon, complétez le numéro de produit par LP.

No de produit	L x H	No de produit	L x H
LB30-1812	18" x 12"	LB30-1826	18" x 26"
LB30-1818	18" x 18"	LB30-1830	18" x 30"
LB30-1820	18" x 20"	LB30-1836	18" x 36"
LB30-1824	18" x 24"		

Tablette ajustable

LB24



Permet le rangement de matériel volumineux;
Munie de rebord sur les côtés et l'arrière;

Ajustable en hauteur à tous les 1" c/c;

Supporte jusqu'à 100 lb de charge uniformément répartie;

2 versions de tablettes ajustables possibles tout dépendant si le caisson est muni d'un système de verrouillage central;


Fait en acier galvanisé;

Se commande en ajoutant la profondeur du caisson, 21" ou 27".

No de produit	Pour LA30
LB24-18_01	avec L3/LP sur le caisson
LB24-18_02	sans L3/LP sur le caisson

Composantes


Barre verticale de sécurité

LB10


Permet de verrouiller avec une clé ou un cadenas l'ensemble des tiroirs d'un cabinet ;
La serrure ou le morillon pour cadenas sont situés dans le haut de la barre afin d'en faciliter l'accès ;
Couvre une hauteur de tiroirs de 20" à 36" ;
Assemblage facile ;
S'installe à droite ;
Se commande en spécifiant le type de serrure.
Complétez avec LP pour un morillon avec cadenas ou L3 pour une serrure standard.

No de produit	Hauteur du caisson	Hauteur de la barre
LB10-24_A	24"	20"
LB10-28_A	28"	24"
LB10-30_A	30"	26"
LB10-34_A	34"	30"
LB10-40_A	40"	36"

Panneau de sécurité

LF91


Permet de diviser le cabinet entre plusieurs utilisateurs ;

Ajustement à tous les 1" c/c ;

Doit être commandé pour :

- Bloquer l'accès entre les tiroirs ;
- Bloquer l'accès lorsqu'une porte avec serrure est installée sous un tiroir ;
- Bloquer l'espace lorsqu'une porte est installée au-dessus d'un tiroir ;

2 versions de panneau de sécurité possibles, tout dépendant si le caisson est muni d'un système de verrouillage central ;

Fait en acier galvanisé ;

Se commande en ajoutant la profondeur du caisson, 21" ou 27".

No de produit	Pour LA30
LF91-18_01	avec L3/LP sur le caisson
LF91-18_02	sans L3/LP sur le caisson

Mobilité

Roulettes

Vendues par paires ;

Choix de 3 types de roulettes : fixes, pivotantes, pivotantes avec frein intégral (sur la roue et le pivot) ;
Bande en polyuréthane ne marquant pas les planchers.
Qualité industrielle supérieure ;

Note : Pour utilisation avec un cabinet compact « L », requierent un chariot LB93 ou une base pour roulettes LB96.

VOIR
PAGE
61



LB81-03



LB84-03



LB85-03

No de produit	Type de roulettes	Capacité	Hauteur Roue	Total
LB81-01	Fixes	420 lb	4"	5 1/8"
LB81-02	Pivotantes	420 lb	4"	5 1/8"
LB81-03	Pivotantes avec frein total	420 lb	4"	5 1/8"
LB84-01	Fixes	900 lb	6"	7 1/2"
LB84-02	Pivotantes	900 lb	6"	7 1/2"
LB84-03	Pivotantes avec frein total	900 lb	6"	7 1/2"
LB85-01	Fixes	1000 lb	6"	7 1/2"
LB85-02	Pivotantes	1000 lb	6"	7 1/2"
LB85-03	Pivotantes avec frein total	1000 lb	6"	7 1/2"

Roulettes silencieuses

Vendues par paires ;

Offrent une douceur de roulement et sont silencieuses ;

Choix de 2 types de roulettes : fixes et pivotantes avec frein intégral (sur la roue et le pivot) ;

Bande en polyuréthane de couleur bleue avec dureté élevée, silencieuse et facilitant les déplacements. Qualité industrielle supérieure ;

Note : Pour utilisation avec un cabinet compact « L », requierent un chariot LB93 ou une base pour roulettes LB96.

VOIR
PAGE
61



LB8C-03




LB8D-03

No de produit	Type de roulettes	Capacité	Hauteur Roue	Total
LB8C-01	Silencieuses et fixes	660 lb	4"	5 1/8"
LB8C-03	Silencieuses, pivotantes et avec frein total	660 lb	4"	5 1/8"
LB8D-01	Silencieuses et fixes	1000 lb	6"	7 1/2"
LB8D-03	Silencieuses, pivotantes et avec frein total	1000 lb	6"	7 1/2"



Chariot cabinet simple

LB93




Permet l'installation de roulettes sous un cabinet simple;
Se fixe sous les cabinets sans base;
Compatible avec les roulettes de 4" et 6" (vendues séparément);
Attention: Les cabinets mobiles doivent être chargés uniformément pour éviter qu'ils ne basculent lorsqu'on ouvre un tiroir.

No de produit	L x P
LB93-1821	18" x 21"
LB93-1827	18" x 27"

Base pour roulettes

LB96




Permet l'installation de roulettes sous des cabinets jumelés doubles ou triples;
Vendu par pair, commandez 2 bases pour un cabinet double et 3 bases pour un cabinet triple;
Se fixe sous les cabinets sans base;
Compatible avec roulettes de 4" et 6" (vendues séparément);
Attention: Les cabinets mobiles doivent être chargés uniformément pour éviter qu'ils ne basculent lorsqu'on ouvre un tiroir.

No de produit
LB96-18

Poignée de déplacement (côté)

RB90




Se fixe sur le côté des cabinets doubles ou triples; veuillez spécifier le côté (gauche ou droit);
Aluminium anodisé avec embouts robustes en plastique;
Surface à prise large pour faciliter les manoeuvres de virage du cabinet.

No de produit	P réelle	Pour cabinet
RB90-21	18"	21" P
RB90-27	24"	27" P

Poignées de déplacement (avant)

RB92



Vendues par paires;
Se fixent sur le devant des cabinets simples de 18" de largeur;
Plastique résistant de couleur noire.
Note: Non compatible avec le système de serrure électronique L50

No de produit
RB92-01

