

Mini-Racking



SYSTÈME DE MINI-RACKING SPIDER®

De qualité industrielle et offrant une multitude de dimensions et d'options, les unités de mini-racking permettent de ranger efficacement les objets volumineux dans un système évolutif qui se modifie facilement selon les besoins.

D'assemblage rapide et de construction robuste, le système de mini-racking Spider® est le plus complet et le plus polyvalent qui soit sur le marché.


Ce système étant conçu pour un usage intensif, vous pourrez utiliser à leur plein potentiel vos espaces d'entrepôt, de magasin de pièces, d'atelier d'entretien, de centre de distribution, etc.




Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.

R5XEC-2004


Des avantages distinctifs



Poutrelles d'acier conçues pour recevoir plusieurs types de plateformes : en acier, en treillis métallique et en bois.



La prise par « griffes » des poutrelles aux montants assure une structure rigide assemblée en quelques instants.



Poteau commun au Mini-racking et à l'étagère industrielle.



La combinaison des tiroirs modulaires à l'unité d'étagères, juxtaposée à la structure du Mini-racking, jumelle le rangement du matériel volumineux avec celui des petites pièces.

VOIR
PAGE
77-78

NOTE La forme unique du poteau Spider® est une marque de commerce de Rousseau Métal inc.

Dimensions générales



Index	Page(s)
Mini-racking	98 - 99
Propositions	100 - 101
Accessoires	102 - 103
Composantes	104 - 107

SRE5127S

Propositions - Mini-Racking



Pour commander, les numéros de modèles doivent être complétés selon les options suivantes :

	Unité de début	Unité d'ajout	
Montants BOULONNÉS	D	A	
Montants SOUDÉS	E	B	
			EXEMPLE : SR <u> </u> 5001
			S plateformes d'acier W plateformes de treillis métallique <u> </u> sans plateformes

Exemple : S R D 5 0 0 1 S
pour une unité de début avec montants boulonnés, incluant des plateformes de tablettes en acier.

Mini-racking avec choix de plateformes

Les poutrelles sont conçues pour recevoir des tablettes en acier (SR40, SH20), du treillis métallique (SR42) ou des panneaux en bois d'au moins 5/8" d'épaisseur.

Acier

Pour commander une unité comprenant des tablettes en acier, complétez le numéro de produit par **S**.



SRE5127S
Unité de début



SRB5127S
Unité d'ajout

Treillis métallique

Pour commander une unité comprenant des tablettes de treillis métallique, complétez le numéro de produit par **W**;

Non compatible pour profondeur de 18".



SRE5127W
Unité de début



SRB5127W
Unité d'ajout

Pour panneaux de bois

Pour commander une unité sans plateformes (ex. : pour utilisation avec panneaux de bois), laissez le numéro tel quel.



SRE5127
Unité de début



SRB5127
Unité d'ajout

Mini-racking avec poutrelles moyennes

Dimensions			Nombre de niveaux	
L	P	H	3	4
48"	18"	75"	SR_5001	SR_5021
	24"		SR_5002	SR_5022
	36" *		SR_5003	SR_5023
	48" *		SR_5004	SR_5024
	18"	87"	SR_5005	SR_5025
	24"		SR_5006	SR_5026
	36" *		SR_5007	SR_5027
	48" *		SR_5008	SR_5028
60"	18"	75"	SR_5051	SR_5071
	24"		SR_5052	SR_5072
	36" *		SR_5053	SR_5073
	48" *		SR_5054	SR_5074
	18"	87"	SR_5055	SR_5075
	24"		SR_5056	SR_5076
	36" *		SR_5057	SR_5077
	48" *		SR_5058	SR_5078
	24"	99"	—	SR_5080
	36" *		—	SR_5081
	48" *		—	SR_5082
	48" *		—	SR_5082

* Ces dimensions conviennent pour le jumelage d'une unité de Mini-racking et de deux unités d'étagères dos à dos.

Dimensions			Nombre de niveaux	
L	P	H	3	4
72"	18"	75"	SR_5101	SR_5121
	24"		SR_5102	SR_5122
	36" *		SR_5103	SR_5123
	48" *		SR_5104	SR_5124
	18"	87"	SR_5105	SR_5125
	24"		SR_5106	SR_5126
	36" *		SR_5107	SR_5127
	48" *		SR_5108	SR_5128
	24"	99"	—	SR_5130
	36" *		—	SR_5131
	48" *		—	SR_5132
	48" *		—	SR_5132

Poutrelles moyennes

Profondeur	Nombre de traverses		
	Acier	Treillis métalliques	Panneaux de bois
18"	1	ND	1
24"	1	1	1
36"	1	1	2
48"	1	1	3



SRE5072S

Traverses de poutrelles

Suivant leurs dimensions, les modèles comprennent de 1 à 3 traverses.

NOTE Pour tableau des capacités.

VOIR
PAGE
105

Propositions - Mini-Racking

Mini-racking avec poutrelles robustes

Dimensions			Nombre de niveaux	
L	P	H	3	4
72"	18"	75"	SR_5151	SR_5171
	24"		SR_5152	SR_5172
	36" *		SR_5153	SR_5173
	48" *		SR_5154	SR_5174
	18"	87"	SR_5155	SR_5175
	24"		SR_5156	SR_5176
	36" *		SR_5157	SR_5177
	48" *		SR_5158	SR_5178
	24"	99"	—	SR_5180
	36" *		—	SR_5181
	48" *		—	SR_5182
	18"	75"	SR_5201	SR_5221
96"	24"		SR_5202	SR_5222
	36" *		SR_5203	SR_5223
	48" *		SR_5204	SR_5224
	18"	87"	SR_5205	SR_5225
	24"		SR_5206	SR_5226
	36" *		SR_5207	SR_5227
	48" *		SR_5208	SR_5228
	24"	99"	—	SR_5230
	36" *		—	SR_5231
	48" *		—	SR_5232

Poutrelles robustes

		Nombre de traverses		
Largeur	Profondeur	Acier	Treillis métalliques	Panneaux de bois
72"	18"	1	ND	2
	24"	1	1	2
	36"	1	1	3
	48"	1	1	3
96"	18"	1	ND	2
	24"	1	1	2
	36"	1	1	3
	48"	2	2	3

Traverses de poutrelles

Selon leurs dimensions, les modèles comprennent de 1 à 3 traverses.


NOTE Pour tableau des capacités.

VOIR
PAGE
105

* Ces dimensions conviennent pour le jumelage d'une unité de Mini-racking et de deux unités d'étagères dos à dos.



Mini-racking pour plateformes en bois de formats standards




Dimensions limitant au minimum la coupe des plateformes de bois;

4 niveaux « longue portée » avec poutrelles robustes;

Montants boulonnés à assembler.


Unité de début	Unité d'ajout	L x P x H
SRD7031	SRA7031	72" x 48 1/2" x 87"
SRD7032	SRA7032	72" x 48 1/2" x 99"
SRD7033	SRA7033	96 1/2" x 24" x 87"
SRD7034	SRA7034	96 1/2" x 24" x 99"
SRD7035	SRA7035	96 1/2" x 48" x 87"
SRD7036	SRA7036	96 1/2" x 48" x 99"
SRD7037	SRA7037	96 1/2" x 48 1/2" x 87"
SRD7038	SRA7038	96 1/2" x 48 1/2" x 99"

NOTE Les plateformes en bois ne sont pas vendues par Rousseau.



Accessoires - Mini-Racking

Rail pour accrochage

SR62


Capacité de 300 lb par rail;
Se fixe aux poteaux Spider® par accrochage, sans boulonnerie;
Une entaille de sécurité dans le rail l'empêche de se décrocher accidentellement;
Permet 3 positions pour accueillir le rail : une position au centre, une position au tiers et une position aux deux tiers;
Compatible avec les crochets SR63-02 (non inclus);
Les crochets peuvent pivoter sur eux-mêmes lorsque installés dans le rail. Ils peuvent être insérés ou retirés en tout temps, même lorsque le rail est en place;
Rail et adaptateurs en acier galvanisé;
Note : Pour une combinaison côte-à-côte d'un mini-racking avec des étagères dos-à-dos, veuillez appeler le service à la clientèle pour vérifier la compatibilité des rails pour accrochage SR62.

Rail simple	L x P
SR62-601801	60" x 18"
SR62-602401	60" x 24"
SR62-603601	60" x 36"
SR62-721801	72" x 18"
SR62-722401	72" x 24"
SR62-723601	72" x 36"
SR62-961801	96" x 18"
SR62-962401	96" x 24"
SR62-963601	96" x 36"

Rail double	L x P
SR62-602402	60" x 24"
SR62-603602	60" x 36"
SR62-722402	72" x 24"
SR62-723602	72" x 36"
SR62-962402	96" x 24"
SR62-963602	96" x 36"

Crochet pour rail

SR63


Capacité de 50 lb par crochet;
Peut pivoter sur lui-même lorsque installé dans le rail SR62;
Peut être inséré ou retiré en tout temps même lorsque le rail est en place.

No de produit	P x H
SR63-02	2 1/2" x 5"



SRE4543M


Porte-étiquette

NC32


Se fixe sur les poutrelles moyennes (SR21) ou robustes (SR22);
Pour utilisation avec étiquettes autoadhésives uniquement.

No de produit	Largeur
NC32-3601	36"
NC32-4201	42"
NC32-4801	48"
NC32-6001	60"
NC32-6601	66"
NC32-7201	72"
NC32-9601	96"

Espaceurs de poteaux universels

SR48


Vendus par paires;
Permettent de fixer deux sections de Mini-racking dos à dos en laissant un espace de 1" entre les poteaux pour ajuster les poutrelles.

No de produit
SR48


Dessus de bois

SR90


Conçu pour être installé entre deux unités d'étagères;
Doit être commandé avec une paire de SH74 ou utilisé dans une unité de rangement avec poste de travail.


No de produit	L x P
SR90-6024A	60" x 24"
SR90-7224A	72" x 24"
SR90-9624A	96" x 24"

Support pour dessus

SH74


Vendus par paires;
S'installe par accrochage sur les côtés du montant SH ou SR;
Conçu pour supporter le dessus de bois lamellé SR90 entre deux étagères.

No de produit	Profondeur
SH74-24	24"



Accessoires - Mini-Racking

Diviseur simple

SR61



Sépare les pièces pouvant être appuyées au fond du Mini-racking, à la verticale;
S'accroche à une poutrelle moyenne (SR21) ou à une poutrelle robuste (SR22);
Le diviseur se déplace latéralement (gauche – droite) sans outils;
Compatible avec les étagères de 24" de profondeur et plus.

No de produit	Profondeur
SR61-2401	24"

Diviseur double

SR60



Supporte les pièces et les boîtes rangées à la verticale dans une unité de Mini-racking. Les pièces s'appuient sur le diviseur;

S'accroche à deux poutrelles moyennes (SR21) ou à deux poutrelles robustes (SR22);

L'espace entre les deux poutrelles doit être de 14" c/c;

Le diviseur se déplace latéralement (gauche – droite) sans outils;

Compatible avec les étagères de 24" de profondeur et plus;

Conçu pour supporter une charge latérale.

No de produit	P x H
SR60-2415	24" x 15"

Panneau d'accrochage robuste

SH69



Panneau d'accrochage robuste pour bout d'allée;
Trous à tous les 1" c/c;

Assemblage simple et rapide par accrochage;

Belle apparence;

Offert en 4 largeurs: 12" (9 trous), 15" (13 trous), 18" (15 trous) et 24" (21 trous);

Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9J, WM9L et les crochets robustes WM9A et WM9B;

Aussi compatible avec les supports WM9C, WM9D, WM9M, WM9N et avec la tablette WM21;

Capacité: 50 lb/pied carré, maximum de 500 lb par panneau, poids uniformément réparti;

Compatible avec certaines applications d'étagères multi-niveau, communiquez avec notre service à la clientèle;

Complétez le numéro pour choisir la profondeur: 15", 18", 24" ou 36".

No de produit	Hauteur
SH69-__51	51"
SH69-__75	75"
SH69-__87	87"



SRE4542M

Panneau d'accrochage de côté

SH68



Le panneau d'accrochage de côté SH68 s'installe à l'intérieur comme à l'extérieur du montant;

Assemblage simple et sans outils;

Offert en 4 largeurs: 12" (8 trous), 15" (12 trous), 18" (14 trous) et 24" (22 trous);

Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9J, WM9L et les crochets robustes WM9A et WM9B;

Compatible avec les supports WM9C, WM9D, WM9M et WM9N;

Compatible avec la tablette WM21;

Capacité: 50 lb/pied carré, maximum de 300 lb par panneau;

Complétez le numéro pour choisir la profondeur: 15", 18", 24", 36" ou 48".

No de produit	Hauteur
SH68-__14	14"
SH68-__20	20"
SH68-__32	32"



Composantes - Mini-Racking

Composantes de structure

Poteau

SR10



Forme tubulaire en « T » ; offre jusqu'à 7 zones de fixation ;

Perforations à l'avant à tous les 2" c/c pour permettre l'ajustement des poutrelles ;

Acier de calibre 14.


No de produit	Hauteur
SR10-039	39"
SR10-051	51"
SR10-075	75"
SR10-087	87"
SR10-099	99"
SR10-111	111"
SR10-123	123"



R5XEE-4001

Montant soudé de Mini-racking

SR13



Deux entretoises robustes soudées en usine sur deux poteaux universels ;


D'autres dimensions sont offertes. Communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.

No de produit	P x H
SR13-180752	18" x 75"
SR13-180872	18" x 87"
SR13-240752	24" x 75"
SR13-240872	24" x 87"
SR13-240992	24" x 99"
SR13-300752	30" x 75"
SR13-300872	30" x 87"
SR13-300992	30" x 99"
SR13-360752	36" x 75"
SR13-360872	36" x 87"
SR13-360992	36" x 99"
SR13-480752	48" x 75"
SR13-480872	48" x 87"
SR13-480992	48" x 99"




Entretoises de Mini-racking

SR30 / SR32



Simple, pour profondeurs de 15" à 24"



Double, pour profondeurs de 30" à 48 1/2"

Vendues par paires ;

Recommandations :

- 1 paire par montant de 99" et moins
- Pour les montants de plus de 99", communiquez avec votre représentant au service à la clientèle ;

Pour les profondeurs de 30", 36", 48" et 48 1/2", les entretoises sont emboîtées tel qu'illustré, pour renforcer la structure. La paire d'entretoises fournie pour ces modèles comporte 2 entretoises doubles.

No de produit	Profondeur
SR30-15	15"
SR30-16	16"
SR30-18	18"
SR30-24	24"
SR30-30	30"
SR30-32	32"
SR30-36	36"
SR30-48	48"
SR32-4801*	48 1/2"

* L'entretoise SR32 est utilisée pour recevoir des panneaux en bois de 48" de profondeur sans coupe.

NOTE Les profondeurs de 15", 16", 30" et 32" conviennent à l'archivage.

VOIR
PAGE
234




Composantes - Mini-Racking

Poutrelles et traverses de poutrelles

Poutrelles moyennes

SR21



Vendues par paires ;
Acier de calibre 14 ;
Se fixent à l'avant des poteaux.
Ajustement en hauteur à tous les 2" c/c ;
Se bloquent en place avec deux fixations de sécurité.


No de produit	L x H
SR21-36	36" x 2"
SR21-42	42" x 2"
SR21-48	48" x 2"
SR21-60	60" x 2"
SR21-66	66" x 2"
SR21-72	72" x 2"

NOTE Les poutrelles de 42" et 66" de largeur conviennent à l'archivage.

VOIR
PAGE
235

Traverse de poutrelles moyennes

SR25 / SR26



Se fixe par accrochage à l'intérieur des poutrelles SR21 ;

Fait en acier galvanisé.

No de produit	Profondeur
SR25-15	15"
SR25-16	16"
SR25-18	18"
SR25-24	24"
SR25-30	30"
SR25-32	32"
SR25-36	36"
SR25-48	48"
SR26-4801*	48 1/2"*



NOTE
Les traverses de 15", 16", 30" et 32" de profondeur conviennent à l'archivage.

VOIR
PAGE
235

* La traverse SR26 s'utilise avec les entretoises SR32 pour recevoir un panneau en bois de 48" de profondeur sans coupe.

Capacité de charge des poutrelles

* Les tests de capacité sont fondés sur la norme ANSI MH28.2 de la Shelving Manufacturer Association (SMA). Les capacités comportent un coefficient de sécurité et sont valides pour un chargement uniformément réparti. Elles sont indiquées en livres.



Poutrelles moyennes

Type de plateforme	Profondeur	Largeur						Nombre de traverses
Panneaux de bois *	15" à 24"	36"	42"	48"	60"	66"	72"	1
	30" à 32"	1000	1000	975	800	725	650	2
	36"	1075	1025	925	775	700	625	2
	48"	850	875	900	750	700	625	2
Tablettes d'acier *	15" à 24"	875	825	775	750	750	650	3
	30" à 48"	900	900	900	800	750	650	1
Treillis métallique	15" à 24"	1125	1125	1000	800	750	650	1
	24" à 48"	600	700	800	800	750	650	1


Poutrelles robustes

Type de plateforme	Profondeur	Largeur			Nombre de traverses
Panneaux de bois *	15" à 24"	60"	72"	96"	2
	30" à 32"	1650	1600	1225	2
	36"	1850	1575	1225	2
	48"	1750	1600	1225	3
Tablettes d'acier *	15" à 24"	1225	1225	1225	3
	30" à 48"	1350	1350	1225	1
Treillis métallique	15" à 24"	1925	1600	1225**	1
	24" à 48"	1000	1200	1200**	1

** Les tablettes d'acier ou en treillis métallique 96" x 48", requièrent 2 traverses.

Poutrelles robustes

SR22 / SR23




Vendues par paires ;
Acier de calibre 12 ;
Se fixent à l'avant des poteaux.
Ajustement en hauteur à tous les 2" c/c ;
Se bloquent en place avec deux fixations de sécurité.

No de produit	L x H
SR22-60	60" x 2 1/2"
SR22-72	72" x 2 1/2"
SR22-96	96" x 2 1/2"
SR23-96*	96 1/2" x 2 1/2"

* Les poutrelles SR23 peuvent recevoir un panneau de 96" de largeur sans coupe.

Traverse de poutrelles robustes

SR27 / SR28



Se fixe par accrochage à l'intérieur des poutrelles SR22 et SR23 ;

Fait en acier galvanisé.

No de produit	Profondeur
SR27-15	15"
SR27-18	18"
SR27-24	24"
SR27-30	30"
SR27-32	32"
SR27-36	36"
SR27-48	48"
SR28-4801*	48 1/2"*

* La traverse SR28 s'utilise avec les entretoises SR32 pour recevoir un panneau en bois de 48" de profondeur sans coupe.

Composantes - Mini-Racking

Plateformes pour Mini-racking

Plateformes de tablettes en acier

SR40 / SH20



SH20 : Formé d'un pliage simple sur les côtés et d'un quadruple pliage à l'avant et à l'arrière ;

SR40 : Formé d'un pliage simple à l'avant et à l'arrière et d'un triple pliage sur les côtés ;

Les plateformes en acier assurent une bonne rigidité aux tablettes.



ATTENTION

Pour commander selon la dimension de votre unité, vous devez commander pour chaque niveau le nombre de tablettes et le ou les numéro(s) de produit(s) spécifié(s) dans le tableau.

Pour Mini-racking seul ou jumelé

Ces dimensions conviennent pour le Mini-racking utilisé seul ou jumelé à une autre unité de Mini-racking.



ou



+




Profondeur des montants	Largeur des poutrelles											
	36"		42"		48"		60"		66"		72"	
	Qté	No. de produit	Qté	No. de produit	Qté	No. de produit	Qté	No. de produit	Qté	No. de produit	Qté	No. de produit
15"	2	SR40-1815	1 + 1	SR40-1815 SR40-2415	2	SR40-2415	2 + 1	SR40-1815 SR40-2415	1 + 2	SR40-1815 SR40-2415	3	SR40-2415
16"	2	SR40-1816	1 + 1	SR40-1816 SR40-2416	2	SR40-2416	2 + 1	SR40-1816 SR40-2416	1 + 2	SR40-1816 SR40-2416	3	SR40-2416
18"	2	SR40-1818	1 + 1	SR40-1818 SR40-2418	2	SR40-2418	2 + 1	SR40-1818 SR40-2418	1 + 2	SR40-1818 SR40-2418	3	SR40-2418
24"	2	SR40-1824	1 + 1	SR40-1824 SR40-2424	2	SR40-2424	2 + 1	SR40-1824 SR40-2424	1 + 2	SR40-1824 SR40-2424	3	SR40-2424
30"	2	SH20-3018	1 + 1	SH20-3018 SH20-3024	4	SH20-3012	4	SH20-3015	1 + 2	SH20-3018 SH20-3024	4	SH20-3018
32"	2	SR40-1832	1 + 1	SR40-1832 SR40-2432	2	SR40-2432	2 + 1	SR40-1832 SR40-2432	1 + 2	SR40-1832 SR40-2432	3	SR40-2432
36"	2	SH20-3618	1 + 1	SH20-3618 SH20-3624	4	SH20-3612	4	SH20-3615	1 + 2	SH20-3618 SH20-3624	4	SH20-3618
48"	2	SH20-4818	1 + 1	SH20-4818 SH20-4824	4	SH20-4812	4	SH20-4815	1 + 2	SH20-4818 SH20-4824	4	SH20-4818


Pour Mini-racking jumelé à deux étagères

Ces dimensions conviennent pour le jumelage d'une unité de Mini-racking et de deux unités d'étagères dos à dos.

Profondeur des montants	Largeur des poutrelles							
	48"		60"		72"		96"	
	Qté	No. de produit	Qté	No. de produit	Qté	No. de produit	Qté	No. de produit
30"	4	SH20-3012	4	SH20-3015	4	SH20-3018	4	SH20-3024
36"	4	SH20-3612	4	SH20-3615	4	SH20-3618	4	SH20-3624
48"	4	SH20-4812	4	SH20-4815	4	SH20-4818	4	SH20-4824



ou



Pour Mini-racking jumelé à quatre étagères

Ces dimensions conviennent pour le jumelage d'une unité de Mini-racking et de deux unités d'étagères dos à dos, de part et d'autre de l'unité de Mini-racking.


Profondeur des montants	Largeur des poutrelles			
	72"		96"	
	Qté	No. de produit	Qté	No. de produit
30"	6	SH20-3012	2 + 4	SH20-3012 SH20-3018
36"	6	SH20-3612	2 + 4	SH20-3612 SH20-3618
48"	6	SH20-4812	2 + 4	SH20-4812 SH20-4818



Composantes - Mini-Racking

Plateformes en treillis métallique

SR42



Tablette grillagée, formée de tiges en acier de ¼" de diamètre, soudées ensemble;
Surface grillagée répondant aux normes d'incendie;
Les plateformes de treillis métallique représentent une alternative intéressante aux plateformes en acier.


ATTENTION

Pour commander selon la dimension de votre unité, vous devez commander pour chaque niveau le nombre de tablettes et le ou les numéro(s) de produit(s) spécifié(s) dans le tableau.


Pour Mini-racking seul ou jumelé



Pour Mini-racking jumelé à deux étagères



Pour Mini-racking jumelé à quatre étagères



	Largeur des poutrelles													
Profondeur des montants	36"		42"		48"		60"		66"		72"		96"	
	Qté	No. de produit	Qté	No. de produit	Qté	No. de produit	Qté	No. de produit	Qté	No. de produit	Qté	No. de produit	Qté	No. de produit
24"	2	SR42-1824	1 +	SR42-1824	2	SR42-2424	2 +	SR42-1824	1 +	SR42-1824	3	SR42-2424	4	SR42-2424
			1	SR42-2424			1	SR42-2424	2	SR42-2424				
30"	2	SR42-1830	1 +	SR42-1830	2	SR42-2430	2 +	SR42-1830	1 +	SR42-1830	3	SR42-2430	4	SR42-2430
			1	SR42-2430			1	SR42-2430	2	SR42-2430				
36"	2	SR42-1836	1 +	SR42-1836	2	SR42-2436	2 +	SR42-1836	1 +	SR42-1836	3	SR42-2436	4	SR42-2436
			1	SR42-2436			1	SR42-2436	2	SR42-2436				
48"	2	SR42-1848	1 +	SR42-1848	2	SR42-2448	2 +	SR42-1848	1 +	SR42-1848	3	SR42-2448	4	SR42-2448
			1	SR42-2448			1	SR42-2448	2	SR42-2448				

Dimensions des plateformes en bois

Les dimensions de 30", 36" et 48" de profond conviennent pour le jumelage d'une unité de Mini-racking et de 2 unités d'étagères dos à dos (exception faite du 96 ½" L). Veuillez consulter la fiche technique S52, pour connaître les dimensions exactes des plateformes en bois selon votre installation.

IMPORTANT

Les plateformes en bois ne sont pas fournies par Rousseau.
Les poutrelles sont conçues pour recevoir des plateformes en contreplaqué ou en particules d'au moins 5/8" d'épaisseur.

