

Tiroir dans l'étagère



L'ESPACE REPENSÉ AU MAXIMUM...

Finis les fonds de tablettes mal éclairés, le matériel difficile d'accès, les maux de dos causés par un rangement inadéquat ! Laissez-nous vous aider à restructurer votre espace.

En tant que spécialistes du rangement, nous vous proposons d'intégrer des tiroirs Rousseau à vos étagères afin d'utiliser ces dernières à leur plein potentiel. Optez pour un système hybride et polyvalent qui a fait ses preuves depuis plus de 25 ans.

De construction robuste et d'apparence distinctive, les tiroirs Rousseau ajouteront de la valeur à votre équipement. Le tiroir modulaire Rousseau s'installe dans plus de 35 marques d'étagères disponibles sur le marché ; il vous est donc possible de conserver les installations déjà en place. De plus, votre système de rangement pourra continuer d'évoluer au rythme de votre entreprise. Une solution simple et économique... **Il suffisait d'y penser !**



Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.




SITUATION COURANTE


- ① Tablettes du haut et du bas moins remplies et plus difficiles d'accès.
- ② Fonds de tablettes mal éclairés.
- ③ Objets difficiles à voir à cause des tablettes qui sont dans le champ de vision.
- ④ Espace « perdu » entre les tablettes. Non optimisé.

RÉSULTAT : Recherche et gestion laborieuses des objets.

Étagère standard



Étagère avec tiroirs




NOS RECOMMANDATIONS

- ① Tablettes plus espacées pour les objets plus volumineux.
- ② Tablettes moins espacées au niveau des yeux.
- ③ Objets faciles à repérer dans les tiroirs ouvrant à 100%.
- ④ Espace optimisé selon la dimension des objets à ranger.


RÉSULTAT : Organisation de l'espace de rangement plus structurée et prise d'inventaire plus facile.

Tiroir dans l'étagère

Des avantages distinctifs




S'installe dans plus de 35 marques d'étagères disponibles sur le marché. Assemblage rapide par accrochage dans la majorité des marques.



Plusieurs dimensions disponibles : 30\", 36\", 42\" et 48\" de largeur sur 18\" et 24\" de profondeur. Un seul ensemble de profilés nécessaire.



10 hauteurs de tiroirs et 7 hauteurs de côtés disponibles.



Installation facile et rapide :
1. Accrochage des profilés;
2. Accrochage des rails;
3. Insertion des tiroirs.



Capacité de 400 lb par tiroir. Le plus robuste de l'industrie.

Dimensions générales




Index	Page(s)
Tiroir dans l'étagère	112 - 113
Propositions	114 - 115
Composantes	116 - 117
Accessoires	118
Assemblage et recommandations de sécurité	119


NOTE Dimensions populaires indiquées en rouge.

Un gain d'espace important

Plutôt que d'agrandir votre édifice, optez pour le rangement à haute densité, qui vous permettra d'optimiser vos investissements !



Demandez à notre conseiller expert une évaluation approfondie de vos gains potentiels.



Propositions


Voici quelques-uns des modèles de banques de tiroirs les plus populaires pour l'étagère.

Les banques de tiroirs s'installent dans plus de 35 marques d'étagères disponibles sur le marché;

Les modèles incluent des profilés pour étagère Spider®. Pour toute autre marque, spécifiez le nom de la compagnie et le type d'étagère lors de la commande.

VOIR
PAGE
117

IMPORTANT



La compartimentation des tiroirs est incluse dans les modèles.

NOTE

Pour des propositions avec tiroirs sans compartimentation, complétez par le chiffre pair suivant les deux derniers chiffres du numéro de modèle.

Ex.: R5LEC-1801 avec
R5LEC-1802 sans

NOTE

Les étagères doivent être commandées séparément.

VOIR
PAGES
87-89



R5SEE-874811



Les étagères avec tiroirs doivent être ancrées au sol.

Dimensions des tiroirs	Nombre de compartiments (code de l'agencement)					
	36" x 18"	36" x 24"	42" x 18"	42" x 24"	48" x 18"	48" x 24"
3" à 5"	24 (0518)	30 (0524)	20 (0512)	30 (0524)	32 (0724)	40 (0732)
6" à 8"	8 (0304)	12 (0308)	12 (0308)	12 (0308)	10 (0405)	15 (0410)
9" et +	6 (0203)	9 (0206)	6 (0203)	8 (0304)	8 (0304)	8 (0304)

NOTE

Pour les dimensions utilisables du tiroir.

VOIR
PAGES
193-194

Banque de tiroirs de 18" (H) pour étagère



R5LEE-1801

4 tiroirs :

- 3 tiroirs de 4"
- 1 tiroir de 6"

No de produit	L x P
R5LEC-1801	36" x 18"
R5LEE-1801	36" x 24"
R5LGC-1801	42" x 18"
R5LGE-1801	42" x 24"
R5LHC-1801	48" x 18"
R5LHE-1801	48" x 24"

NOTE

Les étagères doivent être commandées séparément.

Banque de tiroirs de 24" (H) pour étagère



R5LEE-2401

5 tiroirs :

- 3 tiroirs de 4"
- 2 tiroirs de 6"

No de produit	L x P
R5LEC-2401	36" x 18"
R5LEE-2401	36" x 24"
R5LGC-2401	42" x 18"
R5LGE-2401	42" x 24"
R5LHC-2401	48" x 18"
R5LHE-2401	48" x 24"

NOTE

Les étagères doivent être commandées séparément.

Banque de tiroirs de 36" (H) pour étagère



R5LEE-3601

7 tiroirs :

- 3 tiroirs de 4"
- 4 tiroirs de 6"

No de produit	L x P
R5LEC-3601	36" x 18"
R5LEE-3601	36" x 24"
R5LGC-3601	42" x 18"
R5LGE-3601	42" x 24"
R5LHC-3601	48" x 18"
R5LHE-3601	48" x 24"

NOTE

Les étagères doivent être commandées séparément.



R5LEE-3603

7 tiroirs :

- 4 tiroirs de 4"
- 2 tiroirs de 6"
- 1 tiroir de 8"

No de produit	L x P
R5LEC-3603	36" x 18"
R5LEE-3603	36" x 24"
R5LGC-3603	42" x 18"
R5LGE-3603	42" x 24"
R5LHC-3603	48" x 18"
R5LHE-3603	48" x 24"

NOTE

Les étagères doivent être commandées séparément.

Banque de tiroirs de 48" (H) pour étagère



R5LEE-4801

8 tiroirs :

– 8 tiroirs de 6"

No de produit	L x P
R5LEC-4801	36" x 18"
R5LEE-4801	36" x 24"
R5LGC-4801	42" x 18"
R5LGE-4801	42" x 24"
R5LHC-4801	48" x 18"
R5LHE-4801	48" x 24"

NOTE Les étagères doivent être commandées séparément.



R5LEE-4803

9 tiroirs :

– 4 tiroirs de 4"
– 4 tiroirs de 6"
– 1 tiroir de 8"

No de produit	L x P
R5LEC-4803	36" x 18"
R5LEE-4803	36" x 24"
R5LGC-4803	42" x 18"
R5LGE-4803	42" x 24"
R5LHC-4803	48" x 18"
R5LHE-4803	48" x 24"

NOTE Les étagères doivent être commandées séparément.



R5LEE-4805

10 tiroirs :

– 6 tiroirs de 4"
– 4 tiroirs de 6"

No de produit	L x P
R5LEC-4805	36" x 18"
R5LEE-4805	36" x 24"
R5LGC-4805	42" x 18"
R5LGE-4805	42" x 24"
R5LHC-4805	48" x 18"
R5LHE-4805	48" x 24"

NOTE Les étagères doivent être commandées séparément.



R5LEE-4807

11 tiroirs :

– 4 tiroirs de 3"
– 3 tiroirs de 4"
– 4 tiroirs de 6"

No de produit	L x P
R5LEC-4807	36" x 18"
R5LEE-4807	36" x 24"
R5LGC-4807	42" x 18"
R5LGE-4807	42" x 24"
R5LHC-4807	48" x 18"
R5LHE-4807	48" x 24"

NOTE Les étagères doivent être commandées séparément.



R5LEE-4809

7 tiroirs + 1 tablette coulissante accès avant :

– 2 tiroirs de 3"
– 3 tiroirs de 4"
– 2 tiroirs de 6"

No de produit	L x P
R5LEC-4809	36" x 18"
R5LEE-4809	36" x 24"
R5LGC-4809	42" x 18"
R5LGE-4809	42" x 24"
R5LHC-4809	48" x 18"
R5LHE-4809	48" x 24"

NOTE Les étagères doivent être commandées séparément.

Composantes

Tiroirs, tablettes et mécanismes de verrouillage ou de sécurité

Tiroir modulaire robuste

RF32 / RF36


Tiroir en acier peint : RF32 ;

Tiroir avec façade en acier inoxydable

et intérieur peint en gris : RF36 ;

Capacité de 400 lb, ouverture à 100 % ;

Construction robuste ;

Installation facile ;

Grand choix d'accessoires offerts pour s'adapter à vos besoins de rangement ;

Hauteurs de tiroirs disponibles :

3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 12" et 14" ;

Pour les propositions de tiroirs modulaires avec compartimentation ;

Se commande en ajoutant la hauteur du tiroir et en spécifiant la façade du tiroir (acier peint ou acier inoxydable). Ex.: RF32-362406.

VOIR
PAGES
214-219

VOIR
PAGES
196-213

No de produit	L x P
RF_-3018	30" x 18"
RF_-3024	30" x 24"
RF_-3618	36" x 18"
RF_-3624	36" x 24"
RF_-4218	42" x 18"
RF_-4224	42" x 24"
RF_-4818	48" x 18"
RF_-4824	48" x 24"

Tablette coulissante robuste-accès avant

RF41


Capacité de 400 lb, ouverture à 100 % ;

Construction robuste ;

Installation facile ;

En acier peint avec dos et rebords de 3" ;

Hauteur totale : 6" ;

Accès pleine largeur.

No de produit	L x P
RF41-3018	30" x 18"
RF41-3024	30" x 24"
RF41-3618	36" x 18"
RF41-3624	36" x 24"
RF41-4218	42" x 18"
RF41-4224	42" x 24"
RF41-4818	48" x 18"
RF41-4824	48" x 24"

Tablette coulissante robuste-accès 3 faces

RF45


Capacité de 400 lb, ouverture à 100 % ;

Construction robuste ;

Installation facile ;

Plateau en acier galvanisé avec dos de 1 1/2" ;

Hauteur totale : 5" ;

Peut servir de surface de travail.

No de produit	L x P
RF45-3018	30" x 18"
RF45-3024	30" x 24"
RF45-3618	36" x 18"
RF45-3624	36" x 24"
RF45-4218	42" x 18"
RF45-4224	42" x 24"
RF45-4818	48" x 18"
RF45-4824	48" x 24"

Mécanisme de blocage ouvert

RF85


S'installe sur tiroirs et tablettes coulissantes ;

Sert à bloquer les tiroirs ou les tablettes coulissantes en position ouverte ;

S'active manuellement seulement lorsque nécessaire ;


Compatibles avec tous les accessoires de tiroirs ;

Les boîtes en plastique positionnées dans la rangée du fond peuvent cependant rendre plus difficile l'activation du mécanisme.

No de produit

RF85

Serrure pour tiroir



Compatible avec toutes les dimensions de tiroirs ;

N'ampute pas l'espace de rangement du tiroir ;

Installation ultérieure facile ;

Se commande en ajoutant L3 au numéro de tiroir ou de modèle d'intérieur de tiroir.


Ex.: RF32-362406L3 ;

Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RY01-L3.

No de produit

L3

Panneau de sécurité

RF91


Compatible avec les serrures sur tiroirs ;

Permet de bloquer l'accès entre deux tiroirs ou deux banques de tiroirs ;

L'espace utilisable de la banque de tiroirs se voit réduit de 1" ;

S'installe entre deux tiroirs.


No de produit	L x P
RF91-3018	30" x 18"
RF91-3024	30" x 24"
RF91-3618	36" x 18"
RF91-3624	36" x 24"
RF91-4218	42" x 18"
RF91-4224	42" x 24"
RF91-4818	48" x 18"
RF91-4824	48" x 24"



Profilés de montage


Profilés standards

RE00



Les tiroirs modulaires Rousseau s'installent dans plus de 35 marques d'étagères disponibles sur le marché.

EXEMPLES DE POTEAUX COMPATIBLES



Assemblage facile par accrochage dans la majorité des marques;

Hauteurs standards : 18", 24", 36" et 48";

Les ensembles de profilés sont compatibles avec toutes les largeurs de tiroirs Rousseau (30", 36", 42" et 48");

Chaque ensemble comprend 2 profilés avant et 2 profilés arrière ainsi que la quincaillerie nécessaire; Perforations à tous les 1" c/c pour permettre l'ajustement des tiroirs;

On peut superposer deux profilés en s'assurant d'installer une tablette entre les deux. La hauteur totale des tiroirs ne devrait pas excéder 60". Ex.: 36" + 18" = 54" est sécuritaire;

Pour commander des profilés de hauteurs différentes, communiquez avec notre service à la clientèle;

Pour commander, complétez le numéro de produit selon la marque de l'étagère. Ex.: RE30-48 pour une étagère Spider® de Rousseau.


CODE PAR MARQUE D'ÉTAGÈRE

Compagnie	Marque	Code
Adapto	Vector	RE45
Aurora	Quik-Lok	RE04
Bilt Industries	Klip-Bilt II	RE18
Borroughs	Steel Shelving	RE02
Easyup	7000	RE31
Equipto	V-Grip	RE29
EZ Rect	Trim Line	RE26
EZ Rect	Type I	RE14
Hallowell	Hi-Tech Shelving	RE07
Inca	Inca-matic	RE10
Lyon	8000	RE16
Metalware	Interlok	RE05
Penco	Clipper	RE08
Penco	Erectomatic	RE07
Republic	Clip Shelving	RE20
Rousseau	«O»	RE01
Rousseau	Spider®	RE30
Spacesaver	4-post Shelving	RE04
Tennsco	L&T Shelving	RE04
Tennsco	Q-Line	RE43
Tri-Boro	Steel Shelving	RE33
Triple A	600	RE27
Western Pacific	Clip Shelving	RE22
Western Pacific	Deluxe	RE24

D'autres profilés sont également disponibles. Si votre marque d'étagère n'apparaît pas dans cette liste, communiquez avec notre service à la clientèle.

Les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

VOIR
PAGE
120



profilés de montage

No de produit	Hauteur
RE__-18	18"
RE__-24	24"
RE__-36	36"
RE__-48	48"

Profilés de montage conçus sur mesure

Sur demande, Rousseau peut concevoir des profilés de montage pour de nouveaux modèles d'étagères. Communiquez avec notre service à la clientèle.

Accessoires

Barre verticale de sécurité

RE80



VOIR
PAGE
256

Permet de verrouiller avec une clé ou un cadenas l'ensemble des tiroirs d'une étagère;

La serrure ou le morillon pour cadenas sont situés dans le haut de la barre afin d'en faciliter l'accès;

Couvre une hauteur de tiroirs de 18" à 48";

Assemblage facile par accrochage;

Installation possible de plus d'une barre sur un même profilé (pour différents utilisateurs);

S'installe à droite;

La barre de 36" est compatible avec le profilé de 34" et la barre de 48" est compatible avec le profilé de 46";


Offerte pour l'étagère Spider® de Rousseau. Pour compatibilité avec l'étagère Spacesaver, veuillez commander une RE81-HHL3A au lieu d'une RE80-HHL3A ;

Se commande en spécifiant le type de serrure. Pour un verrouillage avec morillon, complétez le numéro par LP et pour un verrouillage avec serrure, complétez le numéro par L3.

No de produit	Hauteur
RE80-18_A	18"
RE80-24_A	24"
RE80-30_A	30"
RE80-36_A	36"
RE80-48_A	48"

Pièce de remplissage

RE90



S'installe à l'aide d'une bande autocollante sous la banque de tiroir;

Répond à la recherche d'esthétique de certains milieux de travail (hôpitaux, bureaux, etc.);

Offerte pour l'étagère Spacesaver et Spider® de Rousseau seulement;

Pour compatibilité avec l'étagère Spacesaver, veuillez commander une RE90-LLQ2 au lieu d'une RE90-LL01.

No de produit	L x H
RE90-3001	30" x 5/8"
RE90-3601	36" x 5/8"
RE90-4201	42" x 5/8"
RE90-4801	48" x 5/8"

NOTE

D'autres accessoires pour étagère Spider® sont disponibles dans la section «Système d'étagères Spider®».

VOIR
PAGES
79-86

NOTE

Pour verrouiller des tiroirs dans les autres marques d'étagères, voir les serrures pour tiroirs (L3).


VOIR
PAGE
116

Quelques réalisations




Assemblage et recommandations de sécurité

Superposition de sections



On peut superposer deux profilés en s'assurant d'installer une tablette boulonnée entre les deux sections de tiroirs. Ex.: 36" + 18".



R5XEE-2008

Assemblage

L'assemblage se fait à l'aide d'outils usuels, en trois étapes simples.




Assurez-vous que la structure de l'étagère soit conforme aux recommandations du fabricant.

Il est obligatoire d'ancrer les étagères au sol, en particulier pour les rangées simples.

Pour ancrer une étagère Spider®

VOIR PAGE 97

L'espace minimum requis pour les tiroirs dépend de la hauteur des profilés de montage.



Assurez-vous que vos étagères sont de niveau.

La tablette au-dessus des tiroirs doit être boulonnée pour plus de sécurité.

Une tablette doit être placée sous les profilés de 36" ou de 48" de hauteur. Cette tablette doit être boulonnée.

Au plancher ou au mur

* Soustraire 1/2" pour étagère avec tablettes réglables au 1 1/2" c/c.