

Centre de travail - organisation supérieure - WS / WM



LC3011C

CENTRE DE TRAVAIL - ORGANISATION SUPÉRIEURE - WS / WM


Qu'il s'agisse d'installer des postes de travail pour une ligne de production ou d'assemblage, ou encore une cellule particulière destinée à votre atelier d'usinage, notre ligne de produits propose une foule d'accessoires qui rencontreront à coup sûr vos exigences. De la réception à l'expédition, en passant par le bureau de votre contremaître, la qualité et la variété de nos produits sauront vous satisfaire.

De plus, la structure multifonctionnelle Rousseau présente en outre l'immense avantage de pouvoir être reconfigurée facilement, sans outils. Elle se transforme selon l'évolution de vos besoins par l'ajout d'accessoires ou par leur réagencement.

Rousseau vous offre plusieurs dimensions de surfaces, et ce, pour chacun des matériaux proposés : acier peint, acier inoxydable, bois lamellé, panneaux de particules stratifiés ou acrylique/PVC et dissipatifs. Rousseau, c'est une multitude de choix sous un même toit... Nous aimons vous simplifier la vie !

Centre de travail - organisation supérieure - WS / WM

Des avantages distinctifs




Rousseau peut répondre à vos besoins les plus spécifiques en tables de travail, et ce, de haut en bas.




Le réagencement est facile et s'effectue sans outils, ce qui permet à votre système d'évoluer selon vos besoins.



Notre variété d'accessoires standards permet de bâtir votre table sur mesure.



La structure WM peut être installée sur la plupart des tables industrielles sur le marché. Ses six zones d'accrochage limitent les interférences et multiplient vos possibilités.




Choisissez parmi nos différentes surfaces de travail, selon l'usage.



Dimensions générales

Largeur x hauteur au-dessus

Tablette corniche



Structure multifonctionnelle



Index	Page(s)
Centre de travail - organisation supérieure - WS / WM	136 - 137
Propositions	138 - 142
Composantes	
– Au-dessus de la surface de travail	143 - 153



WSC2018



LC6003



LC3125C

Propositions

Postes avec tablette corniche

Poste de travail électronique de base



WSA4073

Dimensions			Type de dessus		
L	P	H	Bois Lamellé	Stratifié	Dissipatif
60"	30"	34"	WSA2073	WSA3073	WSA4073
72"	30"	34"	WSA2074	WSA3074	WSA4074
72"	36"	34"	WSA2075	WSA3075	WSA4075

1 dessus de votre choix;
 2 pattes de 27" P x 32" H;
 1 rebord arrière;
 1 longeron;
 1 paire de supports électrifiés;
 1 tablette de 12" de même type que le dessus;
 1 dossier de tablette.

Note: Les modèles avec dessus dissipatifs sont fournis avec 1 bloc de mise à la terre, 1 câble de mise à la terre et 1 bracelet de mise à la terre.

VOIR
PAGE
153

Poste de travail électronique avec cabinet compact



LG4104C

Dimensions			Type de dessus		
L	P	H	Bois Lamellé	Stratifié	Dissipatif
60"	30"	34"	LG2104C	LG3104C	LG4104C
72"	30"	34"	LG2105C	LG3105C	LG4105C
72"	36"	34"	LH2106C	LH3106C	LH4106C

1 dessus de votre choix;
 1 patte de 27" P x 32" H;
 1 cabinet compact «L» avec base de 4";
 1 rebord arrière;
 1 paire de supports électrifiés;
 1 tablette de 12" de même type que le dessus;
 1 dossier de tablette;
 1 paire d'équerres de fixation.

Note: Les modèles avec dessus dissipatifs sont fournis avec 1 bloc de mise à la terre, 1 câble de mise à la terre et 1 bracelet de mise à la terre.

VOIR
PAGE
153

Postes avec structures multifonctionnelles

Poste de travail électronique

LC3002C



LC3002C

Pour une protection adéquate des équipements d'un poste de travail électronique.

1 structure double WM	WM11-5648
2 tablettes inclinables	WM20-2812
2 supports pour boîtes en plastique	WM28-2801
1 module d'énergie	WM40-281001
1 plateau pour moniteur avec bras	WM62-01A
1 plateau inclinable	WM22-2820
1 caisson de rangement avec porte	WM75-281516L3
1 paire de supports aériens cantilever	WM18-26
1 luminaire de poste de travail	WM45-48T8-56
5 boîtes en plastique	RG20-040303
7 diviseurs partiels (4 à l'intérieur du caisson de rangement)	SH52-1206

1 lampe de travail avec loupe et fluorescent	70000635
1 adaptateur pour lampe ou bras léger	WM68-01
1 patte ouverte	WS20-2732
1 cabinet compact «L» avec base de 4"	L3ABD-2808C
1 paire d'équerres de fixation	RA70-21
1 dessus dissipatif	WS17-6030A
1 bloc de mise à la terre	70000350
1 bracelet de mise à la terre	70000320

No de produit	L x P x H
LC3002C	60" x 30" x 80"

Poste de travail général

WSC0133



WSC0133

Une meilleure organisation du poste de travail à l'aide de quelques accessoires.

1 structure simple WM	WM11-2848
2 tablettes inclinables	WM20-2812
2 supports pour boîtes en plastique	WM28-2801
1 adaptateur vertical pour barre électrique et prise d'air	WM41-01
1 barre à prises électriques	70000505
6 diviseurs partiels	SH52-1206
5 boîtes en plastique	RG20-040303
2 pattes ouvertes	WS20-2732
1 longeron	WS22-6005
1 dessus en acier	WS10-6030

No de produit	L x P x H
WSC0133	60" x 30" x 80"

Poste d'emballage

WSM0006



WSM0006


Tous les accessoires nécessaires à un poste d'emballage, avec rouleau sous la surface.

2 montants multifonctionnels	WM10-48
2 tablettes d'acier	WS50-6012
2 paires de supports structuraux de tablette	WM27-1201
6 diviseurs coulissants	WS87-1210
1 adaptateur vertical pour barre électrique et prise d'air	WM41-01
1 barre à prises électriques	70000505
1 porte-document avec bras	WM70-01
2 pattes ouvertes	WS20-2732
1 longeron	WS22-6005
1 dessus en bois lamellé	WS14-6030A
1 support à rouleau pour papier et carton	WS86-60
2 traverses de pattes	WS24-27

No de produit	L x P x H
WSM0006	60" x 30" x 80"

VENDU SÉPARÉMENT


Couteau circulaire pour emballage WM87-01



VOIR
PAGE
132

Poste pour bout d'allée d'étagères

WSM0017



WSM0017

Permet de consulter des documents à proximité du matériel entreposé.

2 pattes fermées	WS25-2732
1 dessus en bois lamellé	WS14-3630A
1 support à clavier coulissant WS90-01 ou réglable WS90-02 (sauf sur modèle sans support à clavier WSM0018)	
1 structure simple	WM11-2848
2 tablettes inclinables	WM20-2812
6 diviseurs partiels	SH52-1206
1 barre à prises électriques	70000505
1 adaptateur vertical pour barre électrique et prise d'air	WM41-01
1 porte-document avec bras	WM70-01
1 panneau d'affichage et d'écriture	WM54-2424
1 ensemble de fixations	WM50-01

No de produit	Type de support à clavier	L x P x H
WSM0016	Coulissant WS90-01	36" x 30" x 80"
WSM0017	Réglable WS90-02	36" x 30" x 80"
WSM0018	Sans support à clavier	36" x 30" x 80"

Propositions

Poste de contrôle de qualité

LC3003C


LC3003C

Notre proposition pour vos activités d'inspection et de contrôle de la qualité.

1 structure simple WM	WM11-2848
1 tablette inclinable	WM20-2812
1 luminaire de poste de travail	WM45-48T8-28
1 paire de supports aériens cantilever	WM18-26
1 module d'énergie	WM40-281001
1 support pour moniteur LCD et clavier	WM65-02B
1 panneau d'affichage et d'écriture	WM54-2424
1 ensemble de fixations pour panneau	WM50-01

3 diviseurs partiels	SH52-1206
1 patte ouverte	WS20-2732
1 cabinet compact « L » avec base de 4"	L3ABD-2808C
1 paire d'équerres de fixation	RA70-21
1 dessus en stratifié	WS16-6030A

No de produit	L x P x H
LC3003C	60" x 30" x 80"

Poste d'assemblage

LC3001


LC3001

Conçu pour améliorer votre efficacité lors des opérations d'assemblage.

1 structure double WM	WM11-5648
2 supports pour boîtes en plastique	WM28-2801
1 adaptateur vertical pour barre électrique et prise d'air	WM41-01
1 barre à prises électriques	70000505
1 porte-document avec bras	WM70-01
1 panneau perforé	WM53-2436
2 ensembles de fixations pour panneau	WM50-01
1 panneau d'affichage et d'écriture	WM54-2424
1 luminaire de poste de travail	WM45-48T8-56
1 rail pour outils	WM47-6001
1 paire de supports aériens cantilever	WM18-26
1 chariot coulissant pour balanciers	WM48-01

1 balancier pour outil	WM49-01
5 boîtes en plastique	RG20-040303
1 paquet de 10 crochets pour panneau perforé	WM9H-03
2 pattes ouvertes	WS20-2732
1 unité de tiroir	LD75-182109
2 tiroirs compacts de 3"	LF31-182103
1 dessus en stratifié	WS16-6030A
1 longeron	WS22-6005

No de produit	L x P x H
LC3001	60" x 30" x 80"



Poste de travail de réparation et d'entretien

LC2105L3C



LC2105L3C

Permet d'avoir tout le matériel nécessaire à portée de main pour vos tâches de réparation et d'entretien.

1 structure double WM	WM11-5648
1 tablette inclinable	WM20-2812
1 module d'énergie	WM40-281001
2 diviseurs partiels	SH52-1206
1 caisson de rangement avec porte	WM75-281516L3
1 support pour boîtes en plastique	WM28-2801
3 boîtes en plastique	RG20-040303
1 panneau d'affichage et d'écriture	WM54-2424
1 ensemble de fixation pour panneau	WM50-01
1 patte ouverte	WS20-2732

1 cabinet compact « L » avec base de 4"	L3ABD-2811L3C
1 paire d'équerres de fixation	RA70-21
1 dessus en bois lamellé	WS14-6030A
1 panneau d'accrochage	WM59-2824
1 support à tournevis	WM9N-01
1 support à pinces	WM9M-01

No de produit	L x P x H
LC2105L3C	60" x 30" x 80"

Poste de contrôle d'étiquetage

LC2109L3C



LC2109L3C

Une solution adaptée à vos besoins en étiquetage.

1 structure double WM	WM11-5648
1 tablette inclinable	WM20-2812
1 module d'énergie	WM40-281001
5 boîtes en plastique	RG20-040303
1 boîte en plastique	RG20-060303
1 panneau d'affichage et d'écriture	WM54-2424
1 ensemble de fixation pour panneau	WM50-01
3 diviseurs partiels	SH52-1206
1 patte ouverte	WS20-2732
1 cabinet compact « L » avec base de 4"	L3ABD-2811L3C
1 paire d'équerres de fixation	RA70-21
1 dessus en bois lamellé	WS14-6030A

2 supports pour boîtes en plastique	WM28-2801
2 supports à bobines pour fil	WM31-2801
1 paire de supports aériens cantilever	WM18-26
1 luminaire DEL	WM43-6001

No de produit	L x P x H
LC2109L3C	60" x 30" x 80"

Poste de travail double

LC2201L3C



LC2201L3C

Optimiser le travail de deux personnes avec une structure WM commune.

1 structure double WM	WM11-5648
2 tablettes inclinables	WM20-2812
2 modules d'énergies	WM40-281001
14 boîtes en plastique	RG20-040303
2 boîtes en plastique	RG20-060303
4 diviseurs partiels	SH52-1206
2 pattes ouvertes	WS20-2732
2 cabinets compacts « L » avec base de 4"	L3ABD-2807L3 C
2 paires d'équerres de fixation	RA70-21
2 dessus en bois lamellé	WS14-6030A
6 supports pour boîtes en plastique	WM28-2801
2 supports à bobines pour fil	WM31-2801
2 paires de supports aériens cantilever	WM18-26

2 luminaires DEL	WM43-6001
1 panneau d'affichage et d'écriture	WM54-2424
1 ensemble de fixation pour panneau	WM50-01
2 supports à outils	WM30-01
2 supports pour moniteur LCD, clavier et souris	WM05-22

No de produit	L x P x H
LC2201L3C	60" x 60" x 80"

Propositions

Poste de travail général avec cabinet robuste

R5WH5-2005


R5WH5-2005

Permet le rangement d'objets volumineux et à haute densité dans un même poste de travail.

1 cabinet robuste (tiroirs compartimentés)	R5ACG-3013
1 patte ouverte	WS20-2732
1 dessus en bois lamellé	WS14-6030A
2 caissons de rangement avec porte double intégrée	R5MDA-3003
2 fixations WM pour caisson de rangement	RD08-28
1 structure double WM	WM11-5648

No de produit	L x P x H
R5WH5-2005	60" x 30" x 80"

Poste d'assemblage avec cabinet robuste

R5WH5-2003


R5WH5-2003

Pour un accès rapide à vos pièces et outils.

1 cabinet robuste (tiroirs compartimentés)	R5ACG-3013
1 dessus en bois lamellé	WS14-6030A
1 patte ouverte	WS20-2732
1 structure double	WM11-5648
1 tablette inclinable	WM20-2812
2 diviseurs partiels	SH52-1206
1 adaptateur vertical (barre électrique et prise d'air)	WM41-01
1 barre à prises électriques	70000505
1 tablette d'acier	WS50-6012
1 support pour tablette d'acier	WM27-1201
1 panneau de modestie	WM52-2436

1 ensemble de fixations pour panneau	WM50-01
1 panneau pour boîtes en plastique	WM55-2836
2 boîtes en plastique	RG20-060603
5 boîtes en plastique	RG20-060602

No de produit	L x P x H
R5WH5-2003	60" x 30" x 80"

Poste d'entretien avec cabinets robustes

R5WL5-2003


R5WL5-2003

Conçu pour centraliser le matériel nécessaire à vos activités.

1 cabinet robuste (tiroirs compartimentés)	R5ACG-3013
1 cabinet robuste (tiroirs compartimentés)	R5ACG-3015
1 dessus en bois lamellé	WS14-7230A
2 tablettes d'acier	WS50-2412
2 équerres pour tablette WS50	RC15-24
1 structure double	WM11-5648
1 paire de supports aériens cantilever	WM18-26
1 luminaire pour poste de travail	WM45-48T8-56
1 rail pour outils	WM47-6001
1 chariot pour balanciers	WM48-01
1 balancier pour outil	WM49-01
2 supports pour boîtes en plastique	WM28-2801
1 support à outils	WM30-01

4 boîtes en plastique	RG20-060603
1 module d'énergie	WM40-281001
1 plateau inclinable	WM22-2820
2 tablettes inclinables	WM20-2812
4 diviseurs partiels	SH52-1206
2 caissons de rangement avec porte	WM75-281516L3
1 porte-document avec bras	WM70-01
1 support pour moniteur LCD et clavier	WM65-02B

No de produit	L x P x H
R5WL5-2003	72" x 30" x 80"

Composantes – Au-dessus de la surface de travail

Tablettes corniches

Acier peint

WS50



Épaisseur: 1 1/4";
S'installe sur tous les supports de tablettes;
Largeur réelle = largeur nominale - 3/4".

Bois lamellé

WS51



Fabriquée de lamelles en bois dur verni;
Épaisseur: 1 1/4";
S'installe sur les supports WS54, WS55, WS59 et WM27-1202;
Apparence soignée.

Stratifié

NOUVEAU

WS52



Couleurs : blanc par défaut. Ajoutez -BA, pour noir, ou -GB, pour gris, à la fin du numéro de produit.
Épaisseur: 1 1/4";
S'installe sur les supports WS54, WS55, WS59 et WM27-1202;
Apparence soignée.

Dissipative

WS53



Dissipe les charges risquant d'endommager les composantes électroniques;
Résistance point à point et d'un point à la mise à la terre entre 10⁶ et 10⁹ Ω;
Couleur: blanc;
Épaisseur: 1 1/4";
S'installe sur les supports WS54, WS55, WS59 et WM27-1202.

Acier inoxydable

WS56



Épaisseur: 1 1/4";
Fini brossé n°4;
S'installe sur tous les supports de tablettes;
Largeur réelle = largeur nominale - 3/4".

Résistante en stratifié Acrylique/PVC

WS57




Couleur: gris;
Épaisseur: 1 1/4";
S'installe sur tous les supports WS54, WS55, WS59 et WM27-1202.

Dimensions		Type de tablette					
L	P	Acier peint	Bois lamellé	Stratifié	Dissipative	Acier inoxydable	Stratifié Acrylique/PVC
48"	12"	WS50-4812 *	WS51-4812	WS52-4812-__	WS53-4812	WS56-4812	WS57-4812
60"	12"	WS50-6012 *	WS51-6012 *	WS52-6012-__ *	WS53-6012 *	WS56-6012	WS57-6012*
72"	12"	WS50-7212 *	WS51-7212 *	WS52-7212-__ *	WS53-7212 *	WS56-7212	WS57-7212*

NOTE * En inventaire. Les autres modèles sont disponibles selon le calendrier de production.

Supports de tablette corniche

WS54




Vendus par paires;
Acceptent les tablettes WS50 (de 12"), WS51, WS52, WS53, WS56 et WS57;
Hauteur : 16";
Apparence soignée.

No de produit	L x P x H
WS54-1602	3 1/2" x 10 1/4" x 16"

Supports de tablette corniche avec prises électriques sur 1 côté

WS59




Vendus par paires;
Un seul support est équipé de 3 prises électriques 12A pour circuit 15A ou 3 prises électriques 12A pour circuit 15A plus 2 prises USB;
Acceptent les tablettes WS50 (de 12"), WS51, WS53, WS56 et WS57;
Dimension: 3 1/2" L x 10 1/4" P x 16" H;
Apparence soignée.

No de produit	Option
WS59-161002	3 prises 12A
WS59-161202	3 prises 12A et 2 prises USB

Supports écono de tablette corniche

WS82




Vendus par paires;
Permettent de fixer une ou deux tablettes de 12";
Acceptent les tablettes WS50 et WS56 seulement;
Hauteur totale: 16";
Hauteur tablette mi-hauteur: 8";
Assemblage facile.

No de produit	Hauteur
WS82-1601	16"

Supports de tablette corniche avec prises électriques sur 2 côtés

WS55




Vendus par paires;
Chaque support est équipé de 3 prises électriques 12A pour circuit 15A ou 3 prises électriques 12A pour circuit 15A plus 2 prises USB;
Acceptent les tablettes WS50 (de 12"), WS51, WS53, WS56 et WS57;
Dimension: 3 1/2" L x 10 1/4" P x 16" H;
Apparence soignée.

No de produit	Option
WS55-161002	3 prises 12A
WS55-161202	3 prises 12A et 2 prises USB

Composantes – Au-dessus de la surface de travail

Dosseret ou devant de tablette

WS58 / WS99




Acier peint: WS58;
Acier inoxydable: WS99;
Se fixe aux tablettes WS50, WS51, WS52, WS53, WS56 et WS57;
Empêche les objets de tomber des tablettes corniches;
Dépasse la tablette de 1";
Se commande en spécifiant le type d'acier Ex.: WS58-48 pour acier peint.

No de produit	L x H	Pour tablette
WS_-48	45" x 2 1/4"	48" L
WS_-60	57" x 2 1/4"	60" L
WS_-72	69" x 2 1/4"	72" L

Panneau arrière pour tablette corniche

WS83 / WS93




Acier peint: WS83;
Acier inoxydable: WS93;
Se fixe à l'arrière de la surface de travail et de la tablette corniche;
S'installe avec tous les types de dessus et de tablettes;
Trous pour permettre de passer des fils électriques;
Hauteur: 20". Excède la tablette corniche pour éviter la chute d'objets;
Se commande en spécifiant le type d'acier Ex.: WS83-4816 pour acier peint.

No de produit	Largeur
WS_-4816	48"
WS_-6016	60"
WS_-7216	72"

Luminaire pour tablette corniche

WS84



Élimine les zones assombries sous les tablettes corniches;
Se fixe sous tous les types de tablettes corniches;
Adaptateurs pour tablettes corniches en acier WS50 et WS56 inclus;
Tube fluorescent T8 inclus;
Comprend un diffuseur acrylique K12, un fil d'alimentation de 10 pieds et un interrupteur;
Couleur: noir;
Ballast T8 – économise l'énergie.


No de produit	Pour tablette
WS84-36T8	de 48" et plus
WS84-48T8	de 60" et plus



WSC2020

Luminaire DEL pour tablette corniche

WS7A



Élimine les zones assombries sous les tablettes corniches;
Produit une lumière plus vive qu'un fluorescent et est aussi plus écoénergétique;
Température de la couleur: 6000-7000 K (froid);
Est vendu avec un câble de 10 pieds;
S'installe sous la tablette corniche;
Deux adaptateurs galvanisés peuvent être commandés:
– Adaptateur 01 pour les tablettes WS51, WS52, WS53 et WS57.
– Adaptateur 02 pour les tablettes WS50 et WS56;

Se commande en complétant le numéro par l'adaptateur désiré: 01 ou 02.

No de produit	Largeur	Pour tablette
WS7A-1812	18"	48" et plus
WS7A-2412	24"	48" et plus
WS7A-3612	36"	48" et plus
WS7A-4812	48"	60" et plus
WS7A-6012	60"	72" et plus




Composantes – Au-dessus de la surface de travail

Structure multifonctionnelle

Montant multifonctionnel

WM10



Se fixe à la plupart des établis ou postes de travail sur le marché. Requiert une surface de travail de bonne qualité et d'une épaisseur de 1 1/2" ou plus;

Se distingue par sa forme et sa rigidité;

Offre jusqu'à 6 zones de fixation et permet de réduire au minimum l'interférence entre les différentes composantes;

Est perforé sur les faces avant et arrière à tous les 1" c/c pour un réglage optimal des accessoires ① ② ④ ⑤;

Présente deux extrusions d'aluminium noir sur les côtés pour différents accessoires, avec grande flexibilité de réglage ③ ⑥;

Les 5 points d'ancrage du pied assurent la stabilité dans les deux principaux axes;

La symétrie du poteau permet son utilisation mitoyenne pour les postes de travail dos à dos;


La hauteur de 48" est idéale avec les accessoires aériens.

No de produit	Hauteur
WM10-24	24"
WM10-36	36"
WM10-48	48"

Rebord de dessus

pour structure WM11 de 28" c/c

WS18 / WS98



Rebord de dessus en acier peint: WS18;

Rebord de dessus en acier inoxydable: WS98;

Prévu spécialement pour être compatible avec les montants WM11 de 28" simple ou double;

S'installe sur tous les types de dessus;

Hauteur: 5". Excède le dessus d'environ 3 1/4";

Conçu pour être centré sur le support;


Se commande en spécifiant le type d'acier.

Ex.: WS18-480502 pour un rebord de dessus en acier peint pour structure WM11 de 28" de large avec 2 montants.

No de produit	Largeur	Application
WS_-360502	36"	Pour 2 montants WM
WS_-480502	48"	Pour 2 montants WM
WS_-600502	60"	Pour 2 montants WM
WS_-600503	60"	Pour 3 montants WM
WS_-720502	72"	Pour 2 montants WM
WS_-720503	72"	Pour 3 montants WM

Traverse de montant

WM15



Assure la solidité des structures;


S'installe par accrochage sur les montants WM10 et peut être fixée en position;

Inclut 2 débouchures pour la fixation de raccords pneumatiques.

No de produit	c/c des poteaux
WM15-28	28"
WM15-34	34"
WM15-56	56"
WM15-68	68"

Supports aériens cantilever

WM18



Vendus par paires;

S'installent par accrochage au montant WM10;


Se bloquent en place par un verrou de sécurité installé sur le dessus du support;

Capacité: conçus pour soutenir un luminaire WM45/WM43 et un rail WM47, ou deux rails WM47.

No de produit	Profondeur	Couleur
WM18-26	26"	Noir

Structure WM

WM11



Une structure simple comprend:

- 2 montants WM10;
- 1 traverse de montant WM15;

Capacité de 300 lb par unité.

Une structure double comprend:

- 3 montants WM10;
- 2 traverses de montant WM15;

Capacité de 250 lb par unité (500 lb total).


No de produit	L x H	L requise
WM11-2836	28" x 36"	36" min.
WM11-2848	28" x 48"	36" min.
WM11-3436	34" x 36"	48" min.
WM11-3448	34" x 48"	48" min.

No de produit	L x H	L requise
WM11-5636	56" x 36"	60" min.
WM11-5648	56" x 48"	60" min.
WM11-6836	68" x 36"	72" min.
WM11-6848	68" x 48"	72" min.

Rebord de dessus

pour structure WM11 de 34" c/c

WS1A / WS91



Rebord de dessus en acier peint WS1A;

Rebord de dessus en acier inoxydable WS91;

Prévu spécialement pour être compatible avec les structures WM11 de 34" simple ou double;

S'installe sur tous les types de dessus;

Hauteur: 5". Excède le dessus d'environ 3 1/4";

Conçu pour être centré sur le support;


Se commande en spécifiant le type d'acier.

Ex.: WS1A-480502 pour un rebord de dessus en acier peint pour une structure WM11 de 34" de large avec 2 montants.

No de produit	Largeur	Application
WS_-480502	48"	Pour 2 montants WM
WS_-600502	60"	Pour 2 montants WM
WS_-720502	72"	Pour 2 montants WM
WS_-720503	72"	Pour 3 montants WM

Renfort de dessus

WM14




Requis pour les dessus de postes de travail de moins de 1 1/2" ou en mauvais état, ou les postes de travail placés dos à dos;

Permet de renforcer les ancrages du montant WM10;

Se fixe sous la surface de travail.

No de produit	L x P	Couleur
WM14-01	4" x 16"	Noir



DESSUS
EN BOIS ET
EN STRATIFIÉ

DESSUS
EN ACIER



Recommandé pour tous les dessus
non vendus par Rousseau

Composantes – Au-dessus de la surface de travail

Tablette

WS50 / 51 / 52 / 53 / 56 / 57



NOUVEAU

WS52

Blanc

Noir
-BA


Gris
-GB

Se fixe aux montants avec les supports structuraux WM27;
Capacité de 200 lb;
Ajout possible d'un dossier ou d'un devant de tablette WS58 ou WS99;
Épaisseur: 1 1/4".

No de produit	L x P	Type de tablette
WS50-6012	56 3/4" x 12"	acier
WS51-6012	60" x 12"	bois lamellé
WS52-6012	60" x 12"	stratifié
WS53-6012	60" x 12"	dissipative
WS56-6012	56 3/4" x 12"	inoxydable
WS57-6012	60" x 12"	acrylique/PVC
WS50-7212	68 3/4" x 12"	acier
WS51-7212	72" x 12"	bois lamellé
WS52-7212	72" x 12"	stratifié
WS53-7212	72" x 12"	dissipative
WS56-7212	68 3/4" x 12"	inoxydable
WS57-7212	72" x 12"	acrylique/PVC

Diviseur coulissant

WS87




Se fixe par accrochage à la tablette en acier WS50 de 12" de profondeur au-dessus ou en dessous de la surface de travail;
Incompatible avec le dossier ou le devant de tablette WS58.

No de produit	P x H
WS87-1210	12" x 10"

Tablette inclinable

WM20



S'installe par accrochage sur les montants WM10;
Peut recevoir des diviseurs SH52 à tous les 2" c/c;
Inclut 2 supports de côté qui peuvent être positionnés à angle droit ou inclinés de 15°;

La tablette est réversible et le repli peut servir de dossier ou de support pour boîtes en plastique ou, avec une tablette de 12" de profondeur, pour cahiers à anneaux;


Capacité de 100 lb (poids également réparti).

No de produit	L x P
WM20-2808	28" x 8"
WM20-2812	28" x 12"
WM20-3408	34" x 8"
WM20-3412	34" x 12"

Diviseur partiel

BREVETÉ

SH52




Pictogrammes facilitant l'installation

Concept unique, breveté;
Peut être utilisé sur les tablettes WM20 de 8" et 12" de profondeur; réglage à tous les 2" c/c;
Se fixe en s'insérant dans les fentes des tablettes vers l'avant ou vers l'arrière.

No de produit	P x H
SH52-1206	8" x 6"

Supports structuraux de tablette

WM27




Vendus par paires;
S'assemblent par accrochage aux montants WM10;
S'utilisent avec tous les types de tablettes de 60" ou 72" de largeur;
Peuvent être positionnés à angle droit ou être inclinés de 15°.

No de produit	Prof.	Pour tablettes
WM27-1201	12"	WS50, WS56
WM27-1202	12"	WS51, WS52, WS53, WS57

Plateau inclinable

WM22




S'installe par accrochage aux montants WM10;
3 positions possibles : avant, centre ou arrière;
S'incline de 0 à 30° avec 5 positions faciles à ajuster;

Inclut un tapis rainuré pleine surface;
Surface utilisable: 24 1/2" x 18 1/2" (28" x 20");
Surface utilisable: 30 1/2" x 18 1/2" (34" x 20");
Capacité de 200 lb.

No de produit	L x P
WM22-2820	28" x 20"
WM22-3420	34" x 20"

Support à outils

WM30




En acier galvanisé;
Se fixe à la tablette WM20, au support WM28 pour boîtes en plastique ou encore au plateau WM62 pour moniteur;
Présente des trous de toutes dimensions pour suspendre des outils divers.

No de produit	Largeur
WM30-01	12"

Support à rouleau de papier ou de carton

WM86




Se fixe aux montants WM10 pour créer un poste d'emballage;
Inclut deux adaptateurs et une tige;
Diamètre de la tige : 1";
Permet l'insertion du rouleau par un seul utilisateur en faisant pivoter la tige sur un des adaptateurs;
Couleur : noir;
Capacité de 75 lb.

No de produit	Largeur
WM86-56	56"
WM86-68	68"

Support à bobines pour fil

WM31



Inclut 2 supports de côté et une tige de 3/4" de diamètre;
Capacité de 50 lb.

No de produit	Largeur
WM31-2801	28"
WM31-3401	34"

Composantes – Au-dessus de la surface de travail

Support pour boîtes en plastique

WM28




S'installe par accrochage aux montants WM10; réglage à tous les 1" c/c;
Peut être positionné à angle droit ou incliné de 15°;
Peut recevoir toutes marques de boîtes en plastique (avec bordure d'accrochage) sur le marché;
Accepte les boîtes en plastique RG20 de toutes dimensions;
Capacité de 75 lb (poids uniformément réparti).

No de produit	Largeur
WM28-2801	28"
WM28-3401	34"

Rail pour outils

WM47



Permet de recevoir un ou plusieurs chariots coulissants WM48 pour balanciers;
Se fixe aux supports aériens cantilever WM18 (vendus séparément);
Se règle facilement en profondeur;
Couleur: noir;
Capacité de 25 lb.

No de produit	Largeur	c/c des poteaux
WM47-4801	48"	28" / 34"
WM47-6001	60"	28" / 34" / 56"
WM47-6002	60"	68"

Boîte en plastique

BREVETÉ

RG20




Facilite l'entreposage, le transport et la gestion des petites pièces. Allie légèreté et résistance;
Rebord à 45° qui permet l'identification et offre une bonne prise pour saisir la boîte;
Compatible avec les panneaux pour boîtes en plastique (WM55) et les supports à boîtes en plastique (WM28 et WM9C);
Les boîtes de 6" peuvent être subdivisées.

Dimensions			No de produit		
L	P	H	Boîte	Séparateur	Diviseur
3"	3"	2"	RG20-030302	-	-
4"	3"	2"	RG20-040302	-	-
6"	3"	2"	RG20-060302	RG22-0302	-
6"	6"	2"	RG20-060602	RG22-0602	RG24-0602
3"	3"	3"	RG20-030303	-	-
4"	3"	3"	RG20-040303	-	-
6"	3"	3"	RG20-060303	RG22-0303	-
6"	6"	3"	RG20-060603	RG22-0603	RG24-0603


Joint pour rails à outils

WM89




Permet de raccorder les rails à outils WM47 de deux postes de travail juxtaposés.

No de produit
WM89-01



Chariot coulissant pour balanciers

WM48




S'insère dans le rail pour outils WM47;
Couleur: noir;
Peut recevoir un raccord pneumatique.

No de produit
WM48-01

Balancier pour outil

WM49



Permet de suspendre des outils au-dessus de la surface de travail;
Câble métallique de 6' avec tension réglable;
Couleur: noir;
Capacité maximale de 3 lb.

No de produit
WM49-01



LC3012C

Composantes – Au-dessus de la surface de travail

Lampe avec loupe et fluorescent

70000635



Se fixe à la surface de travail (fixation incluse) ou aux montants WM avec un adaptateur pour bras léger WM68-01, vendu séparément;

Possibilité d'allonger la portée de la lampe sur le montant avec le bras léger WM69-12, vendu séparément;

Grade de dioptrie : 3 (grossit 1.75 fois);

Couleur : noir;


Tube fluorescent inclus.

No de produit

70000635

Diffuseur parabolique (1/2" x 1/2")

WM46



Option pour le luminaire WM45 afin de diminuer la réflexion sur un écran d'ordinateur.

No de produit

WM46-4801

Largeur

48"

Luminaire DEL pour poste de travail

WM43



Se fixe aux supports aériens cantilever WM18 (à commander séparément);

Adaptateur inclus;

S'installe sur les unités à deux ou trois montants;

Produit une lumière vive tout en étant écoénergétique;


Température de la couleur : 6000-7000 K (froid);

Est vendu avec un câble de 10'.

No de produit	Largeur	Largeur des montants
WM43-3602	36"	28" et 34" c/c
WM43-4801	48"	28" et 56" c/c
WM43-4802	48"	34" c/c
WM43-6001	60"	34", 56" et 68" c/c

Adaptateur pour bras léger

WM68



S'assemble rapidement aux montants WM10;

Muni d'un pivot de 1/2" permettant de fixer une lampe ou un porte-document de marque différente;

Capacité de 20 lb.

No de produit


WM68-01

Couleur

Noir

Porte-documents avec bras

WM70



Inclut un adaptateur WM68 et un bras léger WM69 de 12";

Le porte-document (14" x 13 1/2") comprend une pince à feuilles et un rebord pour déposer les cahiers à anneaux;

Capacité de 20 lb.

No de produit


WM70-01

Couleur

Noir

Adaptateur vertical pour barre à prises électriques ou raccord pneumatique

BREVETÉ WM41




Se fixe dans les extrusions des montants WM10;

Peut recevoir une barre à prises électriques ou un raccord pneumatique.

No de produit	Hauteur	Couleur
WM41-01	8"	Noir

Luminaire de poste de travail

WM45



Se fixe aux supports aériens cantilever WM18 (à commander séparément);

2 fluorescents inclus (T8);

Éclairage vers le bas pour éviter l'aveuglement;

S'installe sur les unités à deux ou trois montants;

Les fixations permettent le pivotement du luminaire et le réglage en profondeur;

Couleur : noir;

Ballast : électronique;

Comprend un diffuseur acrylique K12, un fil d'alimentation de 10' et un interrupteur.

No de produit	Largeur
WM45-48T8-28	28"
WM45-48T8-34	34"
WM45-48T8-56	56"
WM45-48T8-68	68"

Bras léger

WM69



Se fixe à l'adaptateur pour bras léger WM68 (muni d'un pivot de 1/2") pour permettre d'allonger la portée d'un porte-document ou d'une lampe;


Capacité de 20 lb.

No de produit	Longueur	Couleur
WM69-12	12"	Noir

Composantes – Au-dessus de la surface de travail

Panneau écran et panneau perforé

WM52 / WM53



Acier peint; WM52;
S'utilise pour fermer la structure multifonctionnelle à l'arrière;
Acier peint perforé à tous les 1" c/c: WM53;
S'utilise pour suspendre des accessoires ou des outils;

L'ensemble de fixations WM50 pour panneau doit être commandé séparément (1 seul ensemble par panneau ou par installation de 2 panneaux dos à dos);

- Le panneau de 24" de hauteur se fixe sur les montants de 36" ou 48"
- Le panneau de 36" de hauteur se fixe uniquement sur les montants de 48";

Note: Le panneau de 24" de large se fixe sur les montants 28" c/c;

Note: Le panneau de 30" de large se fixe sur les montants 34" c/c.



INSTALLATION
DOS A DOS

No de produit	L x H
WM52-2424	24" x 24"
WM52-2436	24" x 36"
WM53-2424	24" x 24"
WM53-2436	24" x 36"
WM52-3024	30" x 24"
WM52-3036	30" x 36"
WM53-3024	30" x 24"
WM53-3036	30" x 36"

Ensemble de fixations pour panneau




WM50




Comprend 4 fixations;
Doit être utilisé pour installer les panneaux WM52, WM53 et WM54;
Les fixations s'assemblent sans outils dans les extrusions d'aluminium des montants WM10.

No de produit	Couleur
WM50-01	Noir



Panneau d'accrochage

WM59



Acier peint;
S'installe par accrochage sur les montants WM10;
Muni de perforations positionnées à tous les 1" c/c pour l'accrochage des divers crochets.

Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9J, WM9L et les crochets robustes WM9A et WM9B;

Compatible avec les supports WM9C, WM9D, WM9M et WM9N;

Compatible avec la tablette WM21;


Note: Le panneau de 28" de large (26 trous) se fixe sur les montants de 28" c/c;

Note: Le panneau de 34" de large (32 trous) se fixe sur les montants de 34" c/c.

No de produit	L x H	Montants (H)
WM59-2824	28" x 24"	36" ou 48"
WM59-2836	28" x 36"	48"
WM59-3424	34" x 24"	36" ou 48"
WM59-3436	34" x 36"	48"

Panneau d'affichage et d'écriture

WM54



Panneau réversible à double fonction: affichage de notes sur liège naturel et écriture avec marqueurs effaçables sur lauzonite blanc;

Le tableau est magnétique;

L'ensemble de fixations WM50 pour panneau doit être commandé séparément.

No de produit	L x H	c/c des montants
WM54-2424	24" x 24"	28"
WM54-3024	30" x 24"	34"

Support à pinces

WM9M



S'utilise avec les panneaux perforés (WM51, WM53, WM56) ainsi qu'avec les panneaux d'accrochage (WM57, WM59) pour suspendre des pinces.

Couleur: noir;

Permet de ranger jusqu'à 6 pinces.

No de produit	L x P x H
WM9M-01	9" x 2" 1/2 x 2"

Panneau pour boîtes en plastique

WM55



Acier peint;
S'utilise pour accrocher les boîtes en plastique RG20;

Peut recevoir toutes marques de boîtes en plastique avec bordure d'accrochage offertes sur le marché;

S'installe par accrochage sur les montants WM10;

Note: Le panneau de 28" de large se fixe sur les montants de 28" c/c;

Note: Le panneau de 34" de large se fixe sur les montants de 34" c/c.

No de produit	L x H	Montants (H)
WM55-2824	28" x 24"	36" ou 48"
WM55-2836	28" x 36"	48"
WM55-3424	34" x 24"	36" ou 48"
WM55-3436	34" x 36"	48"

Support à tournevis

WM9N



S'utilise avec les panneaux perforés (WM51, WM53, WM56) ainsi qu'avec les panneaux d'accrochage (WM57, WM59) pour suspendre des accessoires ou des outils des tournevis;

Couleur: noir;


Permet de garder à portée de main de 6 à 12 tournevis.

No de produit	Version	L x P x H
WM9N-01	Simple	9" x 1" 1/2 x 2"
WM9N-02	Double	9" x 3" 1/4 x 2"

Composantes – Au-dessus de la surface de travail

Crochets droits

WM9F



S'utilise avec les panneaux perforés (WM51, WM53, WM56) ainsi qu'avec les panneaux d'accrochage (WM57, WM59) pour suspendre des accessoires ou des outils;

Couleur: noir;

Vendus en paquets de 20.

No de produit	Profondeur
WM9F-150	1 1/2"

Crochets simples et doubles à prise double

WM9H / WM9J



S'utilise avec les panneaux perforés (WM51, WM53, WM56) ainsi qu'avec les panneaux d'accrochage (WM57, WM59) pour suspendre des accessoires ou des outils;

Couleur: noir;

Vendus en paquets de 10.

No de produit	Profondeur	Type
WM9H-03	3"	Simple
WM9H-05	5"	Simple
WM9J-03	3"	Double
WM9J-05	5"	Double

Support à perceuse

WM9L




S'utilise avec les panneaux perforés (WM51, WM53, WM56) ainsi qu'avec les panneaux d'accrochage (WM57, WM59) pour suspendre une perceuse;

Couleur: noir.

No de produit	L x P
WM9L-01	5" x 3 1/2"

Pellicule adhésive d'identification

WM91



Permet d'identifier aisément la position des outils sur les panneaux perforés ou d'accrochage;


Couleur contrastante assurant un repérage rapide, à savoir s'il y a des outils manquants et quels sont-ils;

S'avère un aide efficace pour la gestion des 5S; Vendue en rouleaux de 2 pieds de largeur x 8 pieds de longueur.

No de produit
WM91-01J

Crochets simples en demi-cercles

WM9G



S'utilise avec les panneaux perforés (WM51, WM53, WM56) ainsi qu'avec les panneaux d'accrochage (WM57, WM59) pour suspendre des accessoires ou des outils;

Couleur: noir;

Vendus en paquets de 20.

No de produit	Diamètre
WM9G-150	1 1/2"
WM9G-200	2"

NOTE

Les supports et crochets sont compatibles avec les panneaux perforés ayant des trous d'un diamètre de 1/4" situés à tous les 1" c/c. Ces panneaux comptent parmi les plus populaires sur le marché.



Composantes – Au-dessus de la surface de travail

Caissons de rangement

Caisson de rangement « WM »


WM75



S'assemble aux montants WM10 par accrochage (ou se suspend sous la surface de travail);
Peut être sécurisé aux montants au moyen de vis autotaraudeuses pour une sécurité accrue ou pour une application mobile;

Le caisson peut se subdiviser avec une tablette WM20 et des diviseurs partiels SH52-1206, selon les besoins;
Capacité de 200 lb.

No de produit	L x P x H	Description
WM75-281516	28" x 15" x 16"	Caisson sans porte
WM75-281516L3	28" x 15" x 16"	Caisson avec porte et serrure (2 clés)
WM75-341516	34" x 15" x 16"	Caisson sans porte
WM75-341516L3	34" x 15" x 16"	Caisson avec porte et serrure (2 clés)
WM76-2816L3		Porte 28" x 16", avec serrure (2 clés)




CONFIGURATIONS POSSIBLES



NOTE Tablette ajustable (WM20) et diviseurs (SH52) vendus séparément.

Caisson de rangement mural « R »

RD00



Conçu spécifiquement pour être ancré au mur ou fixé à une structure WM11 (27", 30" et 36" L) à l'aide des fixations pour structure WM (RD08);
Peut recevoir des tablettes ajustables à tous les 1" c/c;

Capacité de 600 lb (à condition que le mur et l'ancrage au mur soient suffisamment résistants);

Inclut une tablette de fond;

Ancrage au mur non inclus;


Hauteurs de cabinets disponibles : 18", 24" et 30";

L'ensemble de fixations RD08 pour cabinet doit être commandé pour fixer les caissons 27", 30" et 36" L à une structure WM11;

Se commande en ajoutant la hauteur du cabinet au numéro. Ex. : RD00-241424.

No de produit	L x P
RD00-2414	24" x 14"
RD00-2714	27" x 14"
RD00-3014	30" x 14"
RD00-3614	36" x 14"

Cabinet de rangement « R »



Peut être ancré au mur ou fixé à une structure WM11 (27", 30" et 36" L) à l'aide des fixations pour structure WM (RD08);

Inclut une tablette de fond;

Le cabinet de 30" de H comprend une tablette ajustable;

Les tablettes peuvent recevoir des diviseurs SH52;

Ancrage au mur non inclus;


Choix de portes. Complétez le numéro :

- 00 : Sans porte
- 01 : Porte simple pleine (sauf le R5MEA-18__)
- 02 : Porte simple en polycarbonate (pour les caissons de 24" H et +)
- 03 : Porte double pleine (pour les caissons de 24" H et +, 30" L et +)
- 04 : Porte double en polycarbonate (pour les caissons de 24" H et +, 30" L et +)
- 11 : Porte escamotable (pour les caissons de 18" H uniquement)

Hauteur	Largeur x Profondeur			
	24" x 14"	27" x 14"	30" x 14"	36" x 14"
18"	R5MCA-18	R5MPA-18	R5MDA-18	R5MEA-18
24"	R5MCA-24	R5MPA-24	R5MDA-24	R5MEA-24
30"	R5MCA-30	R5MPA-30	R5MDA-30	R5MEA-30

Fixations pour cabinet RD00

RD08




Permettent de fixer un caisson mural (27", 30", 36" L) aux montants WM11 (2 montants WM10 et traverse de montant WM15);

Installation facile.

No de produit	Largeur
RD08-28	28"
RD08-34	34"

Tablette ajustable

RD05



Munie d'un dos pour empêcher les objets de tomber au fond du cabinet;

Ajustable à tous les 1" c/c;

Supporte jusqu'à 100 lb de charge, uniformément répartie;


Compatible avec les diviseurs SH52.

No de produit	L x P
RD05-2412	24" x 12"
RD05-2712	27" x 12"
RD05-3012	30" x 12"
RD05-3612	36" x 12"

Composantes – Au-dessus de la surface de travail

Luminaire pour cabinet « R »

RD09




Élimine les zones assombries sous les cabinets muraux;
Tube fluorescent T8 inclus;
Comprend un diffuseur en acrylique K12, un fil d'alimentation de 10' et un interrupteur;
Couleur: noir;
Disponible en largeurs de 36" et 48";
Ballast T8 - économise l'énergie.

No de produit	Couleur
RD09-36T8	Noir
RD09-48T8	Noir

Luminaire DEL pour caisson « WM »

WM44




Conçu pour être installé en dessous du cabinet WM75;
Produit une lumière plus vive qu'un fluorescent et est aussi plus écoénergétique;
Température de la couleur: 6000-7000 K (froid).

No de produit	Largeur
WM44-2801	28"
WM44-3401	34"

Porte escamotable pour caisson « R »

RD20




Poignée pleine largeur qui favorise une prise confortable;
Serrure standard incluse;
Pour commander un système de blocage fermé économique, complétez le numéro de produit par B;
Compatible avec tablette ajustable RD05 (en autant qu'elle soit installée en usine);
Pour caisson mural de 18" seulement.



No de produit	L x H
RD20-2414L3	24" x 14"
RD20-2714L3	27" x 14"
RD20-3014L3	30" x 14"
RD20-3614L3	36" x 14"

Porte simple intégrée pour caisson « R »

RD12 / RD13




Porte intégrée: RD12;
Porte intégrée en polycarbonate: RD13;
Compatible avec les tablettes ajustables RD05;
L'ouverture à 180° permet un dégagement total pour la manipulation des objets rangés dans le cabinet;
Comprend une serrure standard;
Largeur de portes disponible: 24", 27", 30" et 36";
Se commande en spécifiant le type de porte, ainsi que la largeur de la porte. Ex.: RD12-2414L3.

No de produit	Hauteur
RD12-__14L3	14" Sauf 36"
RD__-20L3	20"
RD__-26L3	26"

Porte double intégrée pour caisson « R »

RD17 / RD18



Porte intégrée: RD17;
Porte intégrée en polycarbonate: RD18;
Compatible avec les tablettes ajustables RD05;
L'ouverture à 180° permet un dégagement total pour la manipulation des objets rangés dans le cabinet;
Comprend une serrure standard;
Se commande en spécifiant le type de porte. Ex.: RD18-3020L3.

No de produit	L x H
RD__-3020L3	30" x 20"
RD__-3026L3	30" x 26"
RD__-3620L3	36" x 20"
RD__-3626L3	36" x 26"



Composantes – Au-dessus de la surface de travail

Applications électriques

Barre à prises électriques



Barre de 15A munie d'un disjoncteur;
Se fixe à l'horizontale, sous la surface
de travail ou la tablette corniche;


Pour une installation sur
les montants WM10/WM11,
commandez l'adaptateur WM41
(vendu séparément).

VOIR
PAGE
148

No de produit	Long.	Rallonge	Nbre de prises
70000500	9"	6'	5, sans interrupteur
70000505	12"	6'	6, avec interrupteur
70000506	12"	15'	6, avec interrupteur

Module d'énergie

WM40



S'installe facilement sur les montants WM10;
Chaque module d'énergie est équipé de 3
prises électriques 12A pour circuit 15A ou 3
prises électriques 12A pour circuit 15A plus 2
prises USB;


Les 2 options incluent 2 débouchures pour
raccords pneumatiques;

Commander en choisissant la longueur du
module soit: 28" ou 34".

No de produit	Option
WM40-__1001	3 prises 12A et 2 débouchures pour raccords pneumatiques
WM40-__1101	3 prises 12A, 2 débouchures pour raccords pneumatiques et une plaque
WM40-__1201	3 prises 12A, 2 prises USB et 2 débouchures pour raccords pneumatiques
WM40-__1301	3 prises 12A, 2 prises USB, 2 débouchures pour raccords pneumatiques et une plaque

Câble de mise à la terre

WS89




Relie la tablette ou le dessus dissipatif au bloc
de mise à la terre, ou directement au sol;

Dissipe les charges risquant d'endommager les
composantes électroniques;
10' de long.

No de produit	
70000300	Sert à faire la mise à la terre du poste de travail. Résistance de 1M Ω .
WS89-01	Sert à relier toutes les composantes du poste de travail au point commun de mise à la terre.

Bloc de mise à la terre




2 prises pour bracelet de mise à la terre;
Muni d'un câble d'environ 10' qui le relie
à la terre;

Dissipe les charges risquant d'endommager
les composantes électroniques.

No de produit
70000350

Bracelet de mise à la terre



Tissu extensible;

Câble de 6';

Dissipe les charges risquant d'endommager
les composantes électroniques;
Résistance de 1M Ω .


No de produit
70000320



Boîte en plastique conducteur

BREVETÉ

RG21



Dissipe les charges risquant d'endommager
les composantes électroniques;

Couleur: noir;

Facilite l'entreposage, le transport et la ges-
tion des petites pièces. Allie légèreté
et résistance;

Compatible avec les panneaux pour boîtes en
plastique (WM55), les supports à boîtes en
plastique (WM28) ainsi que les tiroirs de 3" et
4" de hauteur;

Rebord à 45° qui permet l'identification et of-
fre une bonne prise pour saisir la boîte;

Les boîtes de 6" peuvent être subdivisées.

Dimensions			No de produit		
L	P	H	Boîte	Séparateur	Diviseur
3"	3"	2"	RG21-030302	-	-
4"	3"	2"	RG21-040302	-	-
6"	3"	2"	RG21-060302	RG23-0302	-
6"	6"	2"	RG21-060602	RG23-0602	RG25-0602
3"	3"	3"	RG21-030303	-	-
4"	3"	3"	RG21-040303	-	-
6"	3"	3"	RG21-060303	RG23-0303	-
6"	6"	3"	RG21-060603	RG23-0603	RG25-0603