


Huche de travail TEKZONE



Créez un espace de travail organisé, personnalisé et sécurisé.



Le réagencement est facile et s'effectue sans outils, ce qui permet à votre système d'évoluer selon vos besoins.



Espace spacieux et bien éclairé.



Ouverture et fermeture de porte faciles, sécuritaires et en douceur.



Plusieurs modèles peuvent être mobiles afin de mieux répondre à vos besoins.

HUCHE DE TRAVAIL TEKZONE

La huche de travail TekZone permet de créer un espace de travail organisé et personnalisé.

Cet espace est également spacieux et bien éclairé; en effet, chaque huche TekZone est munie d'un luminaire LED avec détecteur de mouvement; ainsi, dès que vous ouvrez la porte, votre espace de travail s'illumine.

De nombreux accessoires vous permettent d'être ordonné en dégageant votre surface de travail tout en ayant l'essentiel à portée de main.

Le système ingénieux d'ouverture/fermeture de la porte vous assure un mouvement facile, sécuritaire et en douceur. La poignée pleine largeur permet d'ouvrir la porte, peu importe où l'on place la main. La porte est munie d'une serrure pour assurer la protection du contenu de la huche.

La huche TekZone s'installe sur les cabinets robustes, les postes de travail Rousseau ainsi que sur la plupart des postes sur le marché. Offrez-vous une solution unique !

Index	Page(s)
Huche TekZone	154
Propositions	155 - 156
Étape par étape	157 - 159
Accessoires	159 - 161



Centre de travail TekZone mobile

TZ-C002X



1 cabinet mobile multi-tiroirs	R5GKG-3018
1 dessus mince en acier inoxydable	RH11-6027
1 huche avec panneaux d'accrochage en acier peint, luminaire LED avec détecteur de mouvement, 1 module d'alimentation en acier peint avec 3 prises 12A et 2 prises USB	TZ-JKG40U2002P
1 tablette pour chargeurs de batteries	RH54-26
1 support à tablette électronique	WM06-62-01
2 tablettes demi-largeur	RH60-3012
2 diviseurs partiels	SH52-1206
1 support à boîtes de plastique	WM9C-12

No de produit	L x P x H
TZ-C002X*	60" x 27" x 77 1/2"

Huche 60" L

TZ-JKG40U2104P

1 huche avec panneaux d'accrochage en acier peint, luminaire LED avec détecteur de mouvement, 1 module d'alimentation en acier peint avec 3 prises 12A et 2 prises USB	TZ-JKG40U2002P
1 tablette pour chargeurs de batteries	RH54-26
1 support à tablette électronique	WM06-62-01
2 tablettes demi-largeur	RH60-3012
2 diviseurs partiels	SH52-1206
1 support à boîtes de plastique	WM9C-12

No de produit	L x P x H
TZ-JKG40U2104P	60" x 27" x 40"

NOTE

*Dans ce modèle, la huche est assemblée en usine sur le cabinet.

Centre de travail TekZone fixe

TZ-C008S



1 cabinet multi-tiroirs avec base de 4"	R5EHG-3030S
1 dessus en acier inoxydable pré-percé	RC35-4830-02
1 huche avec panneaux d'accrochage en acier inoxydable, luminaire LED avec détecteur de mouvement, 1 module d'alimentation en acier inoxydable avec 3 prises 12A et 2 prises USB, débouchure et perforation	TZ-JHG40U3002S
1 support à tablette électronique	WM06-62-01
2 tablettes demi-largeur	RH60-2412
3 diviseurs partiels	SH52-1206
1 support à cannettes aérosol	WM9D-12
1 support à bobines, fil et rouleaux	WM9P-1201

No de produit	L x P x H
TZ-C008S*	48" x 30" x 76"

Huche 48" L

TZ-JHG40U3104S

1 huche avec panneaux d'accrochage en acier inoxydable, luminaire LED avec détecteur de mouvement, 1 module d'alimentation en acier inoxydable avec 3 prises 12A et 2 prises USB, débouchure et perforation	TZ-JHG40U3002S
1 support à tablette électronique	WM06-62-01
2 tablettes demi-largeur	RH60-2412
3 diviseurs partiels	SH52-1206
1 support à cannettes aérosol	WM9D-12
1 support à bobines, fil et rouleaux	WM9P-1201

No de produit	L x P x H
TZ-JHG40U3104S	48" x 27" x 40"

NOTE

*Dans ce modèle, la huche est assemblée en usine sur le cabinet.

Propositions

Poste de consultation TekZone

TZ-C010P


NOTE *Dans ce modèle, la huche est assemblée en usine sur le cabinet.

1 cabinet robuste avec base de 4"	R5AEE-3414P
1 dessus en acier peint pré-percé	RC37-3627-02
1 huche avec panneaux d'accrochage en acier peint, luminaire LED avec détecteur de mouvement et 1 module d'alimentation en acier peint avec 3 prises 12A et 2 prises USB	TZ-JEE40X2002P
1 support à moniteur	RH52-15
1 support à clavier	RH53-25
1 support à cannettes aérosol	WM9D-09

No de produit	L x P x H
TZ-C010P*	36" x 27" x 80"

Huche 36" L

TZ-JEE40X2102P

1 huche avec panneaux d'accrochage en acier peint, luminaire LED avec détecteur de mouvement et 1 module d'alimentation en acier peint avec 3 prises 12A et 2 prises USB	TZ-JEE40X2002P
1 support à moniteur	RH52-15
1 support à clavier	RH53-25
1 support à cannettes aérosol	WM9D-09

No de produit	L x P x H
TZ-JEE40X2102P	36" x 24" x 40"

Poste de travail TekZone

TZ-C018PW


1 poste de travail fermé avec dessus en bois lamellé pré-percé et avec 1 prise 12A et 2 prises USB	WSA2090
1 huche avec panneaux d'accrochage en acier peint, luminaire LED avec détecteur de mouvement et 1 serrure L50	TZ-UKH40U002PL50
1 module d'alimentation en acier peint avec 3 prises 12A et 2 prises USB	TZ-M060T2P
1 tablette pour chargeurs de batteries	RH54-26
1 tablette demi-largeur	RH60-3008
1 support à bobines, fil et rouleaux	WM9P-2601
1 support à portable	WM06-42
1 support à cannettes aérosol	WM9D-09
1 support à boîtes de plastique	WM9C-09
1 rail pour outils	RH47-6001
1 chariot pour balancier	WM48-01
1 balancier pour outils	WM49-01

No de produit	L x P x H
TZ-C018PW	60" x 30" x 74"

Huche 60" L


TZ-JKH40U2102P

1 huche avec panneaux d'accrochage en acier peint, luminaire LED avec détecteur de mouvement et 1 serrure L50	TZ-UKH40U002PL50
1 module d'alimentation en acier peint avec 3 prises 12A et 2 prises USB	TZ-M060T2P
1 tablette pour chargeurs de batteries	RH54-26
1 tablette demi-largeur	RH60-3008
1 support à bobines, fil et rouleaux	WM9P-2601
1 support à portable	WM06-42
1 support à cannettes aérosol	WM9D-09
1 support à boîtes de plastique	WM9C-09
1 rail pour outils	RH47-6001
1 chariot pour balancier	WM48-01
1 balancier pour outils	WM49-01

No de produit	L x P x H
TZ-JKH40U2102P	60" x 30" x 40"

4 étapes faciles

Nous vous proposons une démarche en quatre étapes qui vous permettra de faire facilement et rapidement votre propre agencement.



ÉTAPE 1 : TYPE DE PANNEAUX

Choisissez le type de panneaux : d'accrochage, pour boîtes de plastique ou de finition, qui seront dans la huche.

Afin que votre huche TekZone reste bien éclairée, il vous est possible de sélectionner entre des panneaux en acier inoxydable ou en acier peint. Et pour ces derniers, nous vous recommandons de choisir l'une des cinq couleurs de peinture suivantes :



ÉTAPE 2 : MODULE D'ALIMENTATION

Par la suite, il vous faut sélectionner un module d'alimentation parmi les quatre modèles suivants :

No de produit	Description
TZ-MO__00_	Module de finition, sans prises
TZ-MO__T1_	3 prises de 12A, débouchure et perforation
TZ-MO__T2_	3 prises de 12A, 2 prises USB
TZ-MO__T3_	3 prises de 12A, 2 prises USB, débouchure et perforation
TZ-MO__T4_	3 prises de 12A

ÉTAPE 3 : CHOIX DE DESSUS

Cette étape détermine quel type de surface de travail est le plus approprié à vos besoins :

Surface	Type de dessus pour cabinet «R»				
Hauteur	Acier peint	Acier inoxydable	Bois lamellé	Nitrile 3/16"	Neoprène 1/8"
1 3/4"	RC37	RC35	WS14	-	-
Mince	RH10	RH11	-	-	-
Tapis	-	-	-	RH91	RH90

Surface	Type de dessus pour poste de travail «R»				
Hauteur	Acier peint	Acier inoxydable	Bois lamellé	Nitrile 3/16"	Neoprène 1/8"
1 3/4"	RC37	RC35	WS14	-	-
Tapis	-	-	-	RH91	RH90

Surface	Type de dessus pour poste de travail «WS»				
Hauteur	Acier peint	Acier inoxydable	Bois lamellé	Nitrile 3/16"	Neoprène 1/8"
1 3/4"	WS10	WS12	WS14	-	-
Tapis	-	-	-	RH91	RH90


ÉTAPE 4 : ACCESSOIRES

Enfin, il ne reste qu'à meubler la huche avec les accessoires de votre choix.

Étape par étape

1 Type de panneaux et dimensions


Panneaux d'accrochage



Largeurs: 36" = E 48" = H 54" = J 60" = K
Profondeurs: 24" = E 27" = G 30" = H
Acier peint: P
Acier inoxydable: S
Spécifiez la largeur et la profondeur désirées ainsi que le fini des panneaux: peint (P) ou acier inoxydable (S).

TZ-U__40U002_L3


Panneaux pour boîtes en plastique et d'accrochage



Largeurs: 36" = E 48" = H 54" = J 60" = K
Profondeurs: 24" = E 27" = G 30" = H
Acier peint: P
Spécifiez la largeur et la profondeur désirées.

TZ-U__40X002PL3

Panneaux d'accrochage et de finition



Largeurs: 36" = E 48" = H 54" = J 60" = K
Profondeurs: 24" = E 27" = G 30" = H
Acier peint: P
Acier inoxydable: S
Spécifiez la largeur et la profondeur désirées ainsi que le fini des panneaux: peint (P) ou acier inoxydable (S).

TZ-U__40X004_L3

Logique des panneaux arrières

36" de large: Deux panneaux pleine largeur de 15" de hauteur.
48", 54" et 60" de large: Quatre panneaux demi-largeur de 15" de hauteur

Capacités des panneaux arrières et de côtés

Capacité des panneaux: 100 lb. par panneau

2 Module d'alimentation

Les modules sont munis d'un cordon d'alimentation de 10';
Le panneau du centre permet de gérer les filages électriques ou de réseau.

3 prises – 12amp., 2 prises USB



Module de finition, sans prises

NOUVELLE PROPOSITION



3 prises – 12amp.



3 prises – 12amp., débouchure et perforation




TZ-M0__ T1 _

3 prises – 12amp., 2 prises USB, débouchure et perforation



TZ-M0__ T3 _



3 Choix de dessus

Dessus en acier peint mince



RH10-____ Pour cabinet « R »

Dessus en acier inoxydable mince



RH11-____ Pour cabinet « R »

Dessus en acier peint 1 3/4" *



RC37-____-02 Pour cabinet « R » ou poste de travail « R »
WS10-____-02 Pour poste de travail « WS »

Dessus en acier inoxydable 1 3/4" *



RC35-____-02 Pour cabinet « R » ou poste de travail « R »
WS12-____-02 Pour poste de travail « WS »

Dessus de bois lamellé 1 3/4" *




WS14-____-02 Pour cabinet « R » ou poste de travail « WS » ou « R »

Tapis de protection (dessus à commander séparément)



RH90-____ Nitrile 3/16" résistant aux huiles
RH91-____ Néoprène 1/8"



* Les dessus sont pré-perçés spécialement pour fixer facilement la huche TekZone.

4 Accessoires

Support pour cannettes

WM9D



Très utile pour ranger des cannettes et autres contenants de différents formats;
Compatible avec les panneaux de côté et arrière;
Profondeur de 3" et hauteur de 4".

No de produit	Largeur	Compatibilité*
WM9D-09	9"	24" P
WM9D-12	12"	27" P
WM9D-15	15"	30" P

* Panneau de côté ou arrière.

Tablette pour chargeurs

RH54



Se fixe aux panneaux d'accrochage arrière à la hauteur désirée;
Largeur utilisable de 25" permettant l'utilisation de plusieurs chargeurs;
Munie d'un tapis protecteur antidérapant;
Comprend une barre intégrée avec 6 prises électriques (15A/120V, avec interrupteur, disjoncteur et cordon d'alimentation de 15');
Espace de rangement intégré pour la gestion du filage.

No de produit	Largeur
RH54-26	26"

Accessoires

Dessus incliné

RH89


Permet de garder l'espace de travail sécuritaire et propre, tout en réduisant le désordre;

S'intègre parfaitement à une méthodologie de rangement «5S»;

Hauteur de 8".

No de produit	L x P
RH89-362408	36" x 24"
RH89-362708	36" x 27"
RH89-363008	36" x 30"
RH89-482408	48" x 24"
RH89-482708	48" x 27"
RH89-483008	48" x 30"
RH89-542408	54" x 24"
RH89-542708	54" x 27"
RH89-543008	54" x 30"
RH89-602408	60" x 24"
RH89-602708	60" x 27"
RH89-603008	60" x 30"


Support pour boîtes en plastique

WM9C


Très utile pour suspendre les boîtes en plastique, ce qui facilite l'entreposage des petites pièces;
Compatible avec les boîtes en plastique RG20 (vendues séparément).

No de produit	Largeur	Usage
WM9C-09	9"	pour panneau de côté de 24"P
WM9C-12	12"	pour panneau de côté de 27"P
WM9C-15	15"	pour panneau de côté de 30"P
WM9C-20	20"	pour demi-panneau arrière huche de 48"L
WM9C-23	23"	pour demi-panneau arrière huche de 54"L
WM9C-26	26"	pour demi-panneau arrière huche de 60"L pour panneau arrière huche de 36"L

Support pour bobines de fil et rouleaux

WM9P


Très utile pour bobines de fil ou rouleaux d'essuie-tout;

Diamètre du tube: 3/4";

Capacité: 50 lb.

No de produit	Largeur	Usage
WM9P-0901	9"	pour panneau de côté de 24"P
WM9P-1201	12"	pour panneau de côté de 27"P
WM9P-1501	15"	pour panneau de côté de 30"P
WM9P-2001	20"	pour demi-panneau arrière huche de 48"L
WM9P-2301	23"	pour demi-panneau arrière huche de 54"L
WM9P-2601	26"	pour demi-panneau arrière huche de 60"L pour panneau arrière huche de 36"L

Tablette et diviseur



Se fixe aux panneaux d'accrochage arrière à la hauteur désirée;

Peut être positionnée à angle droit ou inclinée de 15°;

La tablette est réversible et le repli peut servir de dossier ou de support pour boîtes en plastique ou cahiers à anneaux;

Capacité de 100 lb (poids uniformément réparti);

Peut recevoir des diviseurs SH52-1206

à tous les 2" c/c;

Logique de largeur:


Huches de 36": tablette pleine largeur

Huches de 48", 54" et 60": tablette demi-largeur;

Note: Complétez le numéro de produit par Q8 pour une tablette de 8" de profond et 12 pour une tablette de 12" de profond.

No de produit	Largeur	Compatibilité
RH60-24__	20"	1/2 tablette pour une huche de 48"L
RH60-27__	23"	1/2 tablette pour une huche de 54"L
RH60-30__	26"	1/2 tablette pour une huche de 60"L
RH61-36__	29"	Tablette pour une huche de 36"L
SH52-1206		Diviseur

Support pour tablette électronique



Peut être utilisé pour soutenir la majorité des tablettes électroniques disponibles sur le marché;

Inclut un bras avec articulations doubles et le support à tablette;

Les attaches et la surface du support sont munies d'un revêtement antidérapant pour assurer la stabilité de la tablette;

Les articulations doubles du bras procurent plus de possibilités au niveau de l'ajustement;

Le support peut aussi être incliné pour une meilleure ergonomie;

Couleur: noir;

Format de tablette compatible:

– petit format: 7 5/8" à 10" de largeur

– grand format: 9 7/8" à 12 1/4" de largeur.

No de produit	
WM06-62-01	Petit format
WM06-62-02	Grand format

Support pour moniteur LCD, clavier et souris




Surface utilisable du plateau pour clavier et souris 23 5/8" L x 8 1/2" P;

Peut être utilisé pour supporter la majorité des moniteurs LCD d'un maximum de 21" sur le marché;

Positionnement pour l'ancrage du moniteur selon les normes VESA 75 et 100.

Numéro de produit	Versión
WM06-22	Ensemble
WM06-02	Bras simple pour moniteur
WM06-32	Bras double pour clavier et souris

Support pour portable



Surface utilisable du plateau : 14" L x 12" P ;
Le plateau est muni de rubans auto-agrippants (de type Velcro™) pour garder le portable en place.

No de produit
WM06-42

Support à écran

RH52



Permet de fixer un écran selon les normes VESA 75 et 100;

Comprend un dégagement au centre pour permettre la gestion du filage par l'arrière du support;

Deux positions : droite ou inclinée de 10° vers l'avant pour atténuer les reflets de lumière;

Compatible avec les panneaux d'accrochage et de finition seulement.

No de produit
RH52-15

Tablette pour clavier

RH53



Design unique et robuste avec appui pour les paumes de mains ;
Largeur de 25" permettant l'utilisation d'un clavier et d'une souris ;
Comprend un tapis protecteur antidérapant.

No de produit
RH53-25

Lampe avec loupe et fluorescent




Grade de dioptrie : 3 (gros 1,75 fois) ;

Se fixe aux montants arrière avec le support RH50.

No de produit	Usage
RH50-01	Support pour lampe
70000635	Lampe avec loupe et fluorescent

Rail pour outils

RH47



Permet de recevoir un ou plusieurs chariots coulissants WM48 pour balanciers ;
Couleur : noir ;
Capacité de 25 lb ;
Pour huches de 48", 54" et 60" de largeur

No de produit	Largeur
RH47-48	48"
RH47-54	54"
RH47-60	60"

Système de serrure électronique

L50



Permet de verrouiller électroniquement la porte rideau ;

Aucune clé nécessaire ;

Possibilité de programmer jusqu'à 20 utilisateurs différents ;

Code d'accès de 4 à 8 chiffres ;

Simplifie le contrôle des accès ;

Pour commander une serrure L50, remplacer la porte dans le modèle par une L50. Ex. : RH06-3640L50 au lieu d'une RH06-3640L3.


VOIR
PAGE
225

No de produit
RH06-LL40L50

Tablette mitoyenne et tablette de fond

NOUVEAU

RH64/RH65



Tablette pleine longueur et pleine profondeur ;
Capacité de 200 lb, poids uniformément réparti ;
Peut recevoir des diviseurs SH52-2106 à tous les 3" c/c ;

RH64, tablette mitoyenne :

- Se fixe aux panneaux de côtés RH35 seulement ;
- Compatible avec les panneaux arrière d'accrochage RH20 et RH21 ; par contre, la zone vis-à-vis de la tablette est inutilisable ;
- Pour ajouter dans un modèle TZ suggéré, veuillez remplacer les panneaux de côté par des RH35 ;
- Non compatible avec les panneaux arrière pour boîtes en plastique RH22/RH23 ;
- Non compatible avec les panneaux de côté suivants : boîte en plastique RH32, d'accrochage RH30/RH31 et de finition RH28/RH29.

RH65, tablette de fond :

- Le dessus (page 159) reste nécessaire pour l'union de la huche et du cabinet en dessous ;
- À noter qu'il n'est pas possible d'utiliser les modules de finition, de câblage et d'alimentation RH36 à RH41 avec la tablette de fond.

No de produit	Largeur
RH__-3627	36"
RH__-4827	48"
RH__-5457	54"
RH__-6027	60"

Chariot coulissant pour balanciers

WM48



S'insère dans le rail pour outils RH47 ;


Couleur : noir ;

Peut recevoir un raccord pneumatique.

No de produit
WM48-01

Balancier pour outils

WM49



Permet de suspendre des outils au-dessus de la surface de travail ;

Câble métallique de 6' avec tension réglable ;

Couleur : noir ;

Capacité maximale de 3 lb.

No de produit
WM49-01