

Poste de coin



POSTE DE COIN

Le poste de coin rendra votre aménagement plus complet et intégré. De plus, il vous permettra d'optimiser l'espace disponible pour le travail et le rangement.


Pour commander, choisissez « AVEC » ou « SANS » cabinet sous la surface de travail. Par la suite, aménagez votre poste. Les options varient selon la configuration choisie.

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

- Hauteur ergonomique de la surface de travail de 36" ou 40";
- Profondeur standard de 30" de la surface de travail;
- Différentes configurations possibles : avec ou sans cabinet sous la surface de travail;
- Patins niveleurs inclus dans chaque modèle pour assurer la mise à niveau du poste de travail;
- Conçu pour être adossé à un mur ou dos à dos;
- Doit être juxtaposé à deux cabinets de même hauteur et même profondeur, un de chaque côté (LA30, RA30 ou RA35). Consultez la section Cabinet (page 4) ou Cabinet multi-tiroir « R » (page 57).

SANS cabinet sous la surface de travail

0030



RS-C084X


0630




RS-C002X

Coin à angle droit

(Pièce de finition de 2"L)



Pièce de finition de 9" L




AVEC cabinet sous la surface de travail

1230




RS-C080S

1830




RS-C008X

Cabinet « L »



Cabinet « R »



Poste de travail 0030 avec panneaux de finition et panneaux d'accrochage

RS-C090X



RS-C090X



Partie du centre – Poste de coin

1 ensemble de panneaux de finition en acier peint pour le haut (20" H) et un module d'alimentation de 3 prises électriques de 12A en acier inoxydable	RS-U0030F54S
1 ensemble de panneaux d'accrochage en acier peint pour le bas (15" H)	RS-M0030U1P
1 dessus pré-percé en acier inoxydable avec équerres de fixation	RS-W003001S
1 pièce de finition et cache-base de 4" en acier inoxydable	RS-B0030341001S

Parties de côté et accessoires

2 postes de 2 cabinets compacts «L» sur des bases de 4" en acier inoxydable avec un panneau de finition pour le haut (20" H) et un panneau d'accrochage pour le bas (15" H) en acier peint, avec un dessus et un module de finition en acier inoxydable	L3XEG-3012L3X2
3 paquets de 10 crochets simples à prise double de 5" de profond	WM9H-05
1 support à pinces	WM9M-01
4 ensembles de patins niveleurs pour les cabinets compacts «L»	RA75-01


No de produit	P du dessus x H
RS-C090X	30" x 76"

Poste de travail 0630 avec support de tablette électronique

RS-C050S



RS-C050S



Partie du centre – Poste de coin

1 module de finition en acier inoxydable pour support informatique	RS69-063001
1 dessus pré-percé en acier inoxydable avec équerres de fixation	RS-W063001S
1 patte ouverte sur patins niveleurs, pièce de finition et cache-base de 4" en acier inoxydable	RS-B0630341001S

Parties de côté et accessoires

2 modules de finition en acier inoxydable	RC67-3601
2 dessus pour cabinet en acier inoxydable	RC35-3630
2 cabinets robustes sur une base en acier inoxydable de 4"	R5AEG-3026S
2 ensembles de patins niveleurs pour les cabinets robustes	RA74-01
1 Support pour tablette électronique	RC59-62-01

No de produit	P du dessus x H
RS-C050S	30" x 36"

Poste de travail 1230 avec caissons de rangement

RS-C060X



RS-C060X



Partie du centre – Poste de coin

1 caisson de rangement avec portes coulissantes intégrées en polycarbonate et un module d'alimentation de 3 prises électriques de 12A en acier peint avec une débouchure pour prise à air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou de réseau	RS-U1230R21P
1 ensemble de panneaux de finition en acier peint pour le bas (15" H)	RS-M1230F1P
1 dessus pré-percé en acier inoxydable avec équerres de fixation	RS-W123001S
1 cabinet compact «L» avec base en acier inoxydable de 4" sur patins niveleurs et pièces de finition	RS-B1230341L02S

Parties de côté et accessoires

2 postes de cabinet robuste sur une base en acier inoxydable de 4" avec un caisson de rangement avec des portes coulissantes intégrées en polycarbonate, une lumière DEL, un panneau pour le bas (15" H) et un module de finition en acier peint, et un dessus en acier inoxydable	R5XEG-4022X
2 ensembles de patins niveleurs pour les cabinets robustes	RA74-01
1 luminaire DEL pour le caisson de rangement du poste de coin	RD45-2416

No de produit	P du dessus x H
RS-C060X	30" x 76"

Propositions

Poste de travail 1830 avec caissons de rangement

RS-C024S



RS-C024S



Partie du centre – Poste de coin

1 caisson de rangement avec porte escamotable et un module d'alimentation de 3 prises électriques de 12A en acier inoxydable avec une débouchure pour prise à air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou de réseau	RS-U1830R01S
1 ensemble de panneaux d'accrochage en acier inoxydable pour le bas (15" H)	RS-M1830U1S
1 dessus pré-percé en acier inoxydable avec équerres de fixation	RS-W183001S
1 cabinet robuste avec base en acier inoxydable de 4" sur patins niveleurs et pièces de finition	RS-B1830341R02S

Parties de côté et accessoires

2 cabinets robustes sur une base en acier inoxydable de 4" avec un caisson de rangement avec porte escamotable, un luminaire DEL et avec un panneau d'accrochage pour le bas (15" H), un dessus et un module de finition en acier inoxydable	R5XEG-4014S
2 ensembles de patins niveleurs pour les cabinets robustes	RA74-01
1 luminaire DEL pour caisson de rangement en coin	RD45-3616
1 support à multi usages	RC51-120312
1 support à pinces	WM9M-01
1 support à tournevis simple	WM9N-01
1 paquet de 10 crochets simples à prise double de 5" de profond	WM9H-05
1 paquet de 10 crochets doubles à prise double de 5" de profond	WM9J-05

No de produit	P du dessus x H
RS-C024S	30" x 76"

Poste de travail 1830 ouvert avec panneaux et accessoires

RS-C018X



RS-C018X

Partie du centre – Poste de coin

1 ensemble de panneaux de finition en acier peint pour le haut (20" H) et un module d'alimentation de 3 prises électriques de 12A en acier peint avec une débouchure pour prise à air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou de réseau	RS-U1830F11P
1 ensemble de panneaux mixtes (d'accrochage et pour boîtes en plastique) en acier peint pour le bas (15" H)	RS-M1830X1P
1 dessus pré-percé en acier inoxydable avec équerres de fixation	RS-W183001S
1 patte ouverte sur patins niveleurs	RS-B1830341000P

Parties de côté et accessoires

1 cabinet robuste sur une base en acier inoxydable de 4" avec un panneau de finition pour le haut (20" H), un panneau d'accrochage pour le bas (15" H) et un module de finition en acier peint et avec un dessus en acier inoxydable	R5XEG-4008X
1 cabinet robuste sur une base en acier inoxydable de 4" avec un panneau de finition pour le haut (20" H), un panneau pour boîtes en plastique pour le bas (15" H) et un module de finition en acier peint et avec un dessus en acier inoxydable	R5XEG-4010X
2 ensembles de patins niveleurs pour les cabinets robustes	RA74-01
1 support à pinces	WM9M-01
2 paquets de 10 crochets simples à prise double de 5" de profond	WM9H-05
14 boîtes en plastique	RG20-060603


No de produit	P du dessus x H
RS-C018X	30" x 76"

Poste de coin - 0030



1 Type de surface

Définissez le dessus de votre choix.



Acier peint (P)
ou inoxydable (S)

RS-W003001_



Bois lamellé

RS-W003002



Stratifié

RS-W003003



Stratifié
acrylique / PVC

RS-W003009

Les dessus sont pré-perçés pour faciliter l'installation des composantes au-dessus de la surface de travail.

2 Sous la surface de travail

Déterminez la hauteur du poste et le fini de la base.

Hauteur* : 34" ou 38"
Base :
Acier peint : P
Acier inoxydable : S



RS-B0030__1001_

Ex. : RS-B0030341001S pour un poste de coin 0030 d'une hauteur de 34" avec une base en acier inoxydable.
*Incluant la base de 4" mais excluant le dessus de 2".

3 Au-dessus de la surface de travail

Choisissez un modèle parmi les suivants.

Spécifiez le fini du module d'alimentation ou de finition : peint (P) ou acier inoxydable (S).




* Comprend trois prises électriques 12A.

4 Centre – Panneaux partie inférieure

Déterminez les panneaux requis pour le modèle A.

Spécifiez le fini des panneaux : peint (P) ou acier inoxydable (S).



NOUVELLE PROPOSITION




Étape par étape

Poste de coin - 0630



1 Type de surface

Définissez le dessus de votre choix.



Acier peint (P)
ou inoxydable (S)

RS-W063001_



Bois lamellé

RS-W063002



Stratifié

RS-W063003




Stratifié
acrylique / PVC

RS-W063009

Les dessus sont pré-perçés pour faciliter l'installation des composantes au-dessus de la surface de travail.

2 Sous la surface de travail


Déterminez la hauteur du poste et le fini de la base.



3 Au-dessus de la surface de travail


Choisissez un modèle parmi les suivants.

Spécifiez le fini du module d'alimentation ou de finition : peint (P) ou acier inoxydable (S).



4 Centre – Panneaux partie inférieure

Déterminez les panneaux requis pour le modèle A, B et C.
Spécifiez le fini des panneaux : peint (P) ou acier inoxydable (S).




Poste de coin - 1230



1 Type de surface

Définissez le dessus de votre choix.



Acier peint (P)
ou inoxydable (S)

RS-W123001_



Bois lamellé

RS-W123002



Stratifié

RS-W123003



Stratifié
acrylique / PVC


RS-W123009

Les dessus sont pré-perçés pour faciliter l'installation des composantes au-dessus de la surface de travail.

2 Sous la surface de travail

Déterminez la hauteur du poste, le cabinet et le fini de la base.

Les modèles de cabinet incluent un système de verrouillage central (L3) et des pièces de finition. Les cabinets ont 18"L x 27"P x 34" ou 38"H.



RS-B1230__1__

*Incluant la base de 4" mais excluant le dessus de 2".

Note : La compartimentation des tiroirs est incluse dans les modèles.

Pour des propositions avec tiroirs sans compartimentation, commandez le chiffre pair suivant les deux derniers chiffres du numéro de modèle.

Ex. : L01 avec L02 sans
RS-B1230341L01P avec
RS-B1230341L02P sans

VOIR
PAGE
26



3 Au-dessus de la surface de travail

Choisissez un modèle parmi les suivants.


Spécifiez le fini du module d'alimentation ou de finition : peint (P) ou acier inoxydable (S).



Cabinet de rangement avec porte escamotable + Module d'alimentation**
RS-U1230R01_



Cabinet de rangement avec porte coulissante intégrée + Module d'alimentation**
RS-U1230R11_



Panneaux de finition partie supérieure + Module d'alimentation**
RS-U1230F11_

Dans ce modèle, le module d'alimentation détermine la finition des panneaux P ou S.



Panneaux de finition + Support pour moniteur LCD, clavier et souris + Module d'alimentation**
RS-M1230S1401_

Dans ce modèle, le module d'alimentation détermine la finition des panneaux P ou S.

À noter que dans ce modèle, le support informatique est positionné à droite par défaut.



Module de finition + Support pour moniteur LCD, clavier et souris
RS-M1230T3_



Module d'alimentation**
RS-M1230T1_

**Comprend trois prises électriques 12A, une débouchure pour une prise d'air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou de réseau

4 Centre – Panneaux partie inférieure

Déterminez les panneaux requis pour le modèle (A), (B) et (C). Spécifiez le fini des panneaux : peint (P) ou acier inoxydable (S).




Panneaux de finition
RS-M1230F1_



Panneaux d'accrochage
RS-M1230U1_

NOUVELLE
PROPOSITION



Panneaux pour boîtes en plastique
RS-M1230L1P



Panneaux de finition + Support pour tablette électronique
RS-M1230S2_

À noter que dans ce modèle, le support informatique est positionné à droite par défaut.

Étape par étape


Poste de coin - 1830



RS-J18303402X

1 Type de surface

Définissez le dessus de votre choix.




Acier peint (P)
ou inoxydable (S)

RS-W183001_



Bois lamellé

RS-W183002



Stratifié

RS-W183003



Stratifié
acrylique / PVC


RS-W183009

Les dessus sont pré-perçés pour faciliter l'installation des composantes au-dessus de la surface de travail.

2 Sous la surface de travail

Déterminez la hauteur du poste, le cabinet et le fini de la base.

Les modèles de cabinet incluent un système de verrouillage central (L3) et des pièces de finition. Les cabinets ont 24"L x 27"P x 34" ou 38"H.



Note : La compartimentation des tiroirs est incluse dans les modèles.

Pour des propositions avec tiroirs sans compartimentation, commandez le chiffre pair suivant les deux derniers chiffres du numéro de modèle.

Ex. : R01 avec, R02 sans
RS-B1830341R01P avec
RS-B1830341R02P sans

VOIR
PAGE
6



3 Au-dessus de la surface de travail

Choisissez un modèle parmi les suivants.


Spécifiez le fini du module d'alimentation ou de finition : peint (P) ou acier inoxydable (S).




Panneaux de finition + Support pour moniteur LCD clavier et souris + Module d'alimentation** RS-M1830S1401_

Dans ce modèle, le module d'alimentation détermine la finition des panneaux P ou S.

À noter que dans ce modèle, le support informatique est positionné à droite par défaut.



Module de finition + Support pour moniteur LCD, clavier et souris RS-M1830T3_



Module d'alimentation** RS-M1830T1_

**Comprend trois prises électriques 12A, une débouchure pour une prise d'air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou de réseau

4 Centre – Panneaux partie inférieure

Déterminez les panneaux requis pour le modèle (A), (B) et (C). Spécifiez le fini des panneaux : peint (P) ou acier inoxydable (S).



Panneaux de finition RS-M1830F1_



Panneaux d'accrochage RS-M1830U1_



Panneaux pour boîtes en plastique RS-M1830L1P



Panneaux de finition + Support pour tablette électronique RS-M1830S2_

À noter que dans ce modèle, le support informatique est positionné à droite par défaut.

Accessoires pour poste de coin

Luminaire DEL

RD45



Plus lumineux et écoénergétique qu'un fluorescent;
Élimine les zones assombries sous le cabinet;
Température de la couleur: 6000 - 7000 K (froid);
Fixation en acier galvanisé inclus;
Muni d'un fil d'alimentation de 10 pieds;
La température d'utilisation recommandée pour nos luminaires DEL est 5 à 40 °C (41 à 104 °F);
Note: Non compatible avec le cabinet informatique.

No de produit	Configuration
RD45-2416	0630 et 1230
RD45-3616	1830

Dessus incliné

RS31



Permet de garder l'espace de travail sécuritaire et propre, tout en réduisant le désordre;
Le dessus pour cabinet informatique inclut un ventilateur.

No de produit	Configuration	Pour
RS31-063008	0630	Cabinet de rangement
RS31-123008	1230	Cabinet de rangement
RS31-183008	1830	Cabinet de rangement
RS32-063008	0630	Cabinet informatique

Support multi-usages

RC51



Possibilité de ranger jusqu'à 4 cannettes aérosol; Aussi compatible avec les cannettes de breuvage.

No de produit	Pour
RC51-120312	Avec ou sans caisson au-dessus
RC51-120303	Avec agencement de panneaux seulement

Support à documents

RC54



Comprend une pince pour le maintien de documents en place.

No de produit	Pour
RC54-141202	Avec ou sans caisson au-dessus
RC54-1412	Avec agencement de panneaux seulement

Support à tablette électronique

RC58



Peut-être utilisé pour supporter la majorité des tablettes électronique sur le marché;
S'installe sur le panneau de finition pour support informatique (RS81 / RS82) section du bas (15);
La version petit format est compatible avec les tablettes dont la largeur se situe entre 7 5/8" et 10";
La version grand format est compatible avec les tablettes dont la largeur se situe entre 9 7/8" et 12 1/4".

No de produit	
RC58-62-01	Petit format
RC58-62-02	Grand format

Supports à outils



Variété de crochets et supports disponibles pour suspendre items et outils. Voici les plus populaires.

No de produit	Description
WM9N-01	Support à tournevis simple
WM9H-05	Crochet simple à prise double
WM9M-01	Support à pinces
WM9G-200	Crochet simple en demi-cercle 2" dia.

VOIR
PAGES
129-130

Laissez-vous inspirer par l'alphabet!

