

# Applications murales et rangement « 5S »



## APPLICATIONS MURALES ET RANGEMENT « 5 S »

Plusieurs des produits Rousseau sont offerts en version murale pour bien s'organiser, maximiser l'espace disponible et dégager le plancher. Avec une application murale le nettoyage se verra facilité et tout sera à portée de main.


De plus, au fil des années, Rousseau a mis au point des solutions de rangement qui répondent aux normes de la méthodologie « 5 S ». Cette technique japonaise a pour but l'amélioration continue de l'environnement de travail. Son appellation provient de la première lettre qui illustre ses cinq principes fondamentaux : Supprimer l'inutile, Situer les choses, Scintiller (propreté), Standardiser et Suivre (progresser). Elle vise à optimiser l'organisation et la fonctionnalité de l'environnement de travail en faisant en sorte que chaque outil soit à sa place, bien identifié et facile à retrouver.

Un choix de 20 couleurs standards est également offert pour faciliter votre gestion « 5 S » par couleurs.

## Structures d'organisation murales

### Structure multifonctionnelle murale

WM35



Capacité de 300 lb (à condition que le mur et l'ancrage au mur soient suffisamment résistants);

Une combinaison de trois montants muraux peut supporter 500 lb;

Est perforée sur les faces avant à tous les 1" c/c pour un réglage optimal des accessoires (voir les accessoires compatibles);

Ancrage au mur non inclus;


Accessoires compatibles (montant espacés aux 28" c/c ou aux 34" c/c):

- Support cantilever WM18
- Tablette inclinable WM20
- Plateau inclinable WM22
- Supports structuraux de tablette WM27
- Support pour boîtes en plastique WM28
- Support à bobine pour fil WM31
- Module d'énergie WM40
- Panneau d'accrochage pour boîtes en plastique WM55
- Panneau d'accrochage WM59
- Caisson de rangement WM75
- Cabinet de rangement mural RD00 (avec les fixations RD08)
- Adaptateur WM NC50 (avec les supports à outils NC10 / NC12)

| No de produit | Hauteur | Nombre de montant |
|---------------|---------|-------------------|
| WM35-7201     | 72"     | 1                 |
| WM35-7202     | 72"     | 2                 |
| WM35-7203     | 72"     | 3                 |

### Panneau perforé mural

WM51 / WM56



Panneau perforé pour structure WM35: WM51;

Panneau perforé pour accrochage directement au mur: WM56;


Acier peint perforé à tous les 1" c/c;

Permet de suspendre des accessoires ou des outils.

| No de produit | P x H     | Version             |
|---------------|-----------|---------------------|
| WM51-2424     | 24" x 24" | Pour structure WM35 |
| WM51-2436     | 24" x 36" | Pour structure WM35 |
| WM56-2424     | 24" x 24" | Murale              |
| WM56-2436     | 24" x 36" | Murale              |
| WM56-2472     | 24" x 72" | Murale              |
| WM51-3024     | 30" x 24" | Pour structure WM35 |
| WM51-3036     | 30" x 36" | Pour structure WM35 |
| WM56-3024     | 30" x 24" | Murale              |
| WM56-3036     | 30" x 36" | Murale              |
| WM56-3072     | 30" x 72" | Murale              |

### Panneau d'accrochage mural

WM57



Ranger des petits et moyens outils avec identification visuelle à proximité du travailleur ou dans un magasin;

Surface complètement plane, ce qui rend l'identification visuelle facile, que ce soit avec des photos, du p-touch, des autocollants ou de la pellicule adhésive WM91;

Les panneaux se chevauchent pour s'ancrer dans les mêmes zones d'ancrage;

La quincaillerie est mitoyenne entre deux panneaux ce qui est très rapide à installer;

Installation à la verticale et conforme au standard architectural avec montants au 16" c/c (16 trous);

Compatible avec notre famille de crochets robustes;

Compatible avec notre famille de crochets légers;

Compatible avec la tablette WM21.

| No de produit | L x H     |
|---------------|-----------|
| WM57-1618     | 16" x 18" |
| WM57-1624     | 16" x 24" |
| WM57-1636     | 16" x 36" |
| WM57-1648     | 16" x 48" |
| WM57-1672     | 16" x 72" |

### Pièce de finition

WM58



Pièce de finition pour bout d'agencement de panneaux muraux;


Installation simple et rapide;

Belle apparence;

Note: Compatible avec panneau mural de la même hauteur. Ex.: WM58-36 compatible seulement avec WM57-1636.

| No de produit | Hauteur |
|---------------|---------|
| WM58-18       | 18"     |
| WM58-24       | 24"     |
| WM58-36       | 36"     |
| WM58-48       | 48"     |
| WM58-72       | 72"     |

## Crochets et supports



Notre famille de crochets légers vous permettra de ranger adéquatement plusieurs types de pièces, outils et accessoires. Compatible avec les panneaux actuellement offert sur le marché (trous d'un diamètre de 1/4"), des panneaux perforés Rousseau (WM51, WM53, WM56, SH38, SH39 et SR39) et des panneaux d'accrochage (WM57, WM59, SH67, SH68, SH69, RC93 et RC94, ).

| Type / Paquet                         | Dimension       | No de produit |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| Crochets droits / 20                  | 1 1/2" P        | WM9F-150      |
| Crochets simples en demi-cercles / 20 | 1 1/2" diamètre | WM9G-150      |
| Crochets simples en demi-cercles / 20 | 2" diamètre     | WM9G-200      |
| Crochet simples à prise double / 10   | 3" P            | WM9H-03       |
| Crochet simples à prise double / 10   | 5" P            | WM9H-05       |
| Crochets doubles à prise double / 10  | 3" P            | WM9J-03       |
| Crochets doubles à prise double / 10  | 5" P            | WM9J-05       |
| Support à perceuse / 1                | 5" L x 3 1/2" P | WM9L-01       |



# Composantes

## Support à pinces

WM9M



S'utilise avec les panneaux perforés (WM51, WM53, WM56, SH38, SH39 et SR39) ainsi qu'avec les panneaux d'accrochage (WM57, WM59, SH67, SH68, SH69, RC93 et RC94) pour suspendre des pinces;

Permet de ranger jusqu'à 6 pinces.

| No de produit | L x P x H      |
|---------------|----------------|
| WM9M-01       | 9" x 2" ½ x 2" |

## Crochet robuste carré

WM9A



S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM59, SH67, SH68, SH69, RC93 et RC94 pour suspendre des accessoires ou des outils;

Surface plane sur le dessus;

Embout relevé pour empêcher les accessoires ou les outils de glisser;

Installation par accrochage;

Muni d'encoches de sécurité sur le côté;

Capacité de 50 lb;


Vendu à l'unité;

Largeur de 1" (2 trous).

| No de produit | Longueur |
|---------------|----------|
| WM9A-06       | 6"       |
| WM9A-12       | 12"      |

## Support pour boîte en plastique

WM9C



S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM59, SH67, SH68, SH69, RC93 et RC94 pour suspendre des accessoires ou des outils;

Très utile pour suspendre les boîtes en plastique, ce qui facilite l'entreposage des petites pièces;

Installation par accrochage;

Muni d'encoches de sécurité sur le côté;

Idéal pour boîtes en plastique disponibles sur le marché muni d'une bordure d'accrochage;

Compatible avec les boîtes en plastique RG20;

Boîtes vendues séparément.

Offert en 2 largeurs : 6" (7 trous), 15" (16 trous).

| No de produit | L x H    | Capacité |
|---------------|----------|----------|
| WM9C-06       | 6" x 3"  | 30 lb    |
| WM9C-15       | 15" x 3" | 60 lb    |

## Support à tournevis

WM9N



S'utilise avec les panneaux perforés (WM51, WM53, WM56, SH38, SH39 et SR39) ainsi qu'avec les panneaux d'accrochage (WM57, WM59, SH67, SH68, SH69, RC93 et RC94) pour suspendre des tournevis;

Permet de garder à portée de main de 6 à 12 tournevis.

| No de produit | Version | L x P x H      |
|---------------|---------|----------------|
| WM9N-01       | Simple  | 9" x 1" ½ x 2" |
| WM9N-02       | Double  | 9" x 3" ¼ x 2" |

## Crochet robuste rond

WM9B



S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM59, SH67, SH68, SH69, RC93 et RC94 pour suspendre des accessoires ou des outils;

Tube de ¾" de diamètre;

Permet de glisser facilement les accessoires ou les outils;

Installation par accrochage;

Muni d'encoches de sécurité sur le côté;

Capacité de 50 lb;

Vendu à l'unité;

Base du crochet 2" L (3 trous) x 5" H.

| No de produit | Longueur |
|---------------|----------|
| WM9B-06       | 6"       |
| WM9B-12       | 12"      |

## Support à canettes

WM9D



S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM59, SH67, SH68, SH69, RC93 et RC94 pour suspendre des accessoires ou des outils;

Très utile pour ranger les produits de toutes sortes tels que canettes de différents formats;


Installation par accrochage;

Muni d'encoches de sécurité sur le côté;

Offert en 2 largeurs : 6" (7 trous), 15" (16 trous).

| No de produit | L x P x H     |
|---------------|---------------|
| WM9D-06       | 6" x 3" x 4"  |
| WM9D-15       | 15" x 3" x 4" |


## Identification «5S»



Un grand choix d'accessoires pour l'identification vous permettra de bien organiser votre espace de travail. L'identification des pièces, des outils et des accessoires a pour avantage d'augmenter l'efficacité de votre équipe de travail, de faciliter la prise d'inventaires, d'augmenter la productivité et d'éviter les oublis ou la perte d'outils dispendieux. Prendre le temps de bien s'organiser peut vous faire sauver du temps et de l'argent.

| Accessoires                            | No de produit | Voir page  |
|----------------------------------------|---------------|------------|
| Porte-étiquettes de 1" H               | RG51          | p. 216     |
| Étiquettes pour porte-étiquettes       | RG53          | p. 216     |
| Porte-étiquettes de 1" H avec adhésif  | RG52          | p. 216     |
| Porte-étiquettes de 1 ¾" H             | RG54          | p. 216     |
| Porte-étiquette de 1 ¾" H avec adhésif | RG55          | p. 216     |
| Protecteur de poignées                 | RF70          | p. 216     |
| Étiquettes de poignées                 | RF71          | p. 216     |
| Pellicule adhésive d'identification    | WM91-01J      | p. 84, 150 |

## Accessoires de tiroirs



Une grande variété d'accessoires de tiroirs, tous complémentaires les uns avec les autres facilite l'organisation et le repérage des petites pièces. Ils sont idéals pour le rangement de haute densité, en plus de vous garder de l'espace pour la croissance.

| Accessoires                         | No de produit | Voir page       |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| Séparateur de tiroir en profondeur  | RG00          | p. 214          |
| Séparateur de tiroir en largeur     | RG01          | p. 214          |
| Diviseur de tiroir                  | RG10          | p. 215          |
| Boîtes en plastique                 | RG20          | p. 83, 218, 246 |
| Séparateur pour boîtes en plastique | RG22 / RG24   | p. 218          |
| Porte-mèches                        | RG35          | p. 218          |
| Diviseur pour porte-mèches          | RG39          | p. 218          |
| Mousse pour outils                  | RG42          | p. 217, 246     |

## Boîte en plastique



RG20



Facilite l'entreposage, le transport et la gestion des petites pièces. Allie légèreté et résistance;  
Rebord à 45° qui permet l'identification et offre une bonne prise pour saisir la boîte;  
Compatible avec les panneaux pour boîtes en plastique (WM55) et les supports à boîtes en plastique (WM28 et WM9C);  
Les boîtes de 6" peuvent être subdivisées.

| Dimensions |    |    | No de produit |            |           |
|------------|----|----|---------------|------------|-----------|
| L          | P  | H  | Boîte         | Séparateur | Diviseur  |
| 3"         | 3" | 2" | RG20-030302   | -          | -         |
| 4"         | 3" | 2" | RG20-040302   | -          | -         |
| 6"         | 3" | 2" | RG20-060302   | RG22-0302  | -         |
| 6"         | 6" | 2" | RG20-060602   | RG22-0602  | RG24-0602 |
| 3"         | 3" | 3" | RG20-030303   | -          | -         |
| 4"         | 3" | 3" | RG20-040303   | -          | -         |
| 6"         | 3" | 3" | RG20-060303   | RG22-0303  | -         |
| 6"         | 6" | 3" | RG20-060603   | RG22-0603  | RG24-0603 |

## Poste de travail mural

### Table murale avec cabinets muraux




R5WH5-6010

| Dimensions               |     | Type de dessus |                  |                   |            |
|--------------------------|-----|----------------|------------------|-------------------|------------|
| L                        | P   | Acier peint    | Acier inoxydable | Bois lamellé      | Stratifié  |
| 60"                      | 30" | R5WH5-1010     | R5WH5-6010       | R5WH5-2010        | R5WH5-3010 |
| 1 dessus de votre choix; |     | 1 tablette     |                  | WS50-6012         |            |
| 2 pattes                 |     | WS95-2428      |                  | 2 cabinets muraux |            |
| 2 traverses de pattes    |     | WS96-24        |                  | R5MDA-3003        |            |

Note: La hauteur de la patte est de 28" et l'épaisseur du dessus, 1 3/4".

### Patte murale

WS95




500 lb de capacité par patte; 1000 lb de capacité par paire (à condition que le mur et l'ancrage au mur soient suffisamment résistants);  
Ancrage non fourni par Rousseau;  
Conçue pour les dessus de 24", 30" et 36" de profondeur;  
Compatible avec tous les types de dessus offerts par Rousseau;  
Compatible avec le rebord arrière WS18 et les montants multifonctionnels WM10 et WM11;  
On peut y installer des traverses de pattes WS96 et une tablette WS50 de 12" de profond (offertes en option).

| No de produit | P x H              |
|---------------|--------------------|
| WS95-2428     | 22 5/8" x 29 7/16" |

### Traverse de pattes murales

WS96



Permettent d'installer une tablette WS50 de 12" de profondeur dans les pattes WS95.

| No de produit | Profondeur |
|---------------|------------|
| WS96-24       | 13 3/4"    |