

Rangement pour outils à commande numérique



Système de rangement pour outils à commande numérique

Grâce à la diversité des applications proposées, vos outils seront protégés lors des manipulations courantes, de leur transport et de leur rangement. Le support à outils Rousseau se démarque de plusieurs façons :

- par sa polyvalence : il s'intègre à toute la gamme des produits Rousseau ;
- par sa flexibilité : il est offert avec ou sans perforations, s'adaptant à tous les types d'outils et permettant ainsi une utilisation personnalisée ;
- par la sécurité qu'il assure : le support offre un maintien supérieur et une stabilité accrue, empêchant le renversement des outils, et ce, même en position inclinée ;
- par son ergonomie : compact et robuste, il est muni de poignées ergonomiques qui facilitent le transport de vos outils. Grâce à l'inclinaison des adaptateurs, les manipulations sont facilitées autant dans l'étagère Spider® que sur la structure multifonctionnelle ;
- par la protection qu'il assure à vos outils : faite de PVC résistant, la partie extrudée du support protège en effet ces derniers contre les chocs et la corrosion, en favorisant l'écoulement des fluides et en limitant les surfaces de contact avec l'outil.

Ajoutons qu'une zone d'identification des outils a été réservée sur le support afin de permettre un repérage rapide.




Rangement pour outils à commande numérique

Des avantages distinctifs



Faite de PVC résistant, la partie extrudée du support protège les outils contre les chocs.


Les points de contact des outils avec le support sont limités, ce qui contribue à les préserver de la corrosion.



Le support à outils est offert avec des perforations pour les outils Taper, Straight, Sandvik Capto, HSK, KM et VDI. Il est également offert sans perforations.




Le support à outils, au cœur de notre système de rangement, s'intègre à toute la gamme de produits Rousseau. Compact et robuste, il facilite le transport de vos outils, grâce à ses poignées pratiques et ergonomiques.



Avec son design original à deux niveaux, le support offre un maintien supérieur et une stabilité accrue, en empêchant le renversement des outils, même en position inclinée.

Intégration du support aux lignes standards de Rousseau



Index	Page(s)
<u>Rangement pour outils à commande numérique</u>	238 - 239
Propositions	240 - 241
Composantes	242 - 249

Propositions

Étagère de 87" avec tiroirs

NCS2307


NCS2307

1 tiroir de 3"	RF32-302403
2 tiroirs de 4"	RF32-302404
2 tiroirs de 7" avec adaptateurs	RF32-302407 NC54-2401
5 tablettes	SH20-3024
1 ensemble de profilés de montage de 48"	RE30-48
4 diviseurs de tablette	SH50-2412
2 montants d'étagère fermés soudés	SH12-24087
1 base avant	SH28-3002
4 sabots	SH45
1 boulonnerie d'ancrage	SH47-04
1 panneau arrière	SH31-3039
1 panneau arrière	SH31-3051

No de produit	L x P x H	Nbre de supports
NCS2307	30" x 24" x 87"	8

Les étagères avec tiroirs doivent être ancrées au sol (kit d'ancrage inclus).

NOTE Supports à outils à commander séparément.

 VOIR
PAGE
242

NOTE La compartimentation des tiroirs n'est pas incluse. À commander séparément.

 VOIR
PAGES
190-219

Cabinet modulaire avec tiroirs

NCM0949


NCM0949

1 cabinet modulaire avec mécanisme un-tiroir-à-la-fois total	RA30-362458A
1 base de déplacement de 2"	RA52-362402
3 tiroirs de 7" avec adaptateurs	RF31-362407 NC54-2401

No de produit	L x P x H	Nbre de supports
NCM0949	36" x 24" x 60"	12

NOTE Supports à outils à commander séparément.

 VOIR
PAGE
242

Étagère de 75" avec adaptateurs

NCS4114


NCS4114

3 tablettes	SH20-3618
3 paires d'adaptateurs pour support à outils	NC51-1801
2 diviseurs de tablette	SH50-1812
2 montants d'étagère fermés soudés	SH12-18075
1 base avant	SH28-3602
4 sabots	SH45
1 boulonnerie d'ancrage	SH47-04
2 panneaux arrière	SH31-3639

No de produit	L x P x H	Nbre de supports
NCS4114	36" x 18" x 75"	9

NOTE Supports à outils à commander séparément.

 VOIR
PAGE
242

Cabinet mobile

NCM8185


NCM8185

1 cabinet modulaire avec serrure	RA30-362430L3
1 dessus en bois lamellé	WS14-3624A
1 paire de roulettes fixes de 6"	RB84-01
1 paire de roulettes pivotantes avec frein intégral de 6"	RB84-03
1 poignée de déplacement	RB90-24
2 tiroirs avec mécanisme de blocage fermé intégré	RF31-362404A
3 tiroirs avec mécanisme de blocage fermé intégré	RF31-362406A
1 structure WM simple	WM11-2824
1 tablette escamotable	RC00-152401
2 adaptateurs simples pour WM	NC50-2801

No de produit	L x P x H	Nbre de supports
NCM8185	36" x 24" x 61 1/2"	2

NOTE Supports à outils à commander séparément.

 VOIR
PAGE
242

NOTE La compartimentation des tiroirs n'est pas incluse. À commander séparément.

 VOIR
PAGES
190-219

Structure multifonctionnelle mobile

NCW0106


NCW0106

1 structure multifonctionnelle avec roues de 4"	WMA5002
1 tablette avec poignée	WM84-081401
4 adaptateurs doubles pour montants WM	NC50-2802

No de produit	L x P x H	Nbre de supports
NCW0106	32" x 27" x 41 1/4"	8

NOTE Supports à outils à commander séparément.

 VOIR
PAGE
242


Poste de travail avec support multifonctionnel

NCW0096



Section supérieure :

1 structure double WM	WM11-5648
1 tablette inclinable	WM20-2812
1 tablette inclinable	WM20-2808
3 diviseurs partiels	SH52-1206
1 module d'énergie	WM40-281001
1 porte-document avec bras	WM70-01
1 panneau perforé	WM53-2436
1 ensemble de fixations pour panneau	WM50-01
1 paquet de 10 crochets	WM9H-03
1 luminaire de poste de travail	WM45-48T8-56
1 support à outils WM	WM30-01
2 adaptateurs pour montants WM :	
– 1 simple	NC50-2801
– 1 double	NC50-2802
1 paire de supports aériens cantilever	WM18-26

Section inférieure :

1 dessus en bois lamellé	WS14-6030A
1 patte ouverte	WS20-2732
1 panneau de côté	WS62-2728
1 cabinet compact « L »	L3ABD-2814C

No de produit	L x P x H	Nbre de supports
NCW0096	60" x 30" x 80"	3

NOTE Supports à outils à commander séparément.

VOIR
PAGE
242


Structure multifonctionnelle fixe

NCW0283



1 structure multifonctionnelle avec patins niveleurs	WMA1001
4 adaptateurs doubles pour montants WM	NC50-2802
2 supports pour boîtes en plastique	WM28-2801
2 tablettes inclinables	WM20-2812
6 diviseurs partiels	SH52-1206

No de produit	L x P x H	Nbre de supports
NCW0283	32" x 27" x 54"	8



NOTE Les boîtes en plastique rouge ne sont pas incluses.

NOTE Les supports à outils CN ne sont pas inclus dans les modèles. Ils doivent être commandés séparément.

VOIR
PAGE
242

Mini-racking

NCS6078



5 paires de poutrelles robustes	SR22-60
2 montants soudés de Mini-racking	SR13-240872
5 traverses de poutrelles robustes	SR27-24
2 niveaux avec plateformes en acier :	
– 4 tablettes	SR40-1824
– 2 tablettes	SR40-2424

Capacité par niveau avec plateforme en acier : 1925 lb

Capacité par niveau avec plateforme en PVC : 1000 lb

No de produit	L x P x H
NCS6078	60" x 24" x 87"

NOTE

Les plateformes des trois niveaux en PVC pour outils de machines à commande numérique ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément.


VOIR
PAGE
249



Composantes

Supports à outils

Support à outils pour WM, tiroirs et étagère


NC10 / NC12

NC10
NC12

Le nombre d'outils que peut soutenir le support à outils varie selon leur diamètre et la longueur des surfaces extrudées. Le nombre de trous spécifié dans le tableau indique le nombre de perforations par surface extrudée.

Support offert avec surface perforée ou unie ;

Faite de PVC résistant, la partie extrudée du support protège les outils contre les chocs, la corrosion et les éclats de métal en fusion ;

Offert en largeur de 30" et 36" ;

Une zone d'identification permet le repérage rapide des outils ;

S'intègre aux structures WM11 de 28" et 34" de large (ou 2 montants WM10 et 1 traverse de montant WM15) et WMA, à l'aide de l'adaptateur NC50 ;

S'intègre aux structures multifonctionnelles murales WM35 à l'aide de l'adaptateur NC50 ;

S'intègre aux tiroirs modulaires RF31/RF32/RF33/RF34/RF35/RF36 de :

30" L x 21" P, 36" L x 18" P, 30" L x 24" P, 36" L x 24" P, 30" L x 27" P à l'aide des adaptateurs NC54 ;

S'intègre à l'étagère Spider® de : 30" L x 24" P, 36" L x 18" P, 36" L x 24" P à l'aide des adaptateurs NC51.


**Les supports à outils doivent être commandés séparément des modèles proposés précédemment. Le tableau ci-dessous indique le numéro de produit correspondant à votre type d'outil.*

Étagère - Montants et structure multifonctionnels - Cabinets				
Support à outils	Support à outils de 30"		Support à outils de 36"	
Dimensions c/c	28" c/c		34" c/c	
Dimensions réelles	25 1/4" L x 5" P x 7 7/8" H		31 1/4" L x 5" P x 7 7/8" H	
Type d'outil	No de produit	Nbre de trous	No de produit	Nbre de trous
Support uni	NC10-3000	—	NC10-3600	—
Taper 30	NC12-3001	10	NC12-3601	12
Taper 40	NC12-3003	7	NC12-3603	8
Taper 45	NC12-3004	6	NC12-3604	7
Taper 50	NC12-3005	5	NC12-3605	6
3/4" Straight	NC12-3010	20	NC12-3610	24
1" Straight	NC12-3011	20	NC12-3611	24
1 1/4" Straight	NC12-3013	20	NC12-3613	24
1 1/2" Straight	NC12-3015	8	NC12-3615	10
1 3/4" Straight	NC12-3016	8	NC12-3616	10
2" Straight	NC12-3018	6	NC12-3618	7
2 1/4" Straight	NC12-3019	6	NC12-3619	7
2 1/2" Straight	NC12-3021	6	NC12-3621	7
C3 Sandvik Capto	NC12-3030	22	NC12-3630	26
C4 Sandvik Capto	NC12-3031	22	NC12-3631	26
C5 Sandvik Capto	NC12-3032	10	NC12-3632	12
C6 Sandvik Capto	NC12-3033	7	NC12-3633	8
C8 Sandvik Capto	NC12-3034	6	NC12-3634	7
HSK 25 (A-C-E)	NC12-3040	22	NC12-3640	26
HSK 32 (A-C-E)	NC12-3041	22	NC12-3641	26
HSK 40 (A-C-E)	NC12-3042	22	NC12-3642	26
HSK 50 (A-C-E)	NC12-3043	10	NC12-3643	12
HSK 63 (A-C-E)	NC12-3044	7	NC12-3644	8
HSK 80 (A-C-E)	NC12-3045	5	NC12-3645	6
HSK 100 (A-C-E)	NC12-3046	4	NC12-3646	5
32 KM	NC12-3050	22	NC12-3650	26
40 KM	NC12-3051	22	NC12-3651	26
50 KM	NC12-3052	10	NC12-3652	12
63 KM	NC12-3053	7	NC12-3653	8
80 KM	NC12-3054	5	NC12-3654	6
VDI 30 mm	NC12-3060	6	NC12-3660	7
VDI 40 mm	NC12-3061	5	NC12-3661	6
VDI 50 mm	NC12-3062	4	NC12-3662	5


Support à outils pour huche TekZone



NC14 / NC15



NC14



NC15

Support offert avec surface perforée ou unie;

Faite de PVC résistant, la partie extrudée du support protège les outils contre les chocs, la corrosion et les éclats de métal en fusion;

Offert en largeur de 23" et 29";

Une zone d'identification permet le repérage rapide des outils;

Se fixe aux panneaux d'accrochage arrière de la huche TekZone, à la hauteur désirée.

Le nombre d'outils que peut soutenir le support à outils varie selon leur diamètre et la longueur des surfaces extrudées. Le nombre de trous spécifié dans le tableau indique le nombre de perforations par surface extrudée.


Le tableau ci-dessous indique le numéro de produit correspondant à votre type d'outil.

Huche TekZone				
Support à outils	Support à outils de 23"		Support à outils de 29"	
Dimensions réelles	23" L x 5" P x 4" H		29" L x 5" P x 4" H	
Type d'outil	No de produit	Nbre de trous	No de produit	Nbre de trous
Support uni	NC14-2300	—	NC14-2900	—
Taper 30	NC15-2301	10	NC15-2901	12
Taper 40	NC15-2303	7	NC15-2903	8
Taper 45	NC15-2304	6	NC15-2904	7
Taper 50	NC15-2305	5	NC15-2905	6
3/4" Straight	NC15-2310	20	NC15-2910	24
1" Straight	NC15-2311	20	NC15-2911	24
1 1/4" Straight	NC15-2313	20	NC15-2913	24
1 1/2" Straight	NC15-2315	8	NC15-2915	10
1 3/4" Straight	NC15-2316	8	NC15-2916	10
2" Straight	NC15-2318	6	NC15-2918	7
2 1/4" Straight	NC15-2319	6	NC15-2919	7
2 1/2" Straight	NC15-2321	6	NC15-2921	7
C3 Sandvik Capto	NC15-2330	22	NC15-2930	26
C4 Sandvik Capto	NC15-2331	22	NC15-2931	26
C5 Sandvik Capto	NC15-2332	10	NC15-2932	12
C6 Sandvik Capto	NC15-2333	7	NC15-2933	8
C8 Sandvik Capto	NC15-2334	6	NC15-2934	7
HSK 25 (A-C-E)	NC15-2340	22	NC15-2940	26
HSK 32 (A-C-E)	NC15-2341	22	NC15-2941	26
HSK 40 (A-C-E)	NC15-2342	22	NC15-2942	26
HSK 50 (A-C-E)	NC15-2343	10	NC15-2943	12
HSK 63 (A-C-E)	NC15-2344	7	NC15-2944	8
HSK 80 (A-C-E)	NC15-2345	5	NC15-2945	6
HSK 100 (A-C-E)	NC15-2346	4	NC15-2946	5
32 KM	NC15-2350	22	NC15-2950	26
40 KM	NC15-2351	22	NC15-2951	26
50 KM	NC15-2352	10	NC15-2952	12
63 KM	NC15-2353	7	NC15-2953	8
80 KM	NC15-2354	5	NC15-2954	6
VDI 30 mm	NC15-2360	6	NC15-2960	7
VDI 40 mm	NC15-2361	5	NC15-2961	6
VDI 50 mm	NC15-2362	4	NC15-2962	5

Composantes

Adapteurs pour supports à outils

Adapteur WM

NC50


Pour l'intégration du support à outils NC10 et NC12 aux structures WM11 avec poteaux espacés aux 28" c/c ou 34" c/c (ou 2 montants WM10 et 1 traverse de montant WM15) et WMA;

Pour l'intégration du support à outils NC10 et NC12 aux structures multifonctionnelles murales WM35;

L'adaptateur pour montants WM assure la stabilité des supports à outils grâce à des encoches de sécurité sur le côté;

Incliné de 20° pour permettre un accès facile aux outils;

Modèle simple ou double pour recevoir un ou deux supports à outils de 30" (pour les largeurs de 28" c/c) ou de 36" de longueur (pour les largeurs de 34" c/c);


Assemblage facile, sans outillage.

VOIR
PAGES
145 & 185

VOIR
PAGE
187




No de produit	Type	Largeur
NC50-2801	Simple	28" c/c
NC50-2802	Double	28" c/c
NC50-3401	Simple	34" c/c
NC50-3402	Double	34" c/c



Adapteurs pour étagère

NC51



Vendus par paires;

Pour l'intégration des supports NC10 et NC12 à l'étagère Spider® de 30" L x 24" P, 36" L x 18" P et 36" L x 24" P;

Inclinés de 20° pour permettre un accès facile aux outils;

Peuvent recevoir 3 à 4 supports à outils NC10 et NC12;

Adapteurs compatibles seulement avec l'étagère Spider®;

Fait en acier galvanisé;

Assemblage facile, sans outillage.


VOIR
PAGE
247



No de produit	Profondeur	Qté de supports
NC51-1801	18"	3
NC51-2401	24"	4

Adapteurs pour tiroir

NC54



Vendus par paires;

Les adaptateurs pour tiroir servent à l'intégration des supports NC10 et NC12 aux tiroirs de 7" H (RF31/RF32/RF35/RF36) ou aux tiroirs pour outils CN de 10", 12" ou 14" H (RF33/RF34);

Conviennent aux tiroirs modulaires de 30" L x 21" P, 30" L x 24" P, 30" L x 27" P, 36" L x 18" P et 36" L x 24" P;


Empêchent les supports à outils de culbuter lors de l'ouverture ou la fermeture du tiroir;

Peuvent recevoir 3 à 4 supports à outils NC10 et NC12;

Fait en acier galvanisé;

Assemblage facile, sans outillage.

VOIR
PAGES
192 & 246




No de produit	Profondeur	Qté de supports
NC54-1801	18"	3
NC54-2101	21"	3
NC54-2401	24"	4
NC54-2701	27"	4



Composantes

Tiroirs et accessoires de tiroirs

Tiroir robuste pour outils CN

RF33 / RF34


Tiroir robuste pour cabinet: RF33;
Tiroir robuste pour étagère: RF34;
Tiroir à façade fermée permettant d'insérer ou de retirer facilement les supports NC10 et NC12;
Hauteurs disponibles: 10", 12" et 14";
Se commande en ajoutant la hauteur du tiroir au numéro. Ex.: RF33-302714.


No de produit	L x P	Utilisation
RF33-3021	30" x 21"	cabinet
RF33-3027	30" x 27"	cabinet
RF33-3618	36" x 18"	cabinet
RF33-3624	36" x 24"	cabinet
RF34-3024	30" x 24"	étagère*
RF34-3618	36" x 18"	étagère*
RF34-3624	36" x 24"	étagère*

* Les profilés de montage sont nécessaires pour installer le tiroir dans l'étagère.

NOTE Adapteur à commander séparément.

VOIR PAGE 245


Porte-mèche

RG35


Permet le rangement adapté et protège les objets de forme allongée tels que mèches, alésoirs, douilles, accessoires de tours, limes, outils, etc.;
De couleur bleue pour repérage facile des pièces;
Conçu pour les tiroirs de 3" et de 4" de hauteur;
Compatible avec les accessoires suivants: séparateurs, diviseurs et boîtes en plastique;
Profondeurs nominales disponibles: 18", 21", 24" et 27";
Se commande en ajoutant la profondeur du tiroir au numéro du porte-mèches.
Ex.: RG35-062425.

No produit	No diviseur
RG35-04__10	RG39-10
RG35-06__10	
RG35-04__15	RG39-15
RG35-06__15	
RG35-06__25	RG39-25

Mousse de protection

RG41


Protège le matériel entreposé;
Mousse bleue de 1/4";
Note: Cette mousse ne permet pas l'installation de séparateurs et de diviseurs dans le tiroir.

No de produit	Pour tiroir
RG41-3021-01	30"L x 21"P
RG41-3024-01	30"L x 24"P
RG41-3027-01	30"L x 27"P
RG41-3618-01	36"L x 18"P
RG41-3624-01	36"L x 24"P

Mousse pour outils


RG42


Résistante à l'huile et non absorbante;
1 mousse bleue de 1/4";
1 mousse noire de 1/2" autocollante;
Vendue non découpée.

No de produit	Pour tiroir
RG42-3021-01	30"L x 21"P
RG42-3024-01	30"L x 24"P
RG42-3027-01	30"L x 27"P
RG42-3618-01	36"L x 18"P
RG42-3624-01	36"L x 24"P

Vendue non découpée.

Mousse pour collets

RG43


Résistante à l'huile et non absorbante;
Mousse noire de 1";
Vendue non découpée.

No de produit	Pour tiroir
RG43-3021-01	30"L x 21"P
RG43-3024-01	30"L x 24"P
RG43-3027-01	30"L x 27"P
RG43-3618-01	36"L x 18"P
RG43-3624-01	36"L x 24"P

Vendue non découpée.

Boîte en plastique




Facilite l'entreposage, le transport et la gestion des petites pièces. Allie légèreté et résistance;
Conçue pour les tiroirs de 3" et 4" de hauteur;
Rebord à 45° qui permet l'identification et offre une bonne prise pour saisir la boîte;
Compatible avec les panneaux d'accrochage (SH65, SH66 et WM55) et les supports à boîtes en plastique (SH62, WM9C et WM28);
Compatible avec les accessoires suivants: séparateurs, diviseurs et porte-mèches;
Les boîtes de 6" peuvent être subdivisées.

RG20

Dimensions			No de produit		
L	P	H	Boîte	Séparateur	Diviseur
3"	3"	2"	RG20-030302	-	-
4"	3"	2"	RG20-040302	-	-
6"	3"	2"	RG20-060302	RG22-0302	-
6"	6"	2"	RG20-060602	RG22-0602	RG24-0602
3"	3"	3"	RG20-030303	-	-
4"	3"	3"	RG20-040303	-	-
6"	3"	3"	RG20-060303	RG22-0303	-
6"	6"	3"	RG20-060603	RG22-0603	RG24-0603

Composantes de structure d'étagère Spider®


Unité de début



2 montants fermés soudés	SR12
2 tablettes Box	SH20
2 panneaux arrière	SH31
1 base avant	SH28

No de produit	L x P x H
NCS0051	30" x 24" x 75"
NCS0052	30" x 24" x 87"
NCS0053	36" x 18" x 75"
NCS0054	36" x 18" x 87"
NCS0055	36" x 24" x 75"
NCS0056	36" x 24" x 87"

Unité d'ajout




1 montant fermé soudé	SR12
2 tablettes Box	SH20
2 panneaux arrière	SH31
1 base avant	SH28

No de produit	L x P x H
NCS0062	30" x 24" x 75"
NCS0063	30" x 24" x 87"
NCS0064	36" x 18" x 75"
NCS0065	36" x 18" x 87"
NCS0066	36" x 24" x 75"
NCS0067	36" x 24" x 87"

Tablette BOX

SH20



Tablette de type Box avec des poutrelles structurales formées et soudées à l'avant et à l'arrière;

Acier de calibre 20. Épaisseur : 1 1/4";
Inclut 4 crochets de tablette SH60 compacts et résistants;

Perforations pour diviseurs à tous les 3" c/c.




SH60
(4 crochets)

No de produit	L x P
SH20-3024	30" x 24"
SH20-3618	36" x 18"
SH20-3624	36" x 24"

IMPORTANT

Consultez la fiche technique *Supports à outils et plateformes N50* pour connaître les agencements recommandés, calculés selon la hauteur des outils et l'usage prévu.



IMPORTANT

Il est contre-indiqué de faire des multi-niveaux d'étagères si l'étagère du premier niveau contient uniquement des supports à outils et deux tablettes.



NCS8003



NCS2307

NOTE

Supports à outils à commander séparément.

VOIR
PAGE
242

Composantes


Composantes de structure de Mini-racking

Ces modèles sont conçus pour recevoir des tablettes d'acier et des plateformes pour outils de machines à commande numérique. Ils incluent une traverse de poutrelles par niveau « longue portée ».


Les modèles de 48" de largeur comportent des poutrelles et des traverses moyennes. Les modèles de 60" et 72" comportent des poutrelles et des traverses robustes.

IMPORTANT


Consultez la fiche technique *Supports à outils et plateformes N50* pour connaître les agencements recommandés, calculés selon la hauteur des outils et l'usage prévu.



Unité de début



Unité d'ajout



P	H	Nbre de niveaux	Largeur		
			48"	60"	72"
18"	75"	4	NCS6070	NCS6072	NCS6074
18"	75"	5	NCS6080	NCS6082	NCS6084
24"	75"	4	NCS6071	NCS6073	NCS6075
24"	75"	5	NCS6081	NCS6083	NCS6085
Capacité par niveau			1000 lb	1925 lb	1600 lb


P	H	Nbre de niveaux	Largeur		
			48"	60"	72"
18"	75"	4	NCS6092	NCS6076	NCS6094
18"	75"	5	NCS6086	NCS6088	NCS6090
24"	75"	4	NCS6093	NCS6077	NCS6095
24"	75"	5	NCS6087	NCS6089	NCS6091
Capacité par niveau			1000 lb	1925 lb	1600 lb

NOTE Pour la capacité par plateforme en tablettes de PVC,

VOIR
PAGE
249

Plateformes de tablettes en acier

SR40



ATTENTION


Pour commander, selon la dimension de votre unité, vous devez commander pour chaque niveau le nombre de tablettes et le ou les numéro(s) de produit(s) spécifié(s) dans le tableau.

Les plateformes en acier assurent une bonne rigidité aux tablettes ; La tablette SR40 peut être jumelée sur un même niveau à la plateforme pour outils de machines à commande numérique.

Profondeur des montants	Largeur des poutrelles					
	48"		60"		72"	
	Qté requise	No. de produit	Qté requise	No. de produit	Qté requise	No. de produit
18"	2	SR40-2418	2 + 1	SR40-1818 SR40-2418	3	SR40-2418
24"	2	SR40-2424	2 + 1	SR40-1824 SR40-2424	3	SR40-2424

Porte-étiquette

NC32





Utile pour l'identification de vos porte-outils ;
Vendu pour une plateforme jumelant des tablettes NC31, NC30 ou SR40. Inclus avec les plateformes NC33 et NC34 ;

Compatible avec les plateformes SR40 ;

Procure une belle apparence.

No de produit	L x H
NC32-4801	48" x 1"
NC32-6001	60" x 1"
NC32-7201	72" x 1"





NCS6024

Les tablettes en PVC pour Mini-racking doivent être commandées séparément des modèles proposés. Le tableau ci-dessous indique le numéro de produit correspondant à votre type d'outil.

Pour connaître le nombre d'outils possible pour une plateforme avec tablettes perforées, vous devez multiplier le nombre de tablettes perforées de votre plateforme par le nombre de trous possible d'une tablette NC31.

Le nombre d'outils que peut soutenir la tablette en PVC varie selon leur diamètre et la longueur des surfaces extrudées. Le nombre de trous spécifié dans le tableau indique le nombre de perforations par surface extrudée.

Plateforme offerte avec surface perforée (NC31 et NC34) ou unie (NC30 et NC33);

Offerte en unités de 6" L: NC30 et NC31;

Offerte en modèles représentant un niveau de Mini-racking de 48", 60" et 72" L: NC33 et NC34. Les numéros de modèles perforés doivent être complétés avec le code d'outil;

Faite en PVC résistant, la partie extrudée de la plateforme protège les outils contre les chocs, la corrosion et les éclats de métal en fusion;

Capacité pour une tablette (NC30/NC31) en PVC de 18" P: 75 lb;

Capacité pour une tablette (NC30/NC31) en PVC de 24" P: 100 lb;

La tablette en PVC peut être jumelée sur un même niveau à la tablette d'acier SR40;

La tablette de 6" n'inclut pas de porte-étiquette;

Les plateformes de 48", 60" et 72" de largeur incluent un porte-étiquette NC32.

Profondeur des montants	Type de surface	Largeur à l'unité	Largeur des poutrelles			
		6"	48"	60"	72"	
18"	Unie	NC30-1800	NC33-481800	NC33-601800	NC33-721800	
	Perforée	NC31-18__	NC34-4818__	NC34-6018__	NC34-7218__	
24"	Unie	NC30-2400	NC33-482400	NC33-602400	NC33-722400	
	Perforée	NC31-24__	NC34-4824__	NC34-6024__	NC34-7224__	

Mini-racking					
Type d'outil	Tablette en PVC de 18"		Tablette en PVC de 24"		Code d'outil
	No de produit	Nbre de trous	No de produit	Nbre de trous	
Support uni	NC30-1800	—	NC30-2400	—	00
Taper 30	NC31-1801	8	NC31-2401	10	01
Taper 40	NC31-1803	7	NC31-2403	9	03
Taper 45	NC31-1804	4	NC31-2404	5	04
Taper 50	NC31-1805	4	NC31-2405	5	05
¾" Straight	NC31-1810	14	NC31-2410	18	10
1" Straight	NC31-1811	14	NC31-2411	18	11
1 ¼" Straight	NC31-1813	14	NC31-2413	18	13
1 ½" Straight	NC31-1815	5	NC31-2415	7	15
1 ¾" Straight	NC31-1816	5	NC31-2416	7	16
2" Straight	NC31-1818	4	NC31-2418	5	18
2 ¼" Straight	NC31-1819	4	NC31-2419	5	19
2 ½" Straight	NC31-1821	4	NC31-2421	5	21
C3 Sandvik Capto	NC31-1830	18	NC31-2430	24	30
C4 Sandvik Capto	NC31-1831	18	NC31-2431	24	31
C5 Sandvik Capto	NC31-1832	7	NC31-2432	9	32
C6 Sandvik Capto	NC31-1833	7	NC31-2433	9	33
C8 Sandvik Capto	NC31-1834	4	NC31-2434	5	34
HSK 25 (A-C-E)	NC31-1840	18	NC31-2440	24	40
HSK 32 (A-C-E)	NC31-1841	18	NC31-2441	24	41
HSK 40 (A-C-E)	NC31-1842	18	NC31-2442	24	42
HSK 50 (A-C-E)	NC31-1843	8	NC31-2443	10	43
HSK 63 (A-C-E)	NC31-1844	5	NC31-2444	7	44
HSK 80 (A-C-E)	NC31-1845	4	NC31-2445	5	45
HSK 100 (A-C-E)	NC31-1846	3	NC31-2446	4	46
32 KM	NC31-1850	18	NC31-2450	24	50
40 KM	NC31-1851	18	NC31-2451	24	51
50 KM	NC31-1852	8	NC31-2452	10	52
63 KM	NC31-1853	5	NC31-2453	7	53
80 KM	NC31-1854	4	NC31-2454	5	54
VDI 30 mm	NC31-1860	7	NC31-2460	9	60
VDI 40 mm	NC31-1861	4	NC31-2461	5	61
VDI 50 mm	NC31-1862	3	NC31-2462	4	62

ATTENTION

Pour commander, les numéros de modèles perforés doivent être complétés avec le code d'outil.

EXEMPLE **NC34-4818** —
CODE D'OUTIL
PROFONDEUR
LARGEUR