

Support spécialisé pour l'automobile




RANGEMENT SPÉCIALISÉ POUR L'AUTOMOBILE

Depuis quelques années, nous avons développé un système qui offre une solution complète et intégrée en matière de rangement et d'organisation dans le domaine de l'automobile. Quelle que soit la demande, nous sommes en mesure de fournir un produit à la fois robuste et esthétique qui répondra aux exigences de chaque concessionnaire d'automobiles.

Ce que nous offrons est beaucoup plus qu'un simple produit. Il s'agit d'un système complet (à partir de notre offre de produits standards), comprenant une série d'accessoires qui répondent exactement aux besoins du client: supports spécialisés pour les silencieux, les pièces de carrosserie, les batteries, les pneus, etc.

La très grande variété et la flexibilité des produits Rousseau représentent un avantage de taille. Depuis toujours, nous avons compris que nous devons nous adapter aux besoins particuliers de chaque concessionnaire, du plus petit au plus grand, et ceci en offrant le même service de qualité qui a fait notre renommée.





Support spécialisé pour l'automobile

Une solution pour chaque usage

La force de notre système est qu'il s'adapte à votre environnement et qu'il évolue avec vos besoins.

Les nombreuses dimensions disponibles ainsi que la multitude d'accessoires vous permettent de créer vos propres agencements pour ainsi compléter les installations déjà en place chez vous.




Plusieurs modèles peuvent être mobiles.

VOIR
PAGE
111

Index	Page(s)
<u>Support spécialisé pour l'automobile</u>	250 - 251
Propositions	252 - 254
Composantes	254 - 255

Quelques réalisations



Propositions

Support à crochets simple



SRP0404

2 montants soudés de Mini-racking;
3 niveaux de tablettes d'acier;

Les propositions de 60" et de 72" de largeur incluent des poutrelles moyennes alors que les propositions de 96" de largeur incluent des poutrelles robustes;

Pour commander une unité d'ajout, complétez le numéro de produit par A;

Pour commander une unité avec montants boulonnés, veuillez commander un SRPX5XX au lieu d'un SRPX4XX.

No de produit	L x P x H	Nbre rails (crochets)
SRP1405	60" x 36" x 75"	1 (15)
SRP1406	60" x 36" x 75"	2 (30)
SRP1403	72" x 36" x 75"	1 (15)
SRP1404	72" x 36" x 75"	2 (30)
SRP1407	96" x 36" x 75"	1 (25)
SRP1408	96" x 36" x 75"	2 (45)
SRP0405	60" x 36" x 87"	1 (15)
SRP0406	60" x 36" x 87"	2 (30)
SRP0403	72" x 36" x 87"	1 (15)
SRP0404	72" x 36" x 87"	2 (30)
SRP0407	96" x 36" x 87"	1 (25)
SRP0408	96" x 36" x 87"	2 (45)

Support à crochets double



SRP2404

2 montants soudés de Mini-racking;
3 niveaux de tablettes d'acier;

Les propositions de 60" et de 72" de largeur incluent des poutrelles moyennes alors que les propositions de 96" de largeur incluent des poutrelles robustes;

Pour commander une unité d'ajout, complétez le numéro de produit par A;

Pour commander une unité avec montants boulonnés, veuillez commander un SRPX5XX au lieu d'un SRPX4XX.

No de produit	L x P x H	Nbre rails (crochets)
SRP3405	60" x 36" x 75"	2 (30)
SRP3406	60" x 36" x 75"	4 (60)
SRP3403	72" x 36" x 75"	2 (30)
SRP3404	72" x 36" x 75"	4 (60)
SRP3407	96" x 36" x 75"	2 (50)
SRP3408	96" x 36" x 75"	4 (90)
SRP2405	60" x 36" x 87"	2 (30)
SRP2406	60" x 36" x 87"	4 (60)
SRP2403	72" x 36" x 87"	2 (30)
SRP2404	72" x 36" x 87"	4 (60)
SRP2407	96" x 36" x 87"	2 (50)
SRP2408	96" x 36" x 87"	4 (90)

Support à tapis simple



SRP0473

2 montants soudés de Mini-Racking;
3 niveaux de tablettes d'acier;

Les propositions de 60" et de 72" de largeur incluent des poutrelles moyennes alors que les propositions de 96" de largeur incluent des poutrelles robustes;

Pour commander une unité d'ajout, complétez le numéro de produit par A;

Pour commander une unité avec montants boulonnés, veuillez commander un SRPX5XX au lieu d'un SRPX4XX.

No de produit	L x P x H	Nbre rails
SRP1475	60" x 36" x 75"	1
SRP1476	60" x 36" x 75"	2
SRP1473	72" x 36" x 75"	1
SRP1474	72" x 36" x 75"	2
SRP1477	96" x 36" x 75"	1
SRP1478	96" x 36" x 75"	2
SRP0475	60" x 36" x 87"	1
SRP0476	60" x 36" x 87"	2
SRP0473	72" x 36" x 87"	1
SRP0474	72" x 36" x 87"	2
SRP0477	96" x 36" x 87"	1
SRP0478	96" x 36" x 87"	2

Support à tapis double



SRP2473

2 montants soudés de Mini-racking;
3 niveaux de tablettes d'acier;

Les propositions de 60" et de 72" de largeur incluent des poutrelles moyennes alors que les propositions de 96" de largeur incluent des poutrelles robustes;

Pour commander une unité d'ajout, complétez le numéro de produit par A;

Pour commander une unité avec montants boulonnés, veuillez commander un SRPX5XX au lieu d'un SRPX4XX.

No de produit	L x P x H	Nbre rails
SRP3475	60" x 36" x 75"	2
SRP3476	60" x 36" x 75"	4
SRP3473	72" x 36" x 75"	2
SRP3474	72" x 36" x 75"	4
SRP3477	96" x 36" x 75"	2
SRP3478	96" x 36" x 75"	4
SRP2475	60" x 36" x 87"	2
SRP2476	60" x 36" x 87"	4
SRP2473	72" x 36" x 87"	2
SRP2474	72" x 36" x 87"	4
SRP2477	96" x 36" x 87"	2
SRP2478	96" x 36" x 87"	4

Support à tapis à haute densité



2 montants soudés de Mini-Racking;
4 niveaux de tablettes d'acier;

2 paires de tiges de divisions;

Pour commander une unité d'ajout, complétez le numéro de produits par A;

Pour commander une unité avec montants boulonnés, veuillez commander un SRP0582 au lieu d'un SRP0482.

No de produit	L x P x H
SRP0482	60" x 36" x 87"

Support à batteries



SRP0461

2 montants soudés de Mini-racking;

Les propositions de 87" de hauteur incluent également un niveau de tablettes d'acier;

Pour commander une unité d'ajout, complétez le numéro de produit par A;

Pour commander une unité avec montants boulonnés, veuillez commander un SRP05XX au lieu d'un SRP04XX.

No de produit	L x P x H	Nbre de plateformes
SRP0464	36" x 36" x 39"	2
SRP0465	36" x 36" x 51"	3
SRP0460	48" x 36" x 75"	4
SRP0461	48" x 48" x 75"	4
SRP0462	48" x 36" x 87"	4
SRP0463	48" x 48" x 87"	4

Propositions

Support à pneus



SRP0442

La version simple comprend :

2 montants soudés de Mini-racking ;
3 niveaux de poutrelles pour pneus ;
2 paires d'espateurs muraux ;
Sabots et ensemble de boulonnerie d'ancrage.

La version double comprend :

4 montants soudés de Mini-racking ;
6 niveaux de poutrelles pour pneus ;
2 paires d'espateurs de poteaux ;
Sabots et ensemble de boulonnerie d'ancrage ;

Pour commander une unité d'ajout, complétez le numéro de produit par A ;

Pour commander une unité avec montants boulonnés, veuillez commander un SRP05XX au lieu d'un SRP04XX.

No de produit	L x P x H	Version
SRP0443_	60" x 15" x 87"	Simple
SRP0444_	60" x 48" x 87"	Double
SRP0441_	72" x 15" x 87"	Simple
SRP0442_	72" x 48" x 87"	Double

Support à pare-chocs et tuyaux



SRP0420

2 montants soudés de Mini-racking ;

3 niveaux de tablettes d'acier ;


Les propositions de 60" et de 72" de largeur incluent des poutrelles moyennes alors que les propositions de 96" de largeur incluent des poutrelles robustes ;

Pour commander une unité d'ajout, complétez le numéro de produit par A ;

Pour commander une unité avec montants boulonnés, veuillez commander un SRPX5XX au lieu d'un SRPX4XX.

No de produit	L x P x H	Nbre de diviseurs
SRP1421_	60" x 36" x 75"	4
SRP2421_	60" x 48" x 75"	4
SRP1420_	72" x 36" x 75"	4
SRP2420_	72" x 48" x 75"	4
SRP1422_	96" x 36" x 75"	6
SRP2422_	96" x 48" x 75"	6
SRP0421_	60" x 36" x 87"	4
SRP3421_	60" x 48" x 87"	4
SRP0420_	72" x 36" x 87"	4
SRP3420_	72" x 48" x 87"	4
SRP0422_	96" x 36" x 87"	6
SRP3422_	96" x 48" x 87"	6

Support à pare-brises



SRP0481

2 montants soudés de Mini-racking ;

3 niveaux de tablettes d'acier ;

Les propositions incluent des poutrelles ;

Tiges de divisions en acier inoxydable ;

Pour commander une unité d'ajout, complétez le numéro de produit par A ;

Pour commander une unité avec montants boulonnés, veuillez commander un SRP05XX au lieu d'un SRP04XX.

No de produit	L x P x H	Nombre d'espaces
SRP0481_	72" x 48" x 87"	7
SRP0480_	96" x 48" x 87"	7

Support à pièces de carrosserie



SRP0430

2 montants soudés de Mini-racking ;

3 niveaux de tablettes d'acier ;

Les propositions de 60" et de 72" de largeur incluent des poutrelles moyennes alors que les propositions de 96" de largeur incluent des poutrelles robustes ;

Pour commander une unité d'ajout, complétez le numéro de produit par A ;

Pour commander une unité avec montants boulonnés, veuillez commander un SRPX5XX au lieu d'un SRPX4XX.

No de produit	L x P x H	Nbre de diviseurs
SRP1431_	60" x 36" x 75"	2
SRP2431_	60" x 48" x 75"	2
SRP1430_	72" x 36" x 75"	2
SRP2430_	72" x 48" x 75"	2
SRP1432_	96" x 36" x 75"	3
SRP2432_	96" x 48" x 75"	3
SRP0431_	60" x 36" x 87"	2
SRP3431_	60" x 48" x 87"	2
SRP0430_	72" x 36" x 87"	2
SRP3430_	72" x 48" x 87"	2
SRP0432_	96" x 36" x 87"	3
SRP3432_	96" x 48" x 87"	3



Propositions

Support double à recouvre-pare-chocs



WMA3512

1 structure centrée de 85 1/2" de hauteur;
12 paires de supports pour recouvre-pare-chocs.

No de produit	L x P x H	
WMA3510	45" x 42" x 85 1/2"	Version standard
WMA3511	45" x 42" x 87"	Avec ensemble de patins niveleurs
WMA3512	45" x 42" x 91"	Avec roulettes de 4": 2 fixes et 2 pivotantes avec frein intégral
WMA3513	45" x 42" x 91"	Avec roulettes de 4": 4 pivotantes donc 2 avec frein intégral

Support mural à recouvre-pare-chocs



6 paires de supports pour recouvre-pare-chocs;
2 montants de structure multifonctionnelle murale. Capacité de 300 lb (à condition que le mur et l'ancrage au mur soient suffisamment résistants);

Ancrage au mur non inclus.

No de produit	L x P x H
WMP1000	42" x 23" x 72"

Support à moulures



SRP0410

4 montants soudés d'étagère ouverte;
1 entretoise arrière;
Tiges de divisions en acier inoxydable;
Pour commander une unité d'ajout, complétez le numéro de produit par A;
Pour commander une unité avec montants boulonnées, veuillez commander un SRP05XX au lieu d'un SRP04XX.

No de produit	L x P x H	Niveaux de tablettes	Nombre d'espaces
SRP0413	36" x 48" x 75"	10	54
SRP0411	36" x 48" x 87"	12	66
SRP0412	48" x 48" x 75"	10	72
SRP0410	48" x 48" x 87"	12	88

Support à capots



SRP0450

2 montants soudés de Mini-racking;
Poutrelles moyennes;
2 niveaux de tablettes d'acier;
Sabots et ensemble de boulonnerie d'ancrage;
Pour commander une unité d'ajout, complétez le numéro de produit par A;
Pour commander une unité avec montants boulonnées, veuillez commander un SRPX5XX au lieu d'un SRPX4XX.

No de produit	L x P x H
SRP2450	48" x 48" x 75"
SRP2451	60" x 48" x 75"
SRP0450	48" x 48" x 87"
SRP0451	60" x 48" x 87"



Les supports à capots doivent être ancrés au sol. (Kit d'ancrage inclus)

Composantes

Diviseur double

SR60



Supporte les pièces et les boîtes rangées à la verticale dans une unité de Mini-racking. Les pièces s'appuient sur le diviseur;
S'accroche à deux poutrelles moyennes (SR21) ou à deux poutrelles robustes (SR22);
L'espace entre les deux poutrelles doit être de 14" c/c;
Le diviseur se déplace latéralement (gauche – droite) sans outils;
Compatible avec les étagères de 24" de profondeur et plus.

No de produit	P x H
SR60-2415	24" x 15"

Diviseur simple

SR61




Sépare les pièces pouvant être appuyées au fond du Mini-racking, à la verticale;
S'accroche à une poutrelle moyenne (SR21) ou à une poutrelle robuste (SR22);
Le diviseur se déplace latéralement (gauche – droite) sans outils;
Compatible avec les étagères de 24" de profondeur et plus.

No de produit	Profondeur
SR61-2401	24"

Rail pour accrochage simple et double

SR62



Rail simple: SR62-LLPP01;
 Rail double: SR62-LLPP02;
 Pour le rangement et le classement de pièces de formes diverses;
 Capacité de 300 lb par rail;
 Se fixe aux poteaux Spider® par accrochage, sans boulonnerie;
 Une entaille de sécurité dans le rail l'empêche de se décrocher accidentellement;
 Comporte 3 positions pour accueillir le rail: une position au centre, une position au tiers et une position aux deux tiers;
 Compatible avec les crochets SR63-02 (non inclus);
 Les crochets peuvent pivoter sur eux-mêmes lorsque installés dans le rail. Ils peuvent être insérés ou retirés en tout temps, même lorsque le rail est en place;
 Rail et adaptateurs en acier galvanisé;
 Se commande en spécifiant le type de rail. Ex.: SR62-6024Q2 pour un rail double de 60" L x 24" P.

No produit	L x P
SR62-601801	60" x 18"
SR62-6024	60" x 24"
SR62-6036	60" x 36"
SR62-721801	72" x 18"
SR62-7224	72" x 24"
SR62-7236	72" x 36"
SR62-961801	96" x 18"
SR62-9624	96" x 24"
SR62-9636	96" x 36"

NOTE

Pour une combinaison côte-à-côte d'un mini-racking avec des étagères dos-à-dos, veuillez appeler le service à la clientèle pour vérifier la compatibilité des rails pour accrochage SR62.

Crochet pour rail d'accrochage

SR63



Capacité de 50 lb par crochet;
 Peut pivoter sur lui-même lorsque installé dans le rail SR62;
 Peut être inséré ou retiré en tout temps même lorsque le rail est en place.

No de produit	Hauteur
SR63-02	5"

Tiges de division

SH56




Vendues par paires;
 Tiges en acier inoxydable de 1/4" de diamètre;
 Pliées à 90° à une extrémité pour assurer le maintien en place;
 L'acier inoxydable est résistant aux produits chimiques et à la corrosion;
 Rigidité supérieure aux tiges de plastique habituellement utilisées sur le marché pour ce type d'application.

No de produit	Hauteur
SH56-72	72"
SH56-84	84"
SH56-96	96"

Espaceurs muraux

SR45




Vendus par paires;
 Utilisés pour espacer le support à pneu de 9" du mur;
 Se fixent dans les trous delta (poteau SR) sans outils, et doivent être fixés en place avec un clip en plastique (inclus);
 Fait en acier galvanisé.

No de produit	Profondeur
SR45-09	9"

Espaceurs de poteaux

SR48




Vendus par paires;
 Utilisés pour espacer de 18", 2 supports à pneus en application dos à dos;
 Se fixent dans les trous delta (poteau SR) sans outils, et doivent être fixés en place (avec des clips en plastique (inclus));
 Fait en acier galvanisé.

No de produit	Profondeur
SR48-18	18"

Poutrelles pour pneus


SR20



Vendues par paires;
 Capacité de 340 lb par paire;
 Permettent de ranger les pneus de différentes dimensions, jusqu'à 17" de diamètre (camion léger et VUS);
 Munies d'une surface inclinée afin de prévenir la déformation des pneus;
 La poutrelle de 72" nécessite une traverse de poutrelles SR25 (disposée au centre);
 Étagère de 15" de profondeur recommandée pour pneus;
 Étagère de 12" de profondeur recommandée pour jantes.

No de produit	Largeur
SR20-36	36"
SR20-48	48"
SR20-60	60"
SR20-72	72"

Niveau de support à batteries



Le niveau comprend 2 poutrelles robustes pour batteries ainsi que 13 traverses de poutrelles;
 Muni d'une butée à l'avant et de 2 guides sur les côtés pour éviter que les batteries ne tombent accidentellement;
 Inclinaison de 15° afin de favoriser la rotation des batteries sur la plate-forme;
 Fait en acier galvanisé.

No produit	L x P	Nombre de batteries (format moyen)
SRP9004	36" x 36"	15
SRP9003	36" x 48"	21
SRP9001	48" x 36"	20
SRP9002	48" x 48"	28