



GARANTIE
CONFIANCE TOTALE



TAPIS ERGONOMIQUES



SOULAGE LA FATIGUE MUSCULAIRE;

VOILÀ COMMENT ÇA FONCTIONNE

Souplesse: Permet une distribution efficace du poids tout en diminuant les impacts sur les articulations, permettant des positions plus naturelles et moins de points de tension.

Support: offre résilience et rebond. Pendant que les pieds du travailleur font pression sur la carquette, celle-ci exerce une pression négative en poussant sur les pieds, permettant ainsi un retour d'énergie stimulant les mouvements et la circulation sanguine.



- Soulage les muscles comprimés dus à un état constant de contraction
- Stimule la circulation sanguine ralentie causée par des vaisseaux comprimés
- Réduit la tension au niveau du dos et de la colonne vertébrale résultant de mouvements statiques
- Soulage le stress aux pieds et aux articulations dû à une longue période en position debout

QU'EST-CE QUE



Nos produits Zedlan offrent des avantages incomparables:

- **Plus d'énergie!** Notre éponge Zedlan™ offre trois fois plus de rebond que les produits anti-fatigue traditionnels
- **Plus durable!** Notre éponge Zedlan™ offre une résistance à l'usure presque trois fois supérieure aux autres produits anti-fatigue traditionnels
- **Moins de chutes!** Notre éponge Zedlan™ offre une adhérence supérieure comparée aux mousses standards
- **Flexibilité extrême!** Notre éponge Zedlan™ conservera ses propriétés anti-fatigue, même à des températures sous zéro
- **Résistivité naturelle!** Contrairement aux autres éponges, Zedlan™ offre une résistivité de 10^9 ohms par carré



NOM DU PRODUIT


ENVIRONNEMENT / USAGE

CONFORT+ Solutions commerciales offrant des propriétés anti-fatigue optimales	WD™ Elegance		✓	✓	p.38
	WD™ FoodMaster		✓	✓	p.38
	WD™ Traction Plus		✓	✓	p.39
	Wear-Bond™ Comfort-King™		✓	✓	p.39
	Comfort-King™		✓	✓	p.40
	Sheer-Grip™		-	✓	p.40
CLASSIQUE Solutions commerciales qui proposent un bon équilibre entre la durabilité et le confort	Wear-Bond™ Tuff-Spun®		-	-	p.42
	Cushion-Step®		-	-	p.42
	Safewalk™		-	-	p.43
	Safe-Flow Plus™		-	-	p.43
VALEUR Solutions économiques pour applications à usage léger	Tuff-Spun®		-	-	p.45
	Safewalk-Light™ BK		-	-	p.45
	Safewalk-Light™ TC		-	-	p.45
PERFORMANCE Solutions de qualité industrielle avec un maximum de durabilité et de traction	Workers-Delight™ Deck Plate		✓	✓	p.47
	Industrial Deck Plate		-	-	p.47
	Spark-Safe™		-	-	p.48
	Safety-Step™ Solid-Top		-	✓	p.48
	Safety-Step™ Perforated		-	✓	p.49
	Diamond-Deluxe™ w/ Grit-Safe™		-	✓	p.49
	Dura-Step™		-	✓	p.50
	Ergo X-Treme™		-	✓	p.50
	Dura-Shock™		-	-	p.51
	Deck Plate	Protection de planchers	-	-	p.51
	Pro-Tekt Runners™	Protection de planchers	-	-	p.52
	Sta-Kleen™ Runner	Protection de planchers	-	-	p.52
	Wide Rib Rubber Runners	Protection de planchers	-	-	p.52
AUTRES	Electrically Conductive Deck Plate	Anti-statique	-	-	p.53
	Stat-Control™	Anti-statique	-	-	p.53
	Military S / DP Switchboards	Non-conducteur	-	-	p.54
	Corrugated Switchboard	Non-conducteur	-	-	p.54




***PARCE QUE VOTRE
CONFORT EST IMPORTANT!***

SOLUTIONS COMMERCIALES OFFRANT DES PROPRIÉTÉS ANTI-FATIGUE OPTIMALES
CONFORT+



TEXTURE NOIR



TEXTURE ARGENT



TEXTURE BEIGE



QUARTZ GRIS

- Pour usage commercial dans un environnement sec.
Exemple: pharmacies, dentistes, cliniques médicales, hôtels...
- Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Motif élégant qui peut être intégré de manière harmonieuse dans tous les décors
- Surface durable facile à laver et tolère les talons hauts, tabourets et paniers
- Propriétés antimicrobiens qui aident à prévenir la moisissure et le développement des bactéries sous le tapis



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.

WD™ ELEGANCE

CONFORT+
ENVIRONNEMENT SEC



TEXTURE GRIS



TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12'



ROULEAUX: 2'x40', 3'x40', 4'x40', 6'x40'



COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 6'x40'




PROFIL: Épaisseur de 9/16", surface de vinyle collée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.5 lb/pi²



GARANTIE: Confiance totale



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/wdelegance-fr



GRIS FONCÉ



GRIS PÂLE

- Pour usage commercial dans les zones réservées à la préparation des aliments
Exemple: boulangeries, bars, stations de préparation d'aliments...
- Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Surface spécialement formulée pour résister à des déversements occasionnels de nourriture, sucre, gras, huile, alcool etc...
- Propriétés antimicrobiens qui aident à prévenir la moisissure et le développement des bactéries sous le tapis
- Surface durable et facile à nettoyer



Anti-fatigue



Durabilité




Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.

WD™ FOODMASTER

CONFORT+
ENVIRONNEMENT SEC,
CUISINE



NOIR



TAPIS: 2'x3', 3'x4', 4'x12'



ROULEAUX: 2'x60', 4'x60'



COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x60'



PROFIL: Épaisseur de 9/16", surface de caoutchouc nitrile collée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.9 lb/pi²



GARANTIE: Confiance totale



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/wdfoodmaster-fr





WD™ TRACTION PLUS

- Pour usage commercial dans un environnement sec.
Exemple: concessionnaire automobile, dépanneur, stations d'emballage...
- Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Surface avec un motif à chevron surélevé qui permet une adhérence multi-directionnelle pour des mouvements sécuritaires
- Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble sans l'aide d'adhésifs



NOIR



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.

GARANTIE
CONFIANCE TOTALE

TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12'



ROULEAUX 2'x75', 3'x75', 4'x75'



COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x75'



PROFIL: Épaisseur de 5/8", surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.7 lb/pi²




GARANTIE: Confiance totale


POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/wdtraction-fr

#460-560

WEAR-BOND™ COMFORT-KING™

CONFORT+
ENVIRONNEMENT SECNOIR&JAUNE
SURFACE DECK-TOPNOIR
SURFACE DECK-TOPNOIR
SURFACE GRANULEUSENOIR&JAUNE
SURFACE GRANULEUSE

- Pour usage commercial dans un environnement sec.
Exemple: concessionnaire automobile, magasins de détail, épiceries ...
- Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Offre une plus grande résistance à l'abrasion et aux coupures que notre tapis anti-fatigue Comfort-King régulier (p.40)
- Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble sans l'aide d'adhésifs
- Disponible en surface granuleuse (#460) ou Deck Top (#560)

GRIS
SURFACE GRANULEUSE

Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.

GARANTIE
CONFIANCE TOTALE

TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12'



ROULEAUX: 2'x75', 3'x75', 4'x75'



COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x75'



PROFIL: Épaisseur de 9/16", mousse de vinyle Zedlan, poids total de 0.76 lb/pi²




GARANTIE: Confiance totale


POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/wbck-fr

#440-445

COMFORT-KING™

CONFORT+
ENVIRONNEMENT SEC

NOIR




NOIR&JAUNE



GRIS ACIER

- Pour usage commercial dans un environnement sec.
Exemple: concessionnaire automobile, magasins de détail, épicerie...
- Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Conserve sa souplesse et ses propriétés anti-fatigue en basses températures
- Disponible avec une épaisseur standard de 3/8" (#440) et suprême 1/2" (#445, 33% plus de confort)
- Comfort King est aussi offert avec les propriétés **antimicrobien** ou **anti-statique** (demandez au service à la clientèle)



BLEU ROYAL



Comparativement à tous nos autres tapis.

GARANTIE
CONFIANCE TOTALE

TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12'



ROULEAUX: 2'x60', 3'x60', 4'x60', 6'x60'* * Non-disponible avec bordures jaunes




COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 6'x60'




PROFIL #440 épaisseur de 3/8", mousse de vinyle Zedlan, poids total de 0.76 lb/pi²
#445 épaisseur de 1/2", mousse de vinyle Zedlan, poids total de 0.90 lb/pi²



GARANTIE: Confiance totale

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/comfortking-fr

BLEU




GRIS

SHEER-GRIP™

CONFORT+
ENVIRONNEMENT
MOUILLÉ

- Pour usage commercial dans un environnement mouillé.
Exemple: piscines, vestiaires, douches, chambre froide...
- Surface souple et flexible offrant d'excellentes propriétés anti-fatigue
- Surface texturée auto-drainage assurant une bonne adhérence et un confort, même nu-pieds
- Supporte le gel / dégel, ce qui en fait un allié durable pour les cuisines et les aires de transformation alimentaire



Comparativement à tous nos autres tapis.

GARANTIE
CONFIANCE TOTALE

ROULEAUX: 2'x40', 3'x40', 4'x40'




COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x60' Disponible seulement en gris



PROFIL: Épaisseur de 1/2", surface de PVC extrudée, poids total de 1.16 lb/pi²



GARANTIE: Confiance totale

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/sheergrip-fr

ROUGE




**BON ÉQUILIBRE ENTRE LA
DURABILITÉ ET LE CONFORT**

SOLUTIONS COMMERCIALES QUI PROPOSENT UN BON ÉQUILIBRE ENTRE LA DURABILITÉ ET LE CONFORT


CLASSIQUE

CUSHION-STEP™
dans une pharmacie



SURFACE
GRANULEUSE


SURFACE
DECK-
TOP




NOIR
SURFACE GRANULEUSE



GRIS
SURFACE GRANULEUSE



NOIR
SURFACE DECK-TOP



NOIR&JAUNE
SURFACE DECK-TOP


#420-520

WEAR-BOND™ TUFF SPUN®

CLASSIQUE
ENVIRONNEMENT SEC



- Pour usage commercial dans un environnement sec.
Exemple: concessionnaire automobile, magasins de détail, épiceries ...
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Offre une plus grande résistance à l'abrasion et aux coupures que notre tapis anti-fatigue Tuff-Spun régulier (page 45)
- Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble sans l'aide d'adhésifs
- Disponible en surface granuleuse (#420) ou Deck Top (#520)



Comparativement à tous nos autres tapis.



NOIR&JAUNE
SURFACE GRANULEUSE



TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12'



ROULEAUX: 2'x75', 3'x75', 4'x75'



COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x75'



PROFIL: Épaisseur de 9/16", double densité de mousse de vinyle, poids total de 0.75 lb/pi²



GARANTIE: Limitée de 1 an



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/wbts-fr



GRIS FRANÇAIS


#511

CUSHION-STEP™


CLASSIQUE
ENVIRONNEMENT SEC



- Pour usage commercial dans un environnement sec.
Exemple: pharmacies, dentistes, cliniques médicales, hôtels ...
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Surface de vinyle résistante aux coupures et aux talons hauts afin d'offrir une meilleure stabilité
- Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble sans l'aide d'adhésifs



Comparativement à tous nos autres tapis.



NOIR



TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12'



ROULEAUX: 3'x60', 4'x60', 6'x60'



COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 6'x60'



PROFIL: Épaisseur de 1/2", surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle Cushion-Step, poids total de 1.53 lb/pi²




GARANTIE: Limitée de 1 an



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/cushionstep-fr

Rampes jaunes disponibles pour plus de sécurité (en dimensions pré-assemblées seulement)



#630-635-636
SAFEWALK™

CLASSIQUE
ENVIRONNEMENT
MOUILLÉ/COISSINE



- Pour usage commercial dans les zones réservées à la préparation des aliments. Exemple: stations de lavage, cuisines, cafétérias, stations de ski...
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Construction durable permettant un drainage efficace des liquides et débris
- Fait à partir d'un mélange de caoutchouc et de nitrile (Terra-Cotta) pour l'utilisation avec la graisse et l'huile



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



GARANTIE
CONFIANCE TOTALE



TAPIS 3'x5', coupe droite

#630 Noir avec rampes jaunes aux 3 côtés:
2'2"x3'4" / 3'2"x3'4" / 3'2"x5'4" / 3'2"x10'4"

Noir avec rampes jaunes aux 4 côtés:
2'4"x3'4" / 3'4"x3'4" / 3'4"x5'4" / 3'4"x10'4"



COUPES SUR MESURE: Non-Disponible



PROFIL: #635 Épaisseur de 7/8", caoutchouc avec drains circulaires, poids total de 2.13 lb/pi²
#630 Épaisseur de 7/8", caoutchouc nitrile avec drains circulaires, poids total de 2.5 lb/pi²



GARANTIE: Limitée de 1 an



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/safewalk-fr

#648

SAFE-FLOW PLUS™

CLASSIQUE
ENVIRONNEMENT MOUILLÉ/
COISSINE



SAFE-FLOW PLUS™

- Pour usage commercial dans les zones réservées à la préparation des aliments. Exemple: boucheries, bars, cuisines, stations de préparation d'aliments...
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Surface spécialement formulée offrant un maximum de résistance aux graisses, huiles, produits chimiques et gras d'animaux
- Contient un additif antimicrobien qui freine la croissance des champignons et bactéries
- Facile à nettoyer et à manipuler



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



PROFIL: Épaisseur de 3/8", caoutchouc nitrile avec drains circulaires, poids total de 0.94 lb/pi²



GARANTIE: Limitée de 1 an



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/safeflowplus-fr



TAPIS: 1'11"x2'11" / 2'10"x4'7" / 2'10"x9'5" / 3'8"x5'10"



COUPES SUR MESURE: Disponibilité limitée.
Contactez le service à la clientèle



SOLUTIONS ÉCONOMIQUES



VALEUR

SOLUTIONS ÉCONOMIQUES POUR APPLICATIONS À USAGE LÉGER



SAFEWALK LIGHT™
dans une cuisine



TUFF-SPUN™
dans un entrepôt



NOIR&JAUNE
SURFACE CANNELÉE



GRIS
SURFACE CANNELÉE



NOIR
SURFACE CANNELÉE



NOIR&JAUNE
SURFACE GRANULEUSE



GRIS
SURFACE GRANULEUSE

- Pour usage commercial léger dans un environnement sec.
Exemple: magasins de détail, concessionnaire automobile, épiceries...
- Option économique fabriqué d'une éponge à cellule fermée qui offre un confort et un soulagement de la fatigue
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Disponible avec une épaisseur de 3/8" (#410-411) et 1/2" (#430-431, 30% plus doux pour plus de confort)
- Aussi disponible en deux surfaces anti-dérapantes: Granuleuse (#411-431) et cannelée (#410-430)



NOIR
SURFACE GRANULEUSE



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12'



ROULEAUX: 2'x60', 3'x60', 4'x60', 6'x60' *Non-disponible avec bordures jaunes



COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 6'x60'



PROFIL: #410-411 épaisseur de 3/8", Mousse de vinyle, poids total 0.67 lb/pi²
#430-431 épaisseur de 5/8", mousse de vinyle, poids total 1,33 lb/pi²



GARANTIE: Limitée de 1 an




POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/tuffspun-fr

BK #645 / TC #646

SAFEGWALK-LIGHT™

CLASSIQUE
ENVIRONNEMENT
MOILLÉ/ CUISINE



TERRA COTTA 646

- Pour usage commercial léger dans un environnement mouillé.
Exemple: stations de lavage, cafétérias, buanderies, stations de ski...
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique.
- Surface avec orifices surélevés permettant un drainage efficace des liquides et débris
- Profil bas et bordures moulées assurant durabilité et sécurité
- Usage général. Pour utilisation dans un environnement huileux, choisissez l'article Terra-Cotta #646 (pg.42) fait de caoutchouc nitrile offrant une résistance accrue aux huiles et aux gras d'animaux



NOIR 645



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



TAPIS: 3'x5', 3'x9'9", 3'x14'6", 3'x19'3"



COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

BK #645



TC #646



PROFIL: #645 épaisseur de 1/2", caoutchouc avec drains circulaires, poids total de 1.80 lb/p²



GARANTIE: Limitée de 1 an



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/safegwalklc-fr

A photograph of three workers in an industrial environment. In the foreground, a woman in a purple long-sleeved shirt and safety glasses is working on a large, curved metal component. Behind her, a man in a light-colored t-shirt is standing and looking at the work. To the left, another man in an orange shirt is partially visible, working on a different part of the machinery. The background shows a complex industrial structure with various pipes, cables, and mechanical parts.

***SOLUTIONS QUI RÉSISTENT AUX
CONDITIONS LES PLUS SÉVÈRES***

***SOLUTION DE QUALITÉ INDUSTRIELLE
PERFORMANCE***

A close-up photograph of a worker's legs and feet as they work on a floor made of a dark, textured material with a repeating diamond pattern. A yellow safety line is visible on the left side of the frame.

***WORKERS-DELIGHT™ DECK PLATE
à une station de travail***



NOIR




NOIR&JAUNE



VUE DE PROFIL

- Pour usage industriel dans un environnement sec.
Exemple: lignes d'assemblage, stations d'emballage, stations de travail...
- Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Surface pour usage intense qui tolère la circulation des chariots
- Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble sans l'aide d'adhésifs
- Revêtement antidérapant en-dessous du tapis qui assure adhérence sur surface lisse
- Disponible en épaisseur de 5/8" (#540) et de 7/8" (#550, 25% plus doux pour plus de confort)



GRIS



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



GARANTIE
CONFANCE TOTALE



TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12'



ROULEAUX: 2'x75', 3'x75', 4'x75'



COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x75'



PROFIL: #550 Épaisseur de 7/8", Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.73 lb/pi²
#540 Épaisseur de 5/8" Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.87 lb/pi²



GARANTIE: Confiance totale



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/wddp-fr



NOIR




GRIS



VUE DE PROFIL

- Pour usage industriel dans un environnement sec.
Exemple: lignes d'assemblage, stations d'emballage, stations de travail...
- Endos de mousse qui fournissent confort et soulagement de la fatigue musculaire
- Surface antidérapante et durable qui tolère les chariots et transpalettes
- Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble sans l'aide d'adhésifs
- Disponible en épaisseur de 9/16" et de 7/8" (#505, 50% plus doux pour plus de confort)



NOIR&JAUNE



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



PROFIL: #500 épaisseur de 9/16", Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, poids total de 1.53 lb/pi²
#505 épaisseur de 7/8" Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, poids total de 1.77 lb/pi²



GARANTIE: Limitée de 1 an



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/inddeckplate-fr



TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12'



ROULEAUX: 2'x75', 3'x75', 4'x75'



COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x75'



SPARK-SAFE™

- Pour usage industriel - Soudure.
Exemple: aciéries, ateliers d'usinage, département de maintenance...
- Endos de mousse qui fourni confort et soulagement de la fatigue musculaire
- Carpette anti-fatigue durable qui résiste aux étincelles et aux tisons de métal chauds (passe FMVSS302)



BLACK



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12'



ROULEAUX: 2'x75', 3'x75', 4'x75'



COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x75'



PROFIL: Épaisseur de 1/2", surface de caoutchouc traitée et fusionnée à une mousse de caoutchouc, poids total de 1.20 lb/pi²



GARANTIE: Limitée de 1 an



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/sparksafe-fr

#685

SAFETY-STEP™ SOLID-TOP

PERFORMANCE
MODULAIRE/
ENVIRONNEMENT SEC




Connecteurs intégrés



Rampes biseautées mâle /femelle disponibles

- Pour usage industriel dans un environnement sec.
Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière...
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Connecteurs intégrés sur deux côtés permettant aux carpettes de se raccorder
- Surface texturée pour une excellente adhérence
- Rampes disponibles pour plus de sécurité



NOIR avec
RAMPES JAUNES
OPTIONNELLES



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



PROFIL: Épaisseur de 5/8", surface de caoutchouc SBR, poids total de 2.22 lb/pi²



GARANTIE: Limitée de 1 an



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/safetystepp-fr



TUILES: de 3'x3' tuiles, rampes biseautées mâle/femelle de 3"x3"3"

#680-681

SAFETY-STEP™ PERFORATEDPERFORMANCE
MODULAIRE/
ENVIRONNEMENT MOUILLÉ


Connecteurs intégrés

Rampes biseautées mâle /femelle
disponibles


- Pour usage industriel dans un environnement mouillé.
Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière...
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Connecteurs intégrés sur deux côtés permettant aux carpettes de se raccorder
- Caoutchouc ultra-résistant permettant un écoulement des liquides et débris
- Endos à pointes multiples procurant aération pour permettre au plancher de sécher
- Rampes disponibles pour plus de sécurité

**Anti-fatigue****Durabilité****Traction**

Comparativement à tous nos autres tapis.

NOIR avec
RAMPES NOIRES
OPTIONNELLES
(USAGE GÉNÉRAL)TERRA COTTA
avec RAMPES
TERRA COTTA
OPTIONNELLES
(À L'ÉPREUVE DES
GRAISSES)**TUILES:** de 3'x3' tuiles, rampes biseautées mâle/femelle
de 3"x3'3"**PROFIL:** #680 Épaisseur de 5/8", surface de caoutchouc SBR, poids total de 1.33 lb/pi²
#681 Épaisseur de 5/8", surface de composé de caoutchouc nitrile, poids total de 1.33 lb/pi²**GARANTIE:** Limitée de 1 an**POUR PLUS D'INFOS:** mattech.ca/safetystep-fr

#133

DIAMOND-DELUXE™ w/ GRIT-SAFE™PERFORMANCE
ENVIRONNEMENT HUILEUX

BLEU



BRUN



GRIS

- Pour usage industriel dans un environnement huileux.
Exemple: Fosses à vidange d'huile, aciéries, corridors, garages...
- Construction durable de boucles de vinyle surélevées permettant aux liquides de s'écouler, assurant ainsi une surface de travail sèche et sécuritaire.
- Vinyle spécialement conçu imprégné de particules granuleuses qui résiste à l'huile et qui possède des qualités antidérapantes supérieures

**Anti-fatigue****Durabilité****Traction**

Comparativement à tous nos autres tapis.

**GARANTIE**
CONFIANCE TOTALEParticules granuleuses
antidérapantes imprégnées

NOIR

**TAPIS:** 3'x5'**ROULEAUX:** 3'x40', 4'x40'**COUPES SUR MESURE:** Jusqu'à 4'x40'**PROFIL:** Épaisseur de 1/2", surface de boucles de vinyle imprégnées
de particules granuleuses, poids total de 1.20 lb/pi²**GARANTIE:** Confiance totale**POUR PLUS D'INFOS:** mattech.ca/diamonddgs-fr



Connecteurs intégrés



Rampes biseautées mâle /femelle
disponibles

- Pour usage industriel dans un environnement huileux.
Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière...
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Conception modulaire avec raccords sur deux côtés pour une installation rapide
- Caoutchouc ultra-résistant composé à 100% de nitrile résistant à une grande variété d'huiles et autres liquides.
- Additif antidérapant Grit-Safe en option procurant une adhérence extrême dans les endroits huileux
- Rampes disponibles pour plus de sécurité



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



RÉSISTANT
À LA GRAISSE



GARANTIE
CONFIANCE TOTALE




PROFIL: #752 Épaisseur de 5/8", surface de composé de caoutchouc nitrile, poids total de 1.89 lb/pi²
#753 Épaisseur de 5/8", surface de composé de caoutchouc nitrile imprégné de particules granuleuses, poids total de 2.22 lb/pi²



GARANTIE: Confiance totale



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/durastep-fr




NOIR AVEC DES
RAMPES NOIRES
EN OPTION

NOIR AVEC GRIT
SAFE ET DES
RAMPES JAUNES
EN OPTION



TUILES: de 3'x3' tuiles, rampes biseautées mâle/femelle de 3"x3'3"



Plan d'assemblage

- Pour usage industriel dans un environnement huileux.
Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière...
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Surface au motif rugueux qui assure une adhérence maximale dans les environnements glissants
- Caoutchouc ultra-résistant composé de 100% de nitrile résistant à une grande variété d'huiles et autres liquides.
- Additif antidérapant Grit-Safe en option procurant une adhérence extrême dans les endroits huileux
- Rampes et connecteurs disponibles pour plus de sécurité



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



GARANTIE
CONFIANCE TOTALE



APPROUVÉ
ALIMENTS




PROFIL: #775-776 Épaisseur de 3/4", surface de composé de caoutchouc nitrile, poids total de 2.22 lb/pi²
#779 Épaisseur de 3/4", surface de composé de caoutchouc nitrile imprégné de particules granuleuses, poids total de 2.22 lb/pi²



GARANTIE: Confiance totale



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/egoxtreme-fr



SOLIDE avec
RAMPES JAUNES
OPTIONNELLES

SURFACE À ORIFICES
DE DRAINAGE AVEC
GRIT-SAFE & RAMPES
JAUNES AVEC GRIT-SAFE
OPTIONNELLES




TUILES: de 1'6"x1'6" (8 par caisse), rampes de 3"x3'3", connecteurs de 1'6". Pré-construites : 3'3"x 5', 3'3"x6'6", 2'6"x 9'6"



Surface
réversible



CANNELÉ



NID D'ABEILLE

- Pour usage commercial et industriel dans un environnement sec exemple: salles d'entrainements, patinoires, stables pour chevaux, boîtes de camion
- Protège les planchers contre les dommages causés par des objets lourds
- Rebords découpés avec précision afin de s'emboîter efficacement



BLACK



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



ROULEAUX: 3' 11.75" X 5' 11.5"



COUPES SUR MESURES: Non-disponible



PROFIL: Épaisseur de 3/4", caoutchouc vulcanisé, poids total de 4.17 lb/pi²




GARANTIE: Limitée de 1 an




FOR MORE INFO: mattech.ca/durashock-fr

#850
DECK PLATE RUNNER

PROTECTION DES
PLANCHERS



NOIR



NOIR&JAUNE

- Pour usage industriel de protection de planchers. Exemple: corridor d'usines et d'entrepôts, stations d'assemblage...
- Surface offrant une bonne adhérence et isolation
- Motif à diamant surélevé améliorant l'adhérence et la durabilité
- Surface résistante aux principaux produits chimiques utilisés
- Facile à nettoyer et à couper pour donner la forme désirée



GRIS



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



ROULEAUX: 2'x75', 3'x75', 4'x75'



COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x75'



PROFIL: Épaisseur de 5/32", vinyle extrudé, poids total de 0.90 lb/pi²



GARANTIE: Limitée de 1 an



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/deckplate-fr

#820
PRO-TEKT™ RUNNER

PROTECTION DES
PLANCHERS

- Pour usage commercial de protection de plancher.
Exemple: événements spéciaux, tapis roulant, allées d'entrepôt...
- Plus antidérapant et mieux isolé que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Surface texturée en mousse de vinyle
- Facile à nettoyer et à couper pour donner la forme désirée



Comparativement à tous nos autres tapis.



ROULEAUX: 3'x60', 4'x60', 6'x60'



COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 6'x60'




PROFIL: Épaisseur de 1/8", Mousse de vinyle à densité élevée, poids total de 0.50 lb/pi²



GARANTIE: Limitée de 1 an



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/protekt-fr



NOIR

#800
STA-KLEEN™ RUNNER

PROTECTION DES
PLANCHERS

- Pour usage industriel de protection de planchers.
Exemple: corridor d'usines et d'entrepôts, stations d'assemblage...
- Surface offrant une bonne adhérence et isolation
- Tapis en vinyle de qualité industriel aux côtés arrondis
- Facile à nettoyer et à couper pour donner la forme désirée



Comparativement à tous nos autres tapis.



ROULEAUX: 2'x105', 3'x105', 4'x105'



COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x105'



SPECS: Épaisseur de 1/8", vinyle extrudé, poids total de 0.71 lb/pi²



GARANTIE: Limitée de 1 an



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/stakleen-fr



NOIR

#950
WIDE RIB RUBBER RUNNER

PROTECTION DES
PLANCHERS

- Pour protection de plancher.
Exemple: événements spéciaux, tapis roulant, allées d'entrepôt...
- Plus Antidérapant et mieux isolé que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Surface à larges rainures en caoutchouc extrudées
- Facile à nettoyer et à couper pour donner la forme désirée



Comparativement à tous nos autres tapis.



ROULEAUX: 3'x75', 4'x75'



COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x75'




PROFIL: Épaisseur de 1/8", feuille de caoutchouc extrudé, poids total de 0.62 lb/pi²



GARANTIE: Limitée de 1 an



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/widerib-fr



NOIR

AUTRES

#930

ELECTRICALLY CONDUCTIVE DECK PLATE

ANTI-STATIQUE

Un câble de mise à la terre de 10' inclus



VUE DE PROFIL



NOIR

- Pour application antistatique dans un environnement sec. Exemple: Postes d'ordinateurs et serveurs, salles électriques...
- Endos de mousse qui fourni confort et soulagement de la fatigue musculaire
- Élimine les charges statiques pour protéger vos composants et équipements
- Surface dispersive avec résistivité de 106 ohms par carré
- Rebords biseautés pour plus de sécurité



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12', câble de mise à la terre inclus



ROULEAUX: 3'x75'



COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 3'x75'.

Nécessite un câble de mise en terre aux 10 pieds (vendu séparément)



PROFIL: Épaisseur de 9/16", surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, propriété électrique de la surface: 1/100 sec de 20,000 volts à inoffensif, poids total de 1.50 lb/pi²



GARANTIE: Limitée de 1 an



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/ecdp-fr

AUTRES

#920


STAT-CONTROL

ANTI-STATIQUE

Un câble de mise à la terre de 10' inclus



VUE DE PROFIL



NOIR

- Pour application antistatique dans un environnement sec. Exemple: Postes d'ordinateurs et serveurs, salles électriques...
- Endos de mousse qui fourni confort et soulagement de la fatigue musculaire
- Élimine les charges statiques pour protéger vos composants et équipements
- Surface dispersive avec résistivité de 107 ohms par carré
- Rebords biseautés pour plus de sécurité
- Facile à nettoyer



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12', câble de mise à la terre inclus



ROULEAUX: 3'x75'



COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 3'x75'. Nécessite un câble de mise en terre aux 10 pieds (vendu séparément)



PROFIL: Épaisseur de 1/2", surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, propriété électrique de la surface: 1/10 sec de 20,000 volts à inoffensif, poids total de 1.33 lb/pi²



GARANTIE: Limitée de 1 an



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/statcontrol-fr

AUTRES

#960

MILITARY DECK PLATE SWITCHBOARD RUNNER

NON-CONDUCTEUR

- Pour application non-conducteur et à haut voltage.
Exemple: installations militaires, près des tableaux d'alimentation ou d'équipements électriques
- Surface texturée pour une meilleure adhérence
- Résiste aux flammes, certification Mil Std-1623
- Taux diélectrique: 30 000 volts
- Rencontre la norme de résistance à l'usure: ASMC-D-1242
- Facile à nettoyer



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



ROULEAUX: 3'x75'



COUPES SUR MESURE: Non-Disponible



PROFIL: Épaisseur de 3/16", surface de vinyle extrudée, testée sur toute la surface : 30 000 VAC, utilisation maximale recommandée : 3 000 VAC, poids total de 1.11 lb/pi²



GARANTIE: Limitée de 1 an



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/militarydp-fr



GRIS

AUTRES

#965

MILITARY SMOOTH SWITCHBOARD RUNNER

NON-CONDUCTEUR

- Pour application non-conducteur et à haut voltage.
Exemple: installations militaires, près des tableaux d'alimentation ou équipements électriques
- Surface texturée pour une meilleure adhérence
- Résiste aux flammes, certification Mil Std-1623
- Taux diélectrique: 30 000 volts
- Rencontre la norme de résistance à l'usure: ASMC-D-1242
- Facile à nettoyer



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



ROULEAUX: 3'x75'



COUPES SUR MESURE: Non-disponible




PROFIL: Épaisseur de 1/8", surface de vinyle extrudée, testée sur toute la surface : 30 000 VAC, utilisation maximale recommandée : 3 000 VAC, poids total de 1.11 lb/pi²



GARANTIE: Limitée de 1 an



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/militaryss-fr



NOIR

AUTRES

#950

CORRUGATED SWITCHBOARD RUNNER

NON-CONDUCTEUR

- Pour application non-conducteur et à haut voltage
Exemple: près des panneaux électriques, près des panneaux de contrôle, etc...
- Surface texturée pour une meilleure adhérence
- Rencontre la norme ASMC: D078, Type 2, Classe 2
- Taux diélectrique: 30 000 volts
- Rencontre l'ensemble des normes ASMC pour la résistance à l'ozone, flammes et huiles



Anti-fatigue



Durabilité



Traction

Comparativement à tous nos autres tapis.



ROULEAUX: 3'x75'



COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 3'x75'




PROFIL: Épaisseur de 1/4", surface de vinyle extrudée, testée sur toute la surface : 30 000 VAC, utilisation maximale recommandée : 3 000 VAC, poids total de 1.67 lb/pi²



GARANTIE: Limitée de 1 an



POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/corrugateds-fr



NOIR