




Série Shoptech^{MC} 650 ESD

Chaises Spécialisés

Sièges ESD (Dissipation des Charges Électrostatique)



Les sièges **ESD HORIZON** sont conçus pour être utilisés dans le cadre d'un programme global de ESD dans les endroits où la réduction de l'électricité statique est essentielle. Les sièges ESD ont été étudiés pour réduire les décharges de l'électricité statique en conduisant la statique loin de l'utilisateur, des composants électroniques sensibles et des produits chimiques volatiles. Les milieux ESD comportent habituellement des bandes pour les poignets, des surfaces de travail, des chaussures et une surface du plancher conçues et étudiées afin d'éliminer l'accumulation de statique qui peuvent s'accumuler.



650 ESD Spécifications

650ESD-01

Basculement Multiples à Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commande continu de blocage du basculement. Commande continu de réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant et vers l'arrière. Base en aluminium et cylindre chromé.

Tissu ESD

Vinyl ESD



Des sièges conçus pour aider à protéger les matériaux électroniques délicats contre les phénomènes électrostatiques. Ces sièges s'utilisent avec une dragonnée sur des revêtements de sol ou des sols finis offrant une protection contre les décharges électrostatiques.



Note: Les accoudoirs ne sont pas recommandés puisqu'ils rompent la conductivité.

Options

AAT Hauteur



WAAT Ajoute Largeur

AT Hauteur



WT Ajoute Largeur

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi ³
19-23.75po	19po	18po	18po	18po	36	24

650 ESD Spécifications

650ESD-01-SKE

Basculement Multiples à Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant et vers l'arrière. Base en aluminium avec repose-pieds et cylindre chromé.

Tissu ESD

Vinyl ESD



Des sièges conçus pour aider à protéger les matériaux électroniques délicats contre les phénomènes électrostatiques. Ces sièges s'utilisent avec une dragonnée sur des revêtements de sol ou des sols finis offrant une protection contre les décharges électrostatiques.



Note: Les accoudoirs ne sont pas recommandés puisqu'ils rompent la conductivité.

Options

AAT Hauteur



WAAT Ajoute Largeur

AT Hauteur



WT Ajoute Largeur



Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi ³
23.5-31.25po	19po	18po	18po	18po	36	24

Note: Tous chaises ESD sont livrés assemblées.



Série Shoptech^{MC} 2000

SHOPTECH
INDUSTRIEL • SOINS SANTÉ

Série Shoptech^{MC}

2000 Spécifications



2000-12

2000-12

Chaise Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Avec roulettes à surface dure.

2000-14

Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Avec roulettes à surface dure.

2000-15

Basculement Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commande indépendantes et continuels de réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Avec roulettes à surface dure.

Note: Accoudoirs disponibles seulement avec le mécanisme 2000-15.

Pour Environnement Propre Catégorie 100



Options

WAT



2000-15 Seulement
Hauteur, Largeur

TB-26



Base Tubulaire 26po
Ajoute 9po

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pj3
15 - 20.5po	18po	17po	12po	16.5po	28	4

2000 Spécifications



2000-12-SK

2000-12-SK

Tabouret Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pieds chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus. Avec roulettes à surface dure.

2000-14-SK

Tabouret Industriel Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pieds chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus. Avec roulettes à surface dure.

2000-15-SK

Tabouret Industriel Basculement Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commande indépendantes et continuels de réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pieds chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus. Avec roulettes à surface dure.

Note: Accoudoirs disponibles seulement avec le mécanisme 2000-15.

Pour Environnement Propre Catégorie 100



Options

WAT



2000-15 Seulement
Hauteur, Largeur

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pj3
22 - 32po	18po	17po	12po	16.5po	35	4



Série Shoptech^{MC} 2000 ESD

Chaises Spécialisés

2000 ESD Spécifications



2000ESD-12

Chaise Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Base en aluminium et cylindre chromé.

2000ESD-14

Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Base en aluminium et cylindre chromé.

2000ESD-15

Basculement Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commande indépendantes et continuels de réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Base en aluminium et cylindre chromé.

Sièges conçus pour aider à protéger les matériaux électronique délicat contre les phénomènes électrostatiques. Ces sièges s'utilisent avec une dragonnée sur des revêtements de sol ou des sois finis offrant une protection contre les décharges électrostatiques.

Note: Accoudoirs disponible seulement avec le mécanisme 2000ESD-15.
Les accoudoirs ne sont pas recommandé puisqu'ils rompt la conductivité.

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi ³
15 - 20.5po	18po	17po	12po	16.5po	35	17

Options

WT



2000ESD-15 Seulement
Hauteur, Largeur



2000ESD-14

2000 ESD Spécifications



2000ESD-12-SKE

Tabouret Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pieds chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus. Base en aluminium avec repose-pieds et cylindre chromé.

2000ESD-14-SKE

Tabouret Industriel Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pieds chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus. Base en aluminium avec repose-pieds et cylindre chromé.

2000ESD-15-SKE

Tabouret Industriel Basculement Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commande indépendantes et continuels de réglage de l'inclinaison d'assise et du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pieds chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus. Base en aluminium avec repose-pieds et cylindre chromé.

Sièges conçus pour aider à protéger les matériaux électronique délicat contre les phénomènes électrostatiques. Ces sièges s'utilisent avec une dragonnée sur des revêtements de sol ou des sois finis offrant une protection contre les décharges électrostatiques.

Note: Accoudoirs disponible seulement avec le mécanisme 2000ESD-15.
Les accoudoirs ne sont pas recommandé puisqu'ils rompt la conductivité.

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi ³
22 - 32po	18po	17po	12po	16.5po	35	17

Note: Tous chaises ESD sont livrés assemblées.

Options

WT



2000ESD-15 Seulement
Hauteur, Largeur



2000ESD-14-SKE



Série Shoptech^{MC} 2600

SHOPTECH
INDUSTRIEL • SOINS SANTÉ

Série Shoptech^{MC}

2600 Spécifications

2600-12

Chaise Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Avec roulettes à surface dure.

2600-14

Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Avec roulettes à surface dure.

2600-02

Basculement Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commande continu de blocage du basculement. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Avec roulettes à surface dure.

Note: Pour Environnement Propre Catégorie 100



2600-14



Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi3
15 - 20.5po	17po	18po	12po	16.5po	30	4

Options

WT



Hauteur, Largeur

TB-26



Base Tubulaire 26po
Ajoute 9po

2600 Spécifications

2600-12-SK

Tabouret Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pieds chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus. Avec roulettes à surface dure.

2600-14-SK

Tabouret Industriel Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pieds chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus. Avec roulettes à surface dure.

2600-02-SK

Tabouret Industriel Basculement Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commande continu de blocage du basculement. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pieds chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus. Avec roulettes à surface dure.

Note: Pour Environnement Propre Catégorie 100



2600-14-SK



Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi3
22 - 32po	17po	18po	12po	16.5po	30	4

Options

WT



Hauteur, Largeur



Série Shoptech^{MC} 2700

Série Shoptech^{MC}

2700 Spécifications

2700-12

Chaise Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Avec roulettes à surface dure.

2700-14

Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Avec roulettes à surface dure.

2700-02

Basculement Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commande continu de blocage du basculement. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Avec roulettes à surface dure.

**Note: Standard avec assise de 19po de largeur
Pour Environnement Propre Catégorie 100**



2700-14

Options

WT



Hauteur, Largeur

TB-26



Base Tubulaire 26po
Ajoute 9po



Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi3
15 - 20.5po	19po	18po	12po	16.5po	28	4

2700 Spécifications

2700-12-SK

Tabouret Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pieds chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus. Avec roulettes à surface dure.

2700-14-SK

Tabouret Industriel Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pieds chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus. Avec roulettes à surface dure.

2700-02-SK

Tabouret Industriel Basculement Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commande continu de blocage du basculement. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Repose-pieds chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus. Avec roulettes à surface dure.

**Note: Standard avec assise de 19 po de largeur.
Pour Environnement Propre Catégorie 100**



2700-14-SK

Options

WT



Hauteur, Largeur



Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi3
22 - 32po	19po	18po	12po	16.5po	28	4



Série Shoptech^{MC} Tabouret de Banc



080 Spécifications

080

Tabouret Haute Rendement - Assise en polyuréthane noir. Bâti et repose-pieds fini noir. Patins antidérapant de qualité industrielle.

Note: Autre choix de hauteurs disponible.



Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi3
31po	14po	14po	N/A	N/A	15	9



081 Spécifications

081

Tabouret Haute Rendement - Assise en polyuréthane noir. Bâti et repose-pieds fini noir. Patins antidérapant de qualité industrielle.

Note: Autre choix de hauteurs disponible.



Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi3
31po	14po	14po	4po	6po	15	9



082 Spécifications

082

Tabouret Haute Rendement - Assise rembourrée en vinyl noir. Bâti et repose-pieds fini noir. Patins antidérapant de qualité industrielle.

Note: Autre choix de hauteurs disponible.



Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi3
32.5po	14po	14po	N/A	N/A	15	9



Série Aspen^{MC} Industriel

Série Aspen^{MC} Industriel

IND400 Spécifications



IND400-14 avec accoudoirs KAT en option

IND400-01

Basculement Multiples à Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commande continu de blocage du basculement. Commande continu de réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant et vers l'arrière. Assise profilée en mousse moulée par injection. Avec roulettes à surface dure.

IND400-03

Basculement Multiples à Dossier Moyen - Même que ci-dessus; avec réglage de la profondeur de l'assise. (siège coulissant)

IND400-14

Fonction Posture Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Assise profilée en mousse moulée par injection. Avec roulettes à surface dure.

Note: La série Aspen IND (industriel) est rembourrés avec un tissu qualité industriel en "concept" ou vinyle, dossier avec protection de rebord, base et cylindre à haute rendement et roulettes à surface dure.

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	p3
19-23.75po	19po	18po	19po	19po	40	8

Options

AAT 125\$ Hauteur



WAAT 141\$ Ajoute Largeur

TAT 120\$



Hauteur, Largeur, Télescopique, Int.Ext.

AT 109\$ Hauteur



WT 125\$ Ajoute Largeur

MAT 160\$



Hauteur, Largeur, Télescopique, Int.Ext.

WMAT 176\$ Ajoute Largeur



IND480-03 avec accoudoirs KAT en option

IND480 Spécifications

IND480-01

Basculement Multiples à Dossier Haut - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commande continu de blocage du basculement. Commande continu de réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant et vers l'arrière. Assise profilée en mousse moulée par injection. Avec roulettes à surface dure.

IND480-03

Basculement Multiples à Dossier Haut - Même que ci-dessus; avec réglage de la profondeur de l'assise. (siège coulissant)

IND480-14

Fonction Posture Dossier Haut - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Assise profilée en mousse moulée par injection. Avec roulettes à surface dure.

Note: La série Aspen IND (industriel) est rembourrés avec un tissu qualité industriel en "concept" ou vinyle, dossier avec protection de rebord, base et cylindre à haute rendement et roulettes à surface dure.

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	p3
19-23.75po	20po	19po	24po	19po	43	8

Options

AAT 125\$ Hauteur



WAAT 141\$ Ajoute Largeur

TAT 120\$



Hauteur, Largeur, Télescopique, Int.Ext.

AT 109\$ Hauteur



WT 125\$ Ajoute Largeur

MAT 160\$



Hauteur, Largeur, Télescopique, Int.Ext.

WMAT 176\$ Ajoute Largeur



Série Cierro^{MC} Industriel

Série Cierra^{MC} Industriel



IND660-03 avec accoudoirs TAT en option

IND660 Spécifications

IND660-01

Basculement Multiples à Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commande continu de blocage du basculement. Commande continu de réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant et vers l'arrière. Assise profilée en mousse moulée par injection. Avec roulettes à surface dure.

IND660-03

Basculement Multiples à Dossier Moyen - Même que ci-dessus; avec réglage de la profondeur de l'assise. (siège coulissant)

IND660-14

Fonction Posture Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Assise profilée en mousse moulée par injection. Avec roulettes à surface dure.

Note: La Série Cierra IND (industriel) est rembourrés avec un tissu qualité industriel en "concept" ou vinyle, dossier avec protection de rebord, base et cylindre à haute rendement et roulettes à surface dure.

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi ³
19-23.75po	19po	18po	24po	19po	40	8

Options

AAT Hauteur



WAAT Ajoute Largeur

TAT



Hauteur, Largeur, Télescopique, Int.Ext.

AT Hauteur



WT Ajoute Largeur

MAT



Hauteur, Largeur, Télescopique, Int.Ext.
WMAT Ajoute Largeur



IND670-03 avec accoudoirs TAT en option

IND670 Spécifications

IND670-01

Basculement Multiples à Dossier Haut - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Commande continu de blocage du basculement. Commande continu de réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant et vers l'arrière. Assise profilée en mousse moulée par injection. Avec roulettes à surface dure.

IND670-03

Basculement Multiples à Dossier Haut - Même que ci-dessus; avec réglage de la profondeur de l'assise. (siège coulissant)

IND670-14

Fonction Posture Dossier Haut - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier. Assise profilée en mousse moulée par injection. Avec roulettes à surface dure.

Note: La Série Aspen IND (industriel) est rembourrés avec un tissu qualité industriel en "concept" ou vinyle, dossier avec protection de rebord, base et cylindre à haute rendement et roulettes à surface dure.

Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi ³
19-23.75po	20po	19po	27.5po	19po	43	8

Options

AAT Hauteur



WAAT Ajoute Largeur

TAT



Hauteur, Largeur, Télescopique, Int.Ext.

AT Hauteur



WT Ajoute Largeur

MAT



Hauteur, Largeur, Télescopique, Int.Ext.
WMAT Ajoute Largeur



Série Shoptech^{MC} Tabourets Multi-Usages

Série Shoptech^{MC}



099 Spécifications

099RX

Tabouret Fonctionnel Salle Blanche - Conformes aux normes en matière de salles blanches. Réglage pneumatique activée par pédale. Base en aluminium poli et cylindre chromé.



Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi ³
19.5 - 25.25po	16po	16po	6po	14po	25	4



097 Spécifications



Tabouret Assise Rembourrée - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Assise et dossier rembourrée de qualité industrielle.

097-PC550



097-PC775

097-PC1000

OPTION

Note: Pour Environnement Propre Catégorie 100
Pour assise carrée spécifier "EB".

Options

TB-26



Base Tubulaire 26po
Ajoute 9po

	Assise			Dossier		Livraison	
	Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi ³
095-PC550	15.75 - 21po	16po	16po	6po	14po	25	4
095-PC775	20 - 27.25po	16po	16po	6po	14po	25	4
095-PC1000	22.5 - 32.5po	16po	16po	6po	14po	25	4



Tabourets de Travail Assise/Debout

Série Shoptech^{MC}



2300 Spécifications



2300-PC775

Tabouret Assis/Debout - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 7¼ po.



Assise en polyuréthane noir. Ajustement de l'angle de l'assise à 10° vers l'avant.



2300-PC775

2300-PC1000

OPTION

Options

TB-26



Base Tubulaire 26po
Ajoute 9po

	Assise			Dossier		Livraison	
	Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi³
2300-PC775	19.25 - 26.5po	13po	9.5po	5po	6po	18	3
2300-PC1000	21.5 - 31.5po	13po	9.5po	5po	6po	18	3



2301 Spécifications



2301-PC550

Tabouret Assis/Debout - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 5.5 po. Assise en polyuréthane noir.



2301-PC775



2301-PC1000

OPTION

Options

TB-26



Base Tubulaire 26po
Ajoute 9po

Note: Pour Environnement Propre Catégorie 100 ajouter **90\$**.

	Assise			Dossier		Livraison	
	Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi³
2301-PC550	14 - 19.5po	13po	9.5po	4po	6po	18	4
2301-PC775	18.25 - 25.5po	13po	9.5po	4po	6po	18	4
2301-PC1000	20.75 - 30.75po	13po	9.5po	4po	6po	18	4



Série Shoptech^{MC} Tabourets de Travail

Série Shoptech^{MC}

2500 Spécifications



2500-PC550

Tabouret Haute Rendement - Assise en polyuréthane noir. Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Avec roulettes à surface dure.



2500-PC775

Tabouret Haute Rendement - Assise en polyuréthane noir. Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Avec roulettes à surface dure.



OPTION

Note: Pour Environnement Propre Catégorie 100 ajouter **90\$**.

Options

TB-26



Base Tubulaire 26po
Ajoute 9po

	Assise			Dossier		Livraison	
	Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi ³
2500-PC550	16 - 21.5po	19po	14po	N/A	N/A	20	3
2500-PC775	19 - 26.75po	19po	14po	N/A	N/A	20	3

2200 Spécifications



2200-PC550

Tabouret Industriel - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 5½ po descente doux. Assise en polyuréthane noir. Base noir avec roulette à surface dure.



2200-PC775



OPTION

2200-PC1000

Note: Pour Environnement Propre Catégorie 100 ajouter **90\$**.

Options

TB-26



Base Tubulaire 26po
Ajoute 9po

	Assise			Dossier		Livraison	
	Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi ³
2200-PC550	14 - 19.5po	13.5po	13.5po	N/A	N/A	19	3
2200-PC775	18.25 - 25.5po	13.5po	13.5po	N/A	N/A	19	3
2200-PC1000	20.75 - 30.75po	13.5po	13.5po	N/A	N/A	19	3

095 Spécifications



Tabouret Assise Rembourrée - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. Assise rembourrée de qualité industrielle.

095-PC550



095-PC775

OPTION

095-PC1000

Note: Pour assise de 16 po spécifier "LD". Ajouter **10\$**.
Pour assise carrée spécifier "EB". Ajouter **38\$**.
Pour Environnement Propre Catégorie 100 ajouter **90\$**.

Options

TB-26



Base Tubulaire 26po
Ajoute 9po

	Assise			Dossier		Livraison	
	Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi ³
095-PC550	15.75 - 21po	14po	14po	N/A	N/A	17	3
095-PC775	20 - 27.25po	14po	14po	N/A	N/A	17	3
095-PC1000	22.5 - 32.5po	14po	14po	N/A	N/A	17	3

Série Shoptech^{MC}



2400 Spécifications

2400-12

Chaise Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de la profondeur du dossier. Assise et dossier en mousse profilés rembourrés en vinyle noir. Base tubulaire à haut rendement avec patins.



Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi ³
27 - 32po	19.5po	19po	16po	17.5po	37	5

Options

PU-25



Hauteur, Largeur

PU-12



Largeur



2410 Spécifications

2410-12

Chaise Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthane noir. Base tubulaire à haut rendement avec patins.



Assise			Dossier		Livraison	
Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi ³
22 - 32po	17po	18po	12po	16.5po	30	4

Options

PU-25



Hauteur, Largeur

PU-12



Largeur

2302 Spécifications



OPTION

2302-PC550

Tabouret Selle - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 5½ po. Ajustement de l'angle de l'assise à 10° vers l'avant. Assise en polyuréthane noir.

2302-PC775

2302-PC1000

Note: Pour Environnement Propre Catégorie 100 ajouter **90\$**.

Siège ergonomique qui se redresse et renforce la colonne vertébrale. Soulage la pression sur les disques qui contribuent à soulager les maux de dos.

Options

TB-26



Base Tubulaire 26po
Ajoute 9po

	Assise			Dossier		Livraison	
	Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Poids	Pi ³
2302-PC550	15.5 - 21po	16.5po	13.5po	N/A	N/A	25	4
2302-PC775	20 - 27.25po	16.5po	13.5po	N/A	N/A	25	4
2302-PC1000	22.25 - 32.25po	16.5po	13.5po	N/A	N/A	25	4