



Tiroirs à Clavier Ergonomique

Tiroirs à Clavier Economique

KL-21S Spécifications



KL-21S

- Plateau **laminé** avec bordure de 3 mil P.V.C. (21^{po} x 11.75^{po})
- Roulement à billes 16 po
- Rencontre et dépasse les standards BIFMA
- Modèle surbaissé maximisant l'espace pour les genoux

KL-21S

GFF (support à poignet GelFoam)



KB-01 Spécifications



KB-01

- Plateau en **plastique moulé** (21^{po} x 10.5^{po}).
- Roulement à billes 16 po de hauteur
- Rencontre et dépasse les standards BIFMA
- Modèle surbaissé maximisant l'espace pour les genoux

KB-01

GFN (support à poignet GelFoam)



KT-01 Spécifications



KT-01

- Plateau en **plastique moulé** (21^{po} x 10.5^{po})
- Roulement à billes 16 po de hauteur ajustable
- Rencontre et dépasse les standards BIFMA
- Modèle surbaissé maximisant l'espace pour les genoux

KT-01

GFN (support à poignet GelFoam)



KT-1M Spécifications



KT-1M

- Plateau en **polymère moulé** (21^{po} x 10.5^{po})
- Roulement à billes 16 po de hauteur, ajustable
- Surface antidérapante permettant au clavier de rester en place
- Porte-souris rétractable, se prolonge à droite ou à gauche
- Rencontre et dépasse les standards BIFMA
- Modèle surbaissé maximisant l'espace pour les genoux

KT-1M

GFN (support à poignet GelFoam)



CT-28S Spécifications



CT-28S

- Plateau **MDF** (28^{po} x 11^{po})
- Support à poignet en GelFoam de 27 po inclu
- Roulement à billes 16 po
- Surface antidérapante permettant au clavier de rester en place
- Rencontre et dépasse les standards BIFMA
- Approprié aux utilisateurs droitiers ou gauchers
- Modèle surbaissé maximisant l'espace pour les genoux

CT28S

CT28S-AR (hauteur ajustable)



KL-28S Spécifications



KL-28S

- Plateau **laminé** avec bordure de 3 mil P.V.C. (28^{po} x 11.75^{po})
- Support à paume/poignet en Gel de 27 po, en option
- Roulement à billes 16 po
- Clavier et souris sur la même surface
- Rencontre et dépasse les standards BIFMA
- Approprié aux utilisateurs droitiers ou gauchers
- Modèle surbaissé maximisant l'espace pour les genoux

KL-28S

KL-28S-AR (hauteur ajustable)

G27 (support à poignet GelFoam)






Système à Clavier avec Mécanisme Articulé

Système à Clavier avec Mécanisme Articulé

EB-01 Spécifications



EB-01 EcoBoard 01

Nouveau Mécanisme Articulé Legato

- Bras articulé télescopique avec mécanisme "soulever et bloquer" breveté, doté d'une ramponne de 6,5 po et d'un dispositif d'équilibrage commandé par ressorts qui tient le clavier à la hauteur choisie
- Le profil bas de la tablette améliore l'ergonomie et sert de guide-fil pour la souris
- Le mécanisme de réglage de la hauteur sans molette permet de varier la hauteur de 2,38 po au dessus de la face inférieure de la surface de travail à 6,5 po sous celle-ci
- Molette douce au toucher pour le réglage de l'inclinaison entre +10° et -20°
- Des indicateurs de hauteur et d'inclinaison permettent à l'utilisateur de régler rapidement son clavier à la position préférée
- Pivotement sur 360°
- La coulisse de rangement mesure 21 po de profondeur

Plate-forme/Souris

- Plate-forme en polypropylène de 26 po 100% recyclable
- Support à paume/poignet en GelFoam^{mc} de 26 po
- Installation à droit ou gauche pour compenser la vision centrée de l'écran
- Barre de retenue de la souris avec gestion de cordon

Caractéristiques Supplémentaires


- Respecte les normes ANSI/BIFMA et HFES 100-2007
- Pour les utilisateurs variant fréquemment leur position ou les applications multiutilisateurs



design éco-responsable



EB-02 Spécifications



EB-02 EcoBoard 02

Nouveau Mécanisme Articulé Legato

- Bras articulé télescopique avec mécanisme "soulever et bloquer" breveté, doté d'une ramponne de 6,5 po et d'un dispositif d'équilibrage commandé par ressorts qui tient le clavier à la hauteur choisie
- Le profil bas de la tablette améliore l'ergonomie et sert de guide-fil pour la souris
- Le mécanisme de réglage de la hauteur sans molette permet de varier la hauteur de 2,38 po au dessus de la face inférieure de la surface de travail à 6,5 po sous celle-ci
- Molette douce au toucher pour le réglage de l'inclinaison entre +10° et -20°
- Des indicateurs de hauteur et d'inclinaison permettent à l'utilisateur de régler rapidement son clavier à la position préférée
- Pivotement sur 360°
- La coulisse de rangement mesure 21 po de profondeur

Plate-forme/Souris

- Plate-forme en polypropylène de 20 po 100% recyclable
- Support à paume/poignet en GelFoam^{mc} de 19 po
- Souris multi-ajustable 9 po, ajustable en hauteur, pivotante et inclinable
- Barre de retenue de la souris avec gestion de cordon

Caractéristiques Supplémentaires

- Respecte les normes ANSI/BIFMA et HFES 100-2007
- Pour les utilisateurs variant fréquemment leur position ou les applications multiutilisateurs



design éco-responsable



Systeme à Clavier avec Mécanisme Articulé

CA-01 Compact Specifications



CA-01 Compact

Nouveau Mécanisme Articulé Legato

- Bras articulé télescopique avec mécanisme "soulever et bloquer" breveté, doté d'une ramponne de 6,5 po et d'un dispositif d'équilibrage commandé par ressorts qui tient le clavier à la hauteur choisie
- Le profil bas de la tablette améliore l'ergonomie et sert de guide-fil pour la souris
- Le mécanisme de réglage de la hauteur sans molette permet de varier la hauteur de 2,38 po au dessus de la face inférieure de la surface de travail à 6,5 po sous celle-ci
- Molette douce au toucher pour le réglage de l'inclinaison entre +10° et -20°
- Des indicateurs de hauteur et d'inclinaison permettent à l'utilisateur de régler rapidement son clavier à la position préférée
- Pivotement sur 360°
- La coulisse de rangement mesure 21 po de profondeur

Plate-forme/Souris

- Fabriqué de graphite Phenolic
- Longueur du plateau - 24.25 po, largeur du plateau - 8.33 po, profondeur du plateau - .25 po
- Surface antidérapante qui sont facile à installer par l'utilisateur
- Support de poignet "Gel-Foam" mesurant 18" de long, 1.7" de profond, et 0.63" d'épaisseur
- Clôture amovible de la souris avec gestionnaire de câble intégré
- Ajustable pour utiliser la souris ambidextre

Caractéristiques Supplémentaires

- Respecte les normes ANSI/BIFMA
- Pour les utilisateurs variant fréquemment leur position ou les applications multi-utilisateurs



WZ-01 Prima Specifications



WZ-01 Prima

Nouveau Mécanisme Articulé Legato

- Bras articulé télescopique avec mécanisme "soulever et bloquer" breveté, doté d'une ramponne de 6,5 po et d'un dispositif d'équilibrage commandé par ressorts qui tient le clavier à la hauteur choisie
- Le profil bas de la tablette améliore l'ergonomie et sert de guide-fil pour la souris
- Le mécanisme de réglage de la hauteur sans molette permet de varier la hauteur de 2,38 po au dessus de la face inférieure de la surface de travail à 6,5 po sous celle-ci
- Molette douce au toucher pour le réglage de l'inclinaison entre +10° et -20°
- Des indicateurs de hauteur et d'inclinaison permettent à l'utilisateur de régler rapidement son clavier à la position préférée
- Pivotement sur 360°
- La coulisse de rangement mesure 21 po de profondeur

Plate-forme/Souris

- Surface de souris qui peut glisser au travers du support du clavier
- Plateau compact de 18.88" large x 10.28" profond x 0.81" d'épais
- Support de poignet en mousse optionnel pour faciliter l'utilisation des claviers plus grands
- Le porte-document, place vos documents dans un endroit idéal pour un affichage ergonomique
- Gestion de câble pour le clavier et le souris pour garder votre bureau organisé
- Conception esthétiquement agréable moulée à partir de résine ABS durable

Caractéristiques Supplémentaires

- Respecte les normes ANSI/BIFMA
- Pour les utilisateurs variant fréquemment leur position ou les applications multi-utilisateurs




design éco-responsable



Système à Clavier avec Mécanisme Articulé

JB-01 Spécifications



JB-01 Jitterbug

Nouveau Mécanisme Articulé Legato

- Bras articulé télescopique avec mécanisme "soulever et bloquer" breveté, doté d'une ramponne de 6,5 po et d'un dispositif d'équilibrage commandé par ressorts qui tient le clavier à la hauteur choisie
- Le profil bas de la tablette améliore l'ergonomie et sert de guide-fil pour la souris
- Le mécanisme de réglage de la hauteur sans molette permet de varier la hauteur de 2,38 po au dessus de la face inférieure de la surface de travail à 6,5 po sous celle-ci
- Molette douce au toucher pour le réglage de l'inclinaison entre +10° et -20°
- Des indicateurs de hauteur et d'inclinaison permettent à l'utilisateur de régler rapidement son clavier à la position préférée
- Pivotement sur 360°
- La coulisse de rangement mesure 21 po de profondeur

Plate-forme/Souris


- Plate-forme de 27 po
- Souris et clavier sur même niveau
- Support à paume/poignet pleine longueur en GelFoam recouvert de polyuréthane 27 po
- Barre de retenue pour souris (droite et gauche)
- Surface antidérapante permettant au clavier de rester en place

Caractéristiques Supplémentaires

- Respecte les normes ANSI/BIFMA
- Pour les utilisateurs variant fréquemment leur position ou les applications multiutilisateurs



JV-01 Spécifications



JV-01 Jive

Nouveau Mécanisme Articulé Legato

- Bras articulé télescopique avec mécanisme "soulever et bloquer" breveté, doté d'une ramponne de 6,5 po et d'un dispositif d'équilibrage commandé par ressorts qui tient le clavier à la hauteur choisie
- Le profil bas de la tablette améliore l'ergonomie et sert de guide-fil pour la souris
- Le mécanisme de réglage de la hauteur sans molette permet de varier la hauteur de 2,38 po au dessus de la face inférieure de la surface de travail à 6,5 po sous celle-ci
- Molette douce au toucher pour le réglage de l'inclinaison entre +10° et -20°
- Des indicateurs de hauteur et d'inclinaison permettent à l'utilisateur de régler rapidement son clavier à la position préférée
- Pivotement sur 360°
- La coulisse de rangement mesure 21 po de profondeur

Plate-forme/Souris

- Plate-forme de 26 po
- Souris et clavier sur même niveau
- Support à paume/poignet pleine longueur en GelFoam recouvert de polyuréthane 27 po
- Barre de retenue pour souris (droite et gauche)
- Surface antidérapante permettant au clavier de rester en place


Caractéristiques Supplémentaires

- Respecte les normes ANSI/BIFMA
- Pour les utilisateurs variant fréquemment leur position ou les applications



Système à Clavier avec Mécanisme Articulé

SA-01 Spécifications



SA-01 Salsa

Nouveau Mécanisme Articulé Legato

- Bras articulé télescopique avec mécanisme "soulever et bloquer" breveté, doté d'une ramponne de 5,5 po et d'un dispositif d'équilibrage commandé par ressorts qui tient le clavier à la hauteur choisie
- Le profil bas de la tablette améliore l'ergonomie et sert de guide-fil pour la souris
- Le mécanisme de réglage de la hauteur sans molette permet de varier la hauteur de 2,38 po au dessus de la face inférieure de la surface de travail à 6,5 po sous celle-ci
- Molette douce au toucher pour le réglage de l'inclinaison entre +10° et -20°
- Des indicateurs de hauteur et d'inclinaison permettent à l'utilisateur de régler rapidement son clavier à la position préférée
- Pivotement sur 360°
- La coulisse de rangement mesure 21 po de profondeur

Plate-forme/Souris


- Plateau phenolic 20.5 Po
- Souris pivotante et inclinable, séparée, et surmontable a gauche ou a droite
- Support à paume/poignet en gelfoam^{mc} de 19 po
- Surface antidérapante permettant au clavier de rester en place

Caractéristiques Supplémentaires

- Respecte les normes ANSI/BIFMA
- Pour les utilisateurs variant fréquemment leur position ou les applications multiutilisateurs



MB-01 Spécifications



MB-01 Mambo

Nouveau Mécanisme Articulé Legato

- Bras articulé télescopique avec mécanisme "soulever et bloquer" breveté, doté d'une ramponne de 5,5 po et d'un dispositif d'équilibrage commandé par ressorts qui tient le clavier à la hauteur choisie
- Le profil bas de la tablette améliore l'ergonomie et sert de guide-fil pour la souris
- Le mécanisme de réglage de la hauteur sans molette permet de varier la hauteur de 2,38 po au dessus de la face inférieure de la surface de travail à 6,5 po sous celle-ci
- Molette douce au toucher pour le réglage de l'inclinaison entre +10° et -20°
- Des indicateurs de hauteur et d'inclinaison permettent à l'utilisateur de régler rapidement son clavier à la position préférée
- Pivotement sur 360°
- La coulisse de rangement mesure 21 po de profondeur

Plate-forme/Souris

- Plateau acier 20 po
- Souris pivotante et inclinable, séparée, et surmontable a gauche ou a droite
- Support à paume/poignet en Gelfoam^{MC} de 19 po
- Surface antidérapante permettant au clavier de rester en place


Caractéristiques Supplémentaires

- Respecte les normes ANSI/BIFMA
- Pour les utilisateurs variant fréquemment leur position ou les applications multiutilisateurs



Système à Clavier avec Mécanisme Articulé

HS-01 Spécifications



HS-01 Hustle

Nouveau Mécanisme Articulé Legato

- Bras articulé télescopique avec mécanisme "soulever et bloquer" breveté, doté d'une ramponne de 6,5 po et d'un dispositif d'équilibre brage commandé par ressorts qui tient le clavier à la hauteur choisie
- Le profil bas de la tablette améliore l'ergonomie et sert de guide-fil pour la souris
- Le mécanisme de réglage de la hauteur sans molette permet de varier la hauteur de 2,38 po au dessus de la face inférieure de la surface de travail à 6,5 po sous celle-ci
- Molette douce au toucher pour le réglage de l'inclinaison entre +10° et -20°
- Des indicateurs de hauteur et d'inclinaison permettent à l'utilisateur de régler rapidement son clavier à la position préférée
- Pivotement sur 360°
- La coulisse de rangement mesure 21 po de profondeur

Plate-forme/Souris


- Plate-forme phenolic de 28 po
- Barre de retenue pour souris
- Durable, lavable et antistatique - support à paume/poignet en Gelfoam^{MC} de 27po
- Tapis antidérapant permettant au clavier de rester en place lors de l'inclinaison du plateau

Caractéristiques Supplémentaires

- Respecte les normes ANSI/BIFMA
- Pour les utilisateurs variant fréquemment leur position ou les applications multiutilisateurs



HH-03 Spécifications



HH-03 HipHop

Nouveau Mécanisme Articulé Legato

- Bras articulé télescopique avec mécanisme "soulever et bloquer" breveté, doté d'une ramponne de 6,5 po et d'un dispositif d'équilibre brage commandé par ressorts qui tient le clavier à la hauteur choisie
- Le profil bas de la tablette améliore l'ergonomie et sert de guide-fil pour la souris
- Le mécanisme de réglage de la hauteur sans molette permet de varier la hauteur de 2,38 po au dessus de la face inférieure de la surface de travail à 6,5 po sous celle-ci
- Molette douce au toucher pour le réglage de l'inclinaison entre +10° et -20°
- Des indicateurs de hauteur et d'inclinaison permettent à l'utilisateur de régler rapidement son clavier à la position préférée
- Pivotement sur 360°
- La coulisse de rangement mesure 21 po de profondeur

Plate-forme/Souris

- Plateau en plastique ABS durable 23 po à fini noir.
- Souris télescopique - la surface de souris se rallonge avec un plateau extérieur de 7.5 po (à droite ou à gauche).
- Appuis-poignets à enclenchement amovible Gelfoam^{MC} de 19 po


Caractéristiques Supplémentaires

- Respecte les normes ANSI/BIFMA
- Pour les utilisateurs variant fréquemment leur position ou les applications multiutilisateurs



Système à Clavier avec Mécanisme Articulé

SM-01 Spécifications



SM-01 Samba

Nouveau Mécanisme Articulé Legato

- Bras articulé télescopique avec mécanisme "soulever et bloquer" breveté, doté d'une ramponne de 6,5 po et d'un dispositif d'équilibrage commandé par ressorts qui tient le clavier à la hauteur choisie
- Le profil bas de la tablette améliore l'ergonomie et sert de guide-fil pour la souris
- Le mécanisme de réglage de la hauteur sans molette permet de varier la hauteur de 2,38 po au dessus de la face inférieure de la surface de travail à 6,5 po sous celle-ci
- Molette douce au toucher pour le réglage de l'inclinaison entre +10° et -20°
- Des indicateurs de hauteur et d'inclinaison permettent à l'utilisateur de régler rapidement son clavier à la position préférée
- Pivotement sur 360°
- La coulisse de rangement mesure 17 po de profondeur

Plate-forme/Souris


- Plateau phenolic 20.5 po.
- Souris pivotante séparée de 9.25 po
- Support à paume/poignet en Gelfoam^{MC} de 19 po
- Tapis antidérapant

Caractéristiques Supplémentaires

- Respecte les normes ANSI/BIFMA
- Pour les utilisateurs variant fréquemment leur position ou les applications multiutilisateurs



JZ-02 Spécifications



JZ-02 Jazz

Nouveau Mécanisme Articulé Legato

- Bras articulé télescopique avec mécanisme "soulever et bloquer" breveté, doté d'une ramponne de 6,5 po et d'un dispositif d'équilibrage commandé par ressorts qui tient le clavier à la hauteur choisie
- Le profil bas de la tablette améliore l'ergonomie et sert de guide-fil pour la souris
- Le mécanisme de réglage de la hauteur sans molette permet de varier la hauteur de 2,38 po au dessus de la face inférieure de la surface de travail à 6,5 po sous celle-ci
- Molette douce au toucher pour le réglage de l'inclinaison entre +10° et -20°
- Des indicateurs de hauteur et d'inclinaison permettent à l'utilisateur de régler rapidement son clavier à la position préférée
- Pivotement sur 360°
- La coulisse de rangement mesure 21 po de profondeur

Plate-forme/Souris

- Plateau phenolic 20.5 Po.
- Souris ajustable en hauteur, pivotante et inclinable, séparée à clampe, et surmontable à gauche ou à droite
- Support à paume/poignet en GelFoam^{MC} de 19 po
- Surface antidérapante permettant au clavier de rester en place

Caractéristiques Supplémentaires

- Respecte les normes ANSI/BIFMA
- Pour les utilisateurs variant fréquemment leur position ou les applications multiutilisateurs



Système à Clavier avec Mécanisme Articulé

MN-01 Spécifications



MN-01 Minuet

Caractéristiques


- Molette touche doux de réglage de la hauteur et pour l'angle du clavier
- Dispositif d'équilibrage commandé par ressorts contrebalancé qui tient le clavier à la hauteur choisie
- Conception bas profil
- Ajustement de la hauteur de 1 po au-dessus et 5 po en-dessous
- Réglage de l'inclinaison entre -15° et +15°
- Pivotement sur 360°
- Le coulis de rangement mesure 17 po de profondeur

Plate-forme/Souris

- Plateau 21 po.
- Souris pivotante séparée de 9 po
- Système de gestion des câbles

Caractéristiques Supplémentaires

- Respecte les normes ANSI/BIFMA



JB-JR Spécifications



JB-JR Jitterbug JR Mécanisme


- Verrouillage et ajustement de la hauteur sans levier «tilt n'set».
- Échelle d'ajustement de la hauteur de 7 po (2 po au-dessus à 5 po en-dessous de la surface de travail)
- Ajustement de l'inclinaison par levier (5° + à 15°-)
- Levier d'ajustement d'inclinaison multi-positions

Plate-forme/Souris

- Plate-forme de 27 po
- Souris et clavier sur même niveau
- Support à paume/poignet pleine longueur en GelFoam.
- Récouvert de polyuréthane 26 po
- Barre de retenue pour souris (droite et gauche)
- Surface antidérapante permettant au clavier de rester en place

Caractéristiques Supplémentaires

- Respecte les normes ANSI/BIFMA



Système à Clavier avec Mécanisme Articulé

AKT-4M Spécifications

AKT-4M Twist Mécanisme


- Ajustement d'hauteur/pente par molette
- Réglage de la hauteur à 5 po en-dessous de la surface de travail
- Le coulisse de rangement mesure 18po de profondeur
- Pivotant à 360°

Plate-forme/Souris

- Plateau d'acier 20 po
- Porte-souris rétractable et inclinable
- Support à paume/poignet pleine longueur recouvert en gel 19 po
- Surface antidérapante
- Surface favorable porte-souris

Caractéristiques supplémentaires

- Respecte les normes ANSI/BIFMA
- Approprié aux utilisateurs droitiers ou gauchers
- Modèle surbaissé maximisant l'espace pour les genoux



AKT-1M Spécifications

AKT-1M Rumba Mécanisme


- Ajustement d'hauteur/pente par molette
- Réglage de la hauteur à 5 po en-dessous de la surface de travail
- Le coulisse de rangement mesure 18po de profondeur
- Pivotant à 360°

Plate-forme/Souris

- Plateau en plastique ABS durable 23 po à fini noir
- Souris télescopique - la surface de souris se rallonge avec un plateau extérieur de 7.5 po (à droite ou à gauche)
- Appuis-poignets à enclenchement amovible Gelfoam^{MC} de 19 po

Caractéristiques supplémentaires

- Respecte les normes ANSI/BIFMA
- Approprié aux utilisateurs droitiers ou gauchers
- Modèle surbaissé maximisant l'espace pour les genoux





Série Altissimo^{MC}

Série Altissimo^{MC}

ALT-11 Spécifications



ALT-11

Poste de Travail Assis/Debout

- Plus de 22 po de position assister a gas, pour transition facile d'assis à debout
- Configuration arrière-montage permettant au plateau de clavier pour se reposer sous la surface de bureau et de se balancer complètement l'appareil hors de la voie, ce qui rend le bureau entièrement accessible
- 9.5 po contre-poids, réglage de la hauteur du moniteur indépendant 45° d'inclinaison, et 90° de portrait à paysage rotation
- Pour accomoder des presenteurs de 5 à 25 poids
- Fixation attache-pince en bordure de bureau avec un étau ou attache-pince pour passe-fil attache sur le bureau (les deux compris)
- Tablet de clavier avec ajustement d'angle facile avec clé-allen
- Vérifier à 20,000 cycles
- Rotation indépendant du moniteur pour partager l'information
- Système de manage de cable garantie pour 5 ans
- Disponible en noir, argent, et blanc (Spécifier la couleur avec votre commande)



ALT-22 Spécifications



ALT-22

Écran Double - Poste de Travail Assis/Debout

- Plus de 22 po de position assister a gas, pour transition facile d'assis à debout
- Configuration arrière-montage permettant au plateau de clavier pour se reposer sous la surface de bureau et de se balancer complètement l'appareil hors de la voie, ce qui rend le bureau entièrement accessible
- 9.5 po contre-poids, réglage de la hauteur du moniteur indépendant 45° d'inclinaison, et 90° de portrait à paysage rotation
- Pour accomoder des presenteurs de 5 à 25 poids
- Fixation attache-pince en bordure de bureau avec un étau ou attache-pince pour passe-fil attache sur le bureau (les deux compris)
- Tablet de clavier avec ajustement d'angle facile avec clé-allen
- Vérifier à 20,000 cycles
- Rotation indépendant du moniteur pour partager l'information
- Système de manage de cable garantie pour 5 ans
- Disponible en noir, argent, et blanc (Spécifier la couleur avec votre commande)






Série Altissimo Prime^{MC}

Série Altissimo Prime^{MC}

ALT-PR-1 Altissimo Spécifications




ALT-PR-1

Poste de Travail Assis/Debout

- Écran simple
- Ajustement de hauteur de 18.5po
- capacité de 6.5-24.5 lbs
- Surface de travail mesurent 28po x 18po
- Se fixe sur le bord d'une surface de travail ou à l'aide du passe-câbles (les deux compris)
- Peut être installer en-dessous ou au-dessus votre surface de travail
- Integrated cable management system
- 6.3po d'ajustement de hauteur de l'écran indépendant
- 180 degré de pivotement indépendant
- Disponible en Noir ou Argent (Spécifier la couleur quand vous commandez)
- L'écran peut s'incliner, tourner, et pivoter latéralement
- Plaque de montage VESA (75 et 100 mm)
- Conforme au standard de TAA
- Garantie pour 5 ans



ALT-PR-2 Altissimo Spécification



ALT-PR-2

Poste de Travail Assis/Debout

- Écran double
- Ajustement de hauteur de 18.5po
- capacité de 6.5-24.5 lbs
- Surface de travail mesurent 28po x 18po
- Se fixe sur le bord d'une surface de travail ou à l'aide du passe-câbles (les deux compris)
- Peut être installer en-dessous ou au-dessus votre surface de travail
- Integrated cable management system
- 6.3po d'ajustement de hauteur de l'écran indépendant
- 180 degré de pivotement indépendant
- Disponible en Noir ou Argent (Spécifier la couleur quand vous commandez)
- L'écran peut s'incliner, tourner, et pivoter latéralement
- Plaque de montage VESA (75 et 100 mm)
- Conforme au standard de TAA
- Garantie pour 5 ans

