



Série ActiErgo^{MC}

Série ActivErgo^{MC}



AEB-15 Spécifications

- Se fixe sur le bord d'une surface de travail ou à l'aide du passe-câbles (les deux compris)
- Structure en acier, fini en poudre enduite noir
- Gestion de câbles à clip
- Plaque de montage VESA (75 et 100 mm)
- Capacité de 8 kilogramme / 17.6 livres **par bras**
- Convenant à la plupart des écrans de 13 po - 27 po
- Ajustable en hauteur, largeur, angle, à l'horizontale et à la verticale



AEB-20 Spécifications

- Se fixe sur le bord d'une surface de travail
- Structure en acier, fini en poudre enduite noir
- Gestion de câbles à clip
- Plaque de montage VESA (75 et 100 mm)
- Capacité de 8 kilogramme / 17.6 livres **par bras**
- Convenant à la plupart des écrans de 13 po - 27 po
- Ajustable en hauteur, largeur, angle, à l'horizontale et à la verticale



AEB-25 Spécifications

- Fixation attache-pince en bordure de bureau avec un étau
- Gestion de câbles à clip
- Structure en acier, fini en poudre enduite noir
- Plaque de montage VESA (75 et 100 mm)
- Capacité de 8 kilogramme / 17.6 livres **par bras**
- Convenant à la plupart des écrans de 13 po - 27 po
- L'hauteur d'écran réglable sans outils



AES-15 Spécifications



- Structure en acier/argentée
- Se fixe sur le bord d'une surface de travail ou à l'aide du passe-câbles (les deux compris)
- Gestion de câbles
- Extension de 16.75 po de la position de fixation
- Plaque de montage VESA contient configuration de montage de 75 et 100mm
- Capacité de 8 kilogrammes / 17.6 livres
- S'adapte à la plupart des écrans de 13 po - 27 po
- Ajustable en hauteur, largeur, angle, à l'horizontale et à la verticale



AES-20 Spécifications



- Structure en acier/argentée
- Se fixe sur le bord d'une surface de travail ou à l'aide du passe-câbles (les deux compris)
- Extension de 16.75 po de la position de fixation
- Gestion de câbles
- Plaque de montage VESA contient configuration de montage de 75 et 100mm
- Capacité de 8 kilogrammes / 17.6 livres chaque bras
- Convenant à la plupart des écrans de 13 po - 27 po
- Ajustable en hauteur, largeur, angle, à l'horizontale et à la verticale




AES-12HA Support à écran simple Spécifications



- Jauge de tension de ressort intégrée ajustable pour une variété de poids
- Capacité de poids maximum de 9kg/19.8lbs
- Écran pivotant de 180°
- Inclinaison ajustable de +/- 90°
- Se fixe sur le bord d'une surface de travail ou à l'aide du passe-câbles (les deux compris)
- Système de gestion de câbles internes
- Plaque de montage VESA (75 et 100 mm)
- Garantie pour 5 ans



AES-24HA Support à écran double Spécifications



- Jauge de tension de ressort intégrée ajustable pour une variété de poids
- Capacité de poids maximum de 9kg/19.8lbs par bras
- Écran pivotant de 180°
- Inclinaison ajustable de +/- 90°
- Se fixe sur le bord d'une surface de travail ou à l'aide du passe-câbles (les deux compris)
- Système de gestion de câbles internes
- Plaque de montage VESA (75 et 100 mm)
- Garantie pour 5 ans



AE-MA Spécifications



- Adapteur VESA pour écrans MAC
- Construction entièrement en aluminium
- S'adapte à la plupart des écrans de 24po/27po iMac, 24po/27po Apple LED, et 27po Apple Thunderbolt avant 2012





Concerto^{MC}

Support Pour Écran Plat



Spécifications des Supports pour Écran Plat

Concerto comprend les caractéristiques standard suivantes pour toutes les configurations;

- Plaque de montage VESA contient configuration de montage de 75 mm et 100 mm
- Plaque VESA ajustable à 180° de angle, 180° d'inclinaison et 360° de rotation
- Le bras contrebalancé offre un réglage en hauteur supplémentaires sur 6 po
- Des pinces intégrées à la face inférieure des bras et du socle facilitent la gestion de câbles
- Composants du bras fabriqué de 100% en aluminium moulé recyclable
- Réglage de la hauteur de 13 po
- Gestion de câbles
- Pivote sur 360°
- Se fixe sur le bord d'une surface de travail ou à l'aide du passe-câbles
- Le support est offert en argent (couleur standard) noir, blanc et avec une finition polie, offert sur commande spéciale



Montage Rapide




Tous les modèles incluent le système de Montage Rapide



FSP-05 Spécifications

- Fixation de l'écran directe
- Ajustement de la hauteur de 12 po
- Plaque de fixation rapide VESA
- Fixation passe-câbles et étau inclus
- Écran ajustable à 15° de angle, 180° d'inclinaison et 360° de rotation



FSP-10HA

FSP-10 Spécifications

- Bras unique à extension de 9 1/2 po pour varier la profondeur focale
- Écran ajustable à 180° de l'angle, 180° d'inclinaison et 360° de rotation
- Plaque de fixation rapide VESA
- Ajustement de la hauteur de 12 po

FSP-10HA

- "HA" ajoute bras contrebalancé qui offre un réglage en hauteur supplémentaire sur 6 po
- Règle entre 3 po et 12 po au-dessus de la surface de travail



FSP-15HA

FSP-15 Spécifications

- Bras double à extension dans deux directions permet un mouvement avant-arrière sur 19 po pour varier la profondeur focale et accroître le confort oculaire
- Écran ajustable à 180° de l'angle, 180° de l'inclinaison et 360° de rotation
- Plaque de fixation rapide VESA
- Ajustement de la hauteur de 12 po



FSP-15HA

- "HA" ajoute bras contrebalancé qui offre un réglage en hauteur supplémentaire sur 6 po
- Règle entre 3 po et 12 po au-dessus de la surface de travail



FSP-20

- Double Écran
- 2 - bras double, à extension dans deux directions permet un mouvement avant- arrière sur 19 po pour varier la profondeur focale et accroître le confort oculaire
- Écran ajustable à 180° de l'angle, 180° de l'inclinaison et 360° de rotation
- Plaque de fixation rapide VESA
- Ajustement de la hauteur de 12 po



FSP-20HA

- "HA" ajoute 2 bras contrebalancé qui offre un réglage en hauteur supplémentaire sur 6 po
- Règle entre 3 po et 12 po au-dessus de la surface de travail




FSP-20

Support Pour Écran Plat

Spécifications Support à Écran Multiples


Concerto comprend les caractéristiques standard suivantes pour toutes les configurations;

- Plaque de montage VESA contient configuration de montage de 75 mm et 100 mm
- Plaque VESA ajustable à 180° de angle, 180° de inclinaison et 360° de rotation
- Des pinces intégrées à la face inférieure des bras et du socle facilitent la gestion de câbles
- Composants du bras fabriqué de 100% en aluminium moulé recyclable
- Réglage de la hauteur de 13 po
- Gestion de câbles
- Pivote sur 360°
- Se fixe sur le bord d'une surface de travail ou à l'aide du passe-câbles
- Le support est offert en argent (couleur standard) noir, blanc et avec une finition polie, offert sur commande spéciale



FSB-25

- Système à double écran
- Pivotement de la tige de 360°
- Réglage indépendant de la tête pour l'angle et l'inclinaison
- Réglage entre 5 et 18 po au-dessus du plan de travail
- Fixation étau et fixation vis papillon



FSB-30

Chaque écran peut être incliné et pivoter latéralement pour offrir les meilleurs angles de visionnement.


- Montés sur tige robuste
- Trois fixations directes
- Poteau de 16 po



FSB-40

Un seul montant soutient quatre écrans plats si vous avez besoin d'écrans multiples. De plus, les écrans latéraux se retournent complètement pour être visionnés par d'autres personnes. Vous pouvez avoir un seul utilisateur pour les quatre écrans ou affecter les écrans latéraux à d'autres utilisateurs.


- Montés sur tige robuste
- Deux extensions et deux fixations directes
- Poteau de 16 po



FSB-45

Vous pouvez disposer deux écrans plats sur deux rangées partout où vous avez besoin d'écrans multiples. Vous pouvez avoir un seul utilisateur pour les quatre écrans ou affecter certains écrans à d'autres utilisateurs.

- Montés sur tige robuste
- Quatre extensions et deux fixations directes
- Horizontal et vertical
- Poteau de 30 po



FSB-80

L'Octo convient aux applications pour lesquelles on ne saurait avoir trop d'écrans. Tous les écrans sont réglables individuellement et sont élégamment fixés au même mât. Imaginez les possibilités.



- Montés sur tige robuste
- Quatre extensions et quatre fixations directes
- Horizontal et vertical
- Poteau de 30 po





Accessoires Concerto^{MC}

Composants Concerto

No. Modèle	Description	
7801AS12  7801AS16 7801AS30	Support de 12 po: Incluant base, fixation passe-câbles et pince de fixation, outils et capuchon. Support de 16 po: Incluant base, fixation passe-câbles et pince de fixation, outils et capuchon. Support de 30 po: Incluant base, fixation passe-câbles et pince de fixation, outils et capuchon.	
7801BS 	Trousse de montage VESA: Incluant montage VESA, bouchon de garniture, bague à poteau, outils et mécanisme de dégagement rapide.	
7801CS 	Trousse de montage à poutre VESA: Incluant montage VESA, bouchon de garniture, bague à poteau, outils et mécanisme de dégagement rapide.	
7801GS24 7801GS32 7801GS48 	Trousse à poutre de 24 po. Incluant deux poutres de 12 po. Trousse à poutre de 32 po. Incluant deux poutres de 16 po. Trousse à poutre de 48 po. Incluant deux poutres de 24 po.	
7801MS0350  7801MS1600	Trousse monture murale: (centres de 3,5 po). Support de montage murale sur poutre de 2 po. Bouchons de garniture et outils. (Montage pour moniteur avec 7801CS). Trousse monture murale: (centres de 16 po). Support de montage murale sur poutre de 14,5 po. Bouchons de garniture et outils. (Montage pour moniteur avec 7801CS).	
7801NS0200 	Trousse pour monture murs à lattes ajustable: Incluant support pour murs à lattes sur poutre de 2 po, bouchons de garniture et outils. (Montage pour moniteur avec 7801CS).	
7801RS 	Trousse pour monture plateau à clavier: Incluant bras à extension simple, moyeu rigide, support adaptateur, matériel de montage pour clavier, bague à poteau avec bague d'appui.	

Pour spécifier une couleur autre qu'ARGENT, veuillez remplacer le "S" dans le numéro de référence avec:

B = Noir
W = Blanc
P = Poli



Composants Concerto

Bras à Extension pour Installation sur Poteau



No. Modèle	Description	
7801 VS 	Trousse avec bras à double extension pour installation sur poteau. Incluant: deux extensions montage VESA, bouchon de garniture, bague à poteau, outils et mécanisme de dégagement rapide.	
7801 VSH 	Trousse avec bras à double extension pour installation sur poteau. Incluant: deux extensions, un bras à contrepoids permet un réglage en hauteur, montage VESA, bouchon de garniture, bague à poteau, outils et mécanisme de dégagement rapide.	
7801 VSD 	Trousse avec deux bras à double extension pour installation sur poteau. Incluant: quatre extensions, montage VESA, bouchon de garniture, bague à poteau, outils et mécanisme de dégagement rapide.	
7801 XS 	Trousse avec bras à extension simple pour installation sur poteau. Incluant: une extension montage VESA, bouchon de garniture, bague à poteau, outils et mécanisme de dégagement rapide.	
7801 XSH 	Trousse avec bras à contrepoids permet un réglage en hauteur pour installation sur poteau. Incluant: une extension montage VESA, bouchon de garniture, bague à poteau, outils et mécanisme de dégagement rapide.	
7807 VSH 	Trousse avec bras à double extension "ALLONGÉ" pour installation sur poteau. Incluant: deux extensions, un bras à contrepoids "ALLONGÉ" permet un réglage en hauteur, montage VESA, bouchon de garniture, bague à poteau, outils et mécanisme de dégagement rapide.	

Pour spécifier une couleur autre qu'ARGENT, veuillez remplacer le "S" dans le numéro de référence avec:

B = Noir
W = Blanc
P = Poli



Composants Concerto

Bras à Extension pour Installation sur Poutre



No. Modèle	Description	
7801WS 	Trousse avec bras à double extension pour installation sur poutre. Incluant: deux extensions montage VESA, bouchon de garniture, outils et mécanisme de dégagement rapide.	
7801WSH 	Trousse avec bras à double extension pour installation sur poutre. Incluant: deux extensions, un bras à contrepoids permet un réglage en hauteur, montage VESA, bouchon de garniture, outils et mécanisme de dégagement rapide.	
801YS 	Trousse avec bras à extension simple pour installation sur poutre. Incluant: une extension montage VESA, bouchon de garniture, outils et mécanisme de dégagement rapide.	
7801YUS 	Trousse avec bras à extension simple pour installation sur poutre. Incluant: une extension montage VESA, bouchon de garniture, outils et mécanisme de dégagement rapide. Support de moniteur sous bras d'extension.	
7801YSH 	Trousse avec bras à contrepoids permet un réglage en hauteur pour installation sur poutre. Incluant: une extension montage VESA, bouchon de garniture, outils et mécanisme de dégagement rapide.	

Pour spécifier une couleur autre qu'ARGENT, veuillez remplacer le "S" dans le numéro de référence avec: B = Noir

W = Blanc

P = Poli



Accessoires Concerto

No. Modèle	Description	
7801TS 	Support pour portable.	
7801TDS 	Support pour portable avec porte-copie.	
7803MS 	Support pour iPad™.	
7902S 	Porte-copie.	



Tempo^{MC}

Support Pour Écran Plat Tempo^{MC}

TMP-SD-S Spécifications

TMP-SD-S Écran Simple

- Fixation attache-pince en bordure de bureau avec un étau, ou attaché-pince pour passe-fil attaché sur le bureau (les deux compris)
- Contrepoids ajustable avec un rangement de 14.5 po et réglage d'hauteur entre 5 - 20 livres
- Bras à double extension fournit un rangement de 26.7 po de l'arrière de la surface de montage
- Plaque de montage VESA inclus
- Installation facile avec gauge intégré de la pré-tension du contrepoid
- Tous outils et fixation inclus
- Disponible en argent (couleur standard), Noir ou Blanc

*Disponible en version standard (SD) ou à haute rendement (HD)

Modèle #TMP-SD-S (B-Noir, W-Blanc)

Standard – pour écrans pesant 5-20 livres

Modèle #TMP-HD-S (B-Noir, W-Blanc)

Haute Rendement – pour écrans pesant 10-30 livres



TMP-SD2-S Spécifications

TMP-SD2-S Écran Double

- Supportant deux écrans (jusqu'à 24 po)
- Hauteur ajustable de 14.5 po à contrepoids pour deux écrans d'un poids totale de 15 à 40 livres
- Plaque de montage VESA inclus
- Se fixe sur le bord d'une surface de travail ou à l'aide du passe-câbles (les deux compris)
- Bras à double extension fournit un rangement de 26.7 po de l'arrière de la surface de montage
- Installation facile avec gauge intégré de la pré-tension du contrepoid
- Tous outils et fixation inclus
- Disponible en argent (couleur standard), Noir ou Blanc

Modèle #TMP-SD2-S (B-Noir, W-Blanc)

Écran double– deux écrans pesant 15 - 40 livres ensemble



TMP-DH-DS Spécifications

TMP-DH-DS Écran Double

- Supportant deux écrans (jusqu'à 23 po)
- Hauteur ajustable de 14.5 po à contrepoids pour deux écrans d'un poids de 5 à 20 livres chaque
- Plaque de montage VESA inclus
- Se fixe sur le bord d'une surface de travail ou à l'aide du passe-câbles (les deux compris)
- Bras à double extension fournit un rangement de 22 po de l'arrière de la surface de montage
- Installation facile avec gauge intégré de la pré-tension du contrepoid
- Tous outils et fixation inclus
- Disponible en argent (couleur standard), Noir ou Blanc

Modèle #TMP-DH-DS (B - Noir, W - Blanc)

Écran double– deux écrans pesant 5 - 20 livres chaque





Xtend^{MC}

Support d'écran Xtend^{MC}

FSXT-18 Spécifications



Inclus:


- Meilleur-dans-catégorie, profondeur de 26 po
- Meilleur-dans catégorie, hauteur de 13 po
- Pivot de 360°
- Bras contrebalancé offre un réglage en hauteur facile
- Système sans poteau se replie dans un domaine de 4-3/8 po
- Se fixe sur le bord d'une surface de travail ou passe-câbles
- Gestion de câbles caché
- Capacité de 2 à 14 livres
- Idéal pour les moniteurs à écran plat et l'utilisation de iPad®
- Plusieurs options de couleur
- Fabriqué au Canada



Plusieurs options de couleur
(Blanc - Commande Spéciale)





Idéal pour utilisation de iPad®
Veillez ajouter pièce no. 7803MS.



FSXT-22 Spécifications

Même que ci-dessus; avec bras double



BIFMA
TESTED