



**SOLUTION DE RANGEMENT COMPLÈTE
POUR VOTRE CONCESSION AUTOMOBILE**



**SERVICE & PIÈCES
2022-2023**

NOUVEAUX PRODUITS

PANNEAUX COULISSANTS

Le tout nouveau système de panneaux coulissants 5S pour étagère Spider® vous ouvre un monde de possibilités! Doté d'une capacité de 300 lb par panneau, vous pourrez y ranger une multitude d'objets, d'outils, de courroies, de filages, de tuyaux, de joints d'étanchéité, etc. Découvrez cette option aux [pages 103 et 109](#).



ÉCRAN DE PROTECTION

S'installant sur les postes d'avisur technique, l'écran protège les clients et les employés lorsqu'il est difficile d'assurer une distanciation physique adéquate. Facile et rapide à installer sur des postes existants ou nouveaux. Voir ce produit à la [page 93](#).

SUPPORT À BATTERIES

Notre nouveau support à batteries facilite le glissement des batteries, leur préhension et évite l'usure prématurée des traverses. La peinture en polyester assure un glissement aisé tandis qu'une plaque d'arrêt facilite la préhension des batteries en éliminant la pression sur la première batterie tout en dégageant les doigts. Voir ce produit à la [page 109](#).



SIGNIFICATION DES ICÔNES



Nouveau produit



Nouvelle dimension



Nouvelle proposition



Produit amélioré



Produit Breveté



Produit en instance de brevet



Dessin industriel enregistré



Dessin industriel en instance



Marque de commerce

CONÇUS, DÉVELOPPÉS ET FABRIQUÉS AU QUÉBEC

Nous investissons beaucoup dans le développement de produits, dans la modernisation de nos équipements, dans l'acquisition de nouvelles technologies ainsi que dans notre personnel afin d'offrir un produit de grande qualité, tant au plan de sa conception, de sa fabrication que de sa finition.

Notre objectif est de comprendre vos besoins afin de créer une solution personnalisée répondant à vos attentes et tenant compte de votre environnement (nouvelle construction ou construction existante) et de vos priorités.



DÉPARTEMENT DE SERVICE		2-3
Poste de travail ergonomique		4-5
Faites votre agencement!	1 2 3 4 5	6-17
Postes doubles		18-25
Postes simples		26-31
Postes de coin		32-37
Huche de travail TekZone		38-41
Coffres à outils		42-52
Rangement vertical R2V		53-58
Cabinet pour deux usagers		59-60
Cabinets à dévidoirs		61-64
Armoires de rangement		65-68
Armoires de rangement ou Vestiaires		69-70
Chariot MultiTek		71-77
Unités spécialisées		78-81
Postes de travail de base		82-86
Postes d'aviseur technique		87-93
Panneaux personnalisés		94

DÉPARTEMENT DES PIÈCES		95-97
Rangement pour petites et moyennes pièces		98-105
Rangement spécialisé		106-109
Rangement pour grosses pièces		110-111
Système d'étagères multi-niveau		112-113
Chariot MultiTek - Manutention		114
Postes de travail		115
Comptoirs de service		116-117
Rangement 5S		118-119
Cabinets pour outils spécialisés		120

Accessoires de tiroirs		121-122
------------------------	--	---------

Études de cas		123-125
Quelques réalisations		126-136
Couleurs		137

DÉPARTEMENT DE SERVICE

UN DÉPARTEMENT DE SERVICE À VOTRE IMAGE

Les centres de travail pour technicien Rousseau sont les plus complets et les plus polyvalents sur le marché. Nos spécialistes vous aideront à trouver une configuration personnalisée répondant

parfaitement à vos exigences. Une image professionnelle, reflétant celle de votre compagnie.



Mercedes-Benz Winnipeg (MB)


UNE SOLUTION COMPLÈTE

Que vous recherchiez des postes de travail de base avec un peu ou beaucoup de rangement, ou encore une station de travail plus complète, intégrant ou non le moteur du pont élévateur, le système informatique ou les dévidoirs, etc., nous sommes en mesure de répondre à vos attentes.

Nous avons pensé ajouter différentes options: chariot MultiTek pour technicien, contenant à rebuts, panneau d'accrochage, module d'alimentation, afin d'intégrer tout ce dont vous avez besoin à votre poste de travail.

UNE SOLUTION PERSONNALISÉE

Afin que les postes de travail soient les plus ergonomiques possibles, Rousseau les conçoit et les fabrique avec une hauteur de 36". Pour la très grande majorité des gens, c'est la hauteur parfaite pour travailler debout dans un département de service. Cependant, si les membres de votre équipe désirent avoir une surface de travail plus haute, la hauteur de 40" est également disponible.



ESSAYEZ NOTRE OUTIL BAY DESIGN !

Vous avez une idée du poste de travail recherché? Vous aimeriez avoir une image rapide du poste de travail convoité? Nous vous invitons à utiliser notre outil Bay Design disponible sur rousseau-automotive.com. En quelques étapes faciles, l'outil Bay Design vous permettra de configurer le centre de travail désiré. Vous ne trouvez pas exactement ce que vous recherchez? Pas de souci. Comme Rousseau offre une multitude de dimensions, options et accessoires, l'outil présente les plus populaires. Pour une solution personnalisée, nos spécialistes sauront vous guider et vous proposer une configuration adaptée à vos besoins.

L'outil Bay Design, c'est quelques étapes faciles pour créer un agencement qui illustre bien ce que vous recherchez. Une fois votre croquis créé, vous pourrez l'enregistrer ou demander une soumission en spécifiant les différentes particularités, le cas échéant.

Essayez-le!

BESOIN D'INSPIRATION ?

Visitez notre portfolio dans la section centre d'information sur rousseau-automotive.com.



1



Indiquez la largeur de la surface de travail désirée.


2



Cliquez sur chacune des sections du centre de travail pour choisir la proposition qui convient le mieux à vos besoins.



3



Sélectionnez des accessoires pour compléter votre solution.

4

Partagez, enregistrez ou demandez une soumission.

POSTE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE

FACTEURS À CONSIDÉRER

La première étape pour organiser une solution de rangement optimale est de dresser un éventail complet des outils et objets à ranger. Puisqu'on ne peut pas tout mettre au même endroit, dans un même tiroir ou sur une même tablette, il convient ensuite

de catégoriser ou de regrouper les objets. Finalement, quatre facteurs et quatre zones d'atteinte en hauteur sont à considérer dans l'organisation du contenu d'une solution de rangement.



1- LA FRÉQUENCE D'UTILISATION

Il est important de connaître la fréquence d'utilisation de vos outils. De façon générale, cette fréquence déterminera l'emplacement de votre matériel. Nous pouvons séparer les fréquences d'utilisation en quatre catégories d'utilisation : fréquente, moyenne, occasionnelle et spécifique. Nous recommandons de disposer les objets à usage plus fréquent dans les zones aisément accessibles (verte et jaune).

2- LE BESOIN DE REPÉRAGE RAPIDE

Nous conseillons d'utiliser la méthode 5S pour le classement de vos outils. Les objets devant être localisés ou manipulés plus rapidement devraient être disposés dans les zones facilement accessibles.

3- LE POIDS ET LE VOLUME


Le poids des objets à manipuler est un autre facteur important à considérer. En le mettant en relation avec la fréquence d'utilisation, vous serez à même de mieux déterminer le bon emplacement. Un objet lourd à usage fréquent devrait toujours être disposé de manière à limiter les risques de blessure. Les zones trop basses ou trop hautes seraient donc à proscrire. Cependant, l'objet pourrait occuper un emplacement moins ergonomique s'il n'est pas utilisé fréquemment. Nous devrions uniquement retrouver des objets légers dans les zones d'atteintes élevées.

4- LES FONCTIONS ET CATÉGORIES DES OBJETS

Dans certaines situations, il peut être pertinent de regrouper plusieurs objets ensemble de par leur nature ou utilité. Par exemple, vous voudrez regrouper tous vos tournevis dans un même tiroir, et ce, même si vous n'utilisez pas toutes les tailles à la même fréquence.

RANGER ET ORGANISER LES OBJETS

Disposer les objets dans la solution de rangement selon les quatre facteurs à l'intérieur des quatre zones illustrées ici. Vous remarquerez que nous utilisons un graphique montrant une personne de taille moyenne. Nous recommandons l'utilisation du standard 50e percentile lorsque plus d'une personne utilise le même espace. Consultez la fiche R69 pour des schémas ergonomiques de plus grande ou plus petite taille.



FAITES VOTRE AGENCEMENT !

5 ÉTAPES FACILES

Nos spécialistes évaluent avec vous les meilleures configurations possibles en fonction de votre réalité. Ils tiennent compte d'une foule de critères tels que :

- Quel est l'espace total disponible (emplacement) ?
- Est-ce qu'un accès informatique est requis ?
- Quel est l'espace nécessaire pour les outils ?
- De quel endroit proviennent les dévidoirs (air, électricité, huile, etc.) ?
- Quel est l'espace à conserver pour le rangement de matériel volumineux ?

- Quel type d'élévateur utilisez-vous (intégré ou à colonnes, quelle marque) ?
- Avez-vous besoin d'un éclairage d'appoint ?
- Etc.

Nous vous proposons une démarche en cinq étapes qui vous permettra de faire facilement et rapidement votre propre agencement. Les pages suivantes sont divisées en fonction de ces étapes.

VOYEZ LA DIFFÉRENCE...



Vous pouvez créer un modèle personnalisé en choisissant selon les étapes ci-dessous des propositions se retrouvant aux **pages 18-31** des postes de travail de 144", 120", 96", 84", 72", 60" et 48" de largeur.

Pour commander, compléter les numéros selon la logique des étapes suivantes:


TYPE DE SURFACE

Largeurs: **48", 60", 72", 84", 96", 120"** et **144"** (2x72")

Type de surface: acier peint ou inoxydable 16 GA

Tapis de caoutchouc disponible: Les tapis sont d'une profondeur de 26" pour permettre l'usage de poteaux de soutien, d'un module de finition ou d'un module d'alimentation


1



SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

Les modèles proposés sont parmi les plus populaires. Il vous suffit d'ajouter un **S** à la fin du numéro de modèle pour une base en acier inoxydable ou un **P** pour obtenir une base en acier peint

2




AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

Largeurs: **48", 60", 72", 84", 96", 120"** et **144"** (2x72")

Comprend les éléments suivants: cabinet de rangement, cabinet informatique, module d'alimentation ou de finition, poteaux de soutien et support pour panneaux

Module: acier peint ou inoxydable

3



CENTRE

AVEC CABINETS AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL


Largeurs: **48", 60", 72", 84", 96", 120"** et **144"** (2x72")

Comprend les éléments suivants: panneaux de finition, d'accrochage et pour boîtes en plastique

Panneau de finition et d'accrochage: acier peint ou acier inoxydable

4

4A




SANS CABINET AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

Largeurs: **48", 60", 72", 84", 96", 120"** et **144"** (2x72")

Comprend les éléments suivants: panneau de finition, poteaux de soutien, support pour panneaux et module d'alimentation ou de finition

Panneau de finition et module: acier peint ou acier inoxydable

4B




SANS POTEAUX DE SOUTIEN AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

Largeurs: **48", 60", 72", 84", 96", 120"** et **144"** (2x72")

Comprend les éléments suivants: module de finition pour support informatique, module de finition et module d'alimentation sans poteaux de soutien, support pour moniteur LCD

Module de finition: acier peint ou acier inoxydable

4C



AU CÔTÉ DE LA SURFACE DE TRAVAIL

Voir page 17

5

1 TYPE DE SURFACE

NOTE: LA LARGEUR DE LA SURFACE DÉTERMINE LA LARGEUR POUR LES ÉTAPES 2, 3 ET 4.

DESSUS EN ACIER INOXYDABLE



- Sert de surface de travail et protège le dessus du coffre contre les chocs
- Dessus en particules recouvert d'acier inoxydable (fini brossé n°4)
- Excellente résistance chimique
- Excellente résistance à la corrosion
- Coins soudés pour une apparence soignée
- Est offert en acier 12 GA et 16 GA (le dessus en acier 12 GA offre une meilleure résistance aux impacts)
- Épaisseur du dessus de 12 GA: 1¹³/₁₆"
- Épaisseur du dessus de 16 GA: 1³/₄"

NO DE PRODUIT	L x P
RC35-4830-__	48" x 30"
RC35-6030-__	60" x 30"
RC35-7230-__	72" x 30"
RC35-8430-__	84" x 30"
RC35-9630-__	96" x 30"
RC35-12030-__	120" x 30"

NOTES: Compléter le code par 12 pour un dessus en acier 12 GA.

Pour un poste de travail ayant une surface de 144", veuillez commander deux dessus de 72".

DESSUS EN ACIER PEINT




- Sert de surface de travail et protège le dessus du coffre contre les chocs
- Dessus en particules recouvert d'acier peint
- Coins soudés pour une apparence soignée
- Épaisseur: 1³/₄"

NO DE PRODUIT	L x P
RC37-4830	48" x 30"
RC37-6030	60" x 30"
RC37-7230	72" x 30"
RC37-8430	84" x 30"
RC37-9630	96" x 30"
RC37-12030	120" x 30"

NOTE: Pour un poste de travail ayant une surface de 144", veuillez commander deux dessus de 72".

TAPIS EN NÉOPRÈNE



- Tapis de néoprène servant à protéger la surface de travail
- Épaisseur de 1/8"
- Commander un tapis de 26" P pour une application avec poteaux de soutien, 30" P sans poteaux

LARGEUR	PROFONDEUR	
	26"	30"
48"	RG45-4826	RG45-4830
60"	RG45-6026	RG45-6030
72"	RG45-7226	RG45-7230
84"	RG45-8426	RG45-8430
96"	RG45-9626	RG45-9630
120"	RG45-12026	RG45-12030
144"	RG45-14426	RG45-14430

NOTE: Non compatible avec le dessus en acier inoxydable avec rebord marin.

DESSUS EN ACIER INOXYDABLE AVEC REBORD MARIN




- Le rebord retient la quincaillerie et les liquides et les empêche de tomber vers l'avant
- Sert de surface de travail et protège le dessus du coffre contre les chocs
- Dessus en particules recouvert d'acier inoxydable (fini brossé n°4)
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Excellente résistance à la corrosion
- Coins soudés pour une apparence soignée
- Est offert en acier 12 GA et 16 GA (le dessus en acier 12 GA offre une meilleure résistance aux impacts)
- Épaisseur du dessus de 12 GA: 1¹³/₁₆" et rebord de 2"
- Épaisseur du dessus de 16 GA: 1³/₄" et rebord de 1¹⁵/₁₆"

NO DE PRODUIT	L x P
RC35-4830-__M	48" x 30"
RC35-6030-__M	60" x 30"
RC35-7230-__M	72" x 30"
RC35-8430-__M	84" x 30"
RC35-9630-__M	96" x 30"
RC35-12030-__M	120" x 30"

NOTES: Compléter le code par 12 pour un dessus en acier 12 GA et par 16 pour un dessus en acier 16 GA.

Pour un poste de travail ayant une surface de 144", veuillez commander deux dessus de 72".

TAPIS EN NITRILE



- Tapis en nitrile offrant une excellente résistance aux hydrocarbures ainsi qu'aux chocs
- Épaisseur de 3/16"
- Commander un tapis de 26" P pour une application avec poteaux de soutien, 30" P sans poteaux

LARGEUR	PROFONDEUR	
	26"	30"
48"	RG48-4826	RG48-4830
60"	RG48-6026	RG48-6030
72"	RG48-7226	RG48-7230
84"	RG48-8426	RG48-8430
96"	RG48-9626	RG48-9630
120"	RG48-12026	RG48-12030
144"	RG48-14426	RG48-14430

NOTE: Non compatible avec le dessus en acier inoxydable avec rebord marin.

2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

UNITÉ MOTEUR SUR COULISSE POUR ROTARY SHOCKWAVE™



- Permet d'avoir accès facilement et rapidement au moteur qui peut coulisser vers l'avant
- Facilite l'accès au moteur de chaque côté
- Vient avec un caisson et une façade amovible
- Base de 4" : acier peint ou inoxydable
- Compatible avec 120 V seulement
- Patins niveleurs optionnels : RA75-01

NO DE PRODUIT	TYPE DE BASE	L x P x H
RC05-18273401	Acier peint	18" x 27" x 34"
RC06-18273401	Acier inox.	18" x 27" x 34"
RC05-18273801	Acier peint	18" x 27" x 38"
RC06-18273801	Acier inox.	18" x 27" x 38"

PATTE FERMÉE STRUCTURALE



- Est disponible pour bout ou pour milieu de poste de travail
- Permet un support adéquat pour l'intégration de différents éléments non structuraux sous la surface de travail (pour plus de 18" L). La patte a 3" de large
- La patte du milieu permet la création de postes de travail de plus de 72" L sans l'utilisation d'autres éléments structuraux comme supports
- Possibilité d'ajouter 2 options : 2 prises électriques 12A (pour un circuit électrique de 15A) ou 1 prise électrique 12A (pour un circuit électrique de 15A) avec 2 prises USB
- Requiert l'utilisation d'un longeron (RC77) pour les applications avec pattes seulement
- Choix de deux types de bases (4") : en retrait ou pleine profondeur, tant en acier peint qu'inoxidable
- Inclut des patins niveleurs
- Un panneau de finition intérieur (RC74) est également disponible



0:	Patte de bout avec base en acier peint
1:	Patte de bout avec base en acier inox.
2:	Patte de milieu avec base en acier peint
3:	Patte de milieu avec base en acier inox.
	Hauteurs : 34" et 38" (avec base)
01:	Base en retrait (Spécifiez L ou R)
02:	Base droite (L ou R non requis)
20:	2 prises - 12amp.
22:	1 prise - 12amp., 2 prises USB
__:	Sans prises

TRAVERSE POUR PATTE



- Permet de retenir la patte fermée lors des applications en bout de poste
- Permet de relier la patte à un autre élément structural du poste de travail afin d'en rigidifier le bas
- Est fabriquée en acier inoxydable

NO DE PRODUIT
RC78-__

NOTE: Compléter le numéro par la largeur souhaitée : 18", 21", 24", 27", 30", 36", 42" ou 48".

UNITÉ MOTEUR SUR COULISSE



- Permet d'avoir accès facilement et rapidement au moteur en coulisant l'unité vers l'avant
- Facilite l'accès au moteur de chaque côté
- Offert pour les modèles à commande Rotary conventionnel (Mechanical), Rotary inground SmartLift®, Challenger avec BMC, Challenger AquaVantage et Challenger EnviroLift®
- Vient avec un caisson
- Base de 4" : acier peint ou inoxydable
- Compatible avec 220 V seulement
- Patins niveleurs optionnels : RA75-01

NO DE PRODUIT	PONT ÉLÉVATEUR
RC__-1227__01	Challenger avec BMC (contrôle sur le poste de travail)
RC__-1227__05	Commande Rotary inground SmartLift® (version de 2007 à aujourd'hui)
RC__-1227__06	Challenger AquaVantage
RC__-1227__07	Rotary Mechanical (contrôles conventionnels, septembre 2010 à aujourd'hui)
RC__-1227__08	Challenger EnviroLift® sans BMC avant 2015
RC__-1227__09	Challenger avec BMC (contrôle intégré dans l'unité moteur avec coulisse)
RC__-1227__10	Challenger EnviroLift® sans BMC après 2015

NOTES: Compléter le numéro de produit RC__ par 20 pour une base en acier peint et par 21 pour une base en acier inoxydable.

Compléter le numéro par 34 pour un poste de travail de 36" H et par 38 pour un poste de travail de 40" H.

PANNEAU DE DISCRÉTION



- Permet d'intégrer le contenant à rebuts (RK06), un chariot MultiTek pour technicien ou un cabinet mobile L sous la surface de travail
- Muni d'une poignée pour faciliter l'ouverture du panneau
- Offert avec ou sans serrure

NO DE PRODUIT	L x H	HAUTEUR NOMINALE
RB52-1834__	18" x 34"	30"
RB52-2134__	21" x 34"	30"
RB52-2434__	24" x 34"	30"
RB52-2734__	27" x 34"	30"
RB52-1838__	18" x 38"	34"
RB52-2138__	21" x 38"	34"
RB52-2438__	24" x 38"	34"
RB52-2738__	27" x 38"	34"

NOTES: Compléter le numéro par L3 pour avoir un panneau de discrétion avec verrouillage.

Compléter le numéro par L pour avoir des pentures à gauche ou par R pour des pentures à droite. Commander un panneau de 21" ou 24" de largeur pour intégrer un cabinet mobile L.

EXTENSION DE PORTE



- Compatible avec le panneau de discrétion (RB52)
- Permet une finition impeccable
- Offert en acier peint ou en acier inoxydable
- Compatible avec un MultiTek de 23" L

NO DE PRODUIT	L x H
RB__-180401	18" x 4"
RB__-210401	21" x 4"
RB__-240401	24" x 4"
RB__-270401	27" x 4"

NOTE: Compléter le numéro par 59 pour avoir une extension en acier peint ou par 60 pour une extension en acier inoxydable.

2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

PANNEAU POUR REBUTS ET RECYCLAGE



- Permet d'intégrer les contenants à rebuts et à récupération (RK08 / RK09) sous la surface de travail sans affecter la surface utilisable du dessus
- Muni d'un rabat en acier inoxydable afin de pouvoir jeter un objet sans avoir à ouvrir le panneau
- Un panneau de soutien doit être commandé pour les applications en bout de poste (RB57)
- Une base (RA59 / RA60) doit être commandée pour une intégration parfaite sous la surface de travail

NO DE PRODUIT	PENTURE	HAUTEUR
RB53-2434L	Gauche	34"
RB53-2434R	Droite	34"
RB53-2438L	Gauche	38"
RB53-2438R	Droite	38"

TIROIR À REBUTS ET RECYCLAGE



- Permet de trier les rebuts et les objets destinés au recyclage
- Identification sur la façade pour faciliter le tri
- Hauteurs de tiroirs disponibles: 17" et 26"
- Contient deux contenants (un noir et un bleu) ainsi qu'un séparateur pour stabiliser les contenants et permettre le rangement d'objets divers à l'arrière

NO DE PRODUIT	L x P x H	GRANDEUR DES CONTENANTS
R51CG-X1701	24" x 27" x 17"	Petit (7 gallons / 26.5 litres)
R51DG-X1701	30" x 27" x 17"	Petit (7 gallons / 26.5 litres)
R51CG-X2601	24" x 27" x 26"	Grand (10 gallons / 39 litres)
R51DG-X2601	30" x 27" x 26"	Grand (10 gallons / 39 litres)

CAISSON À REBUTS ET RECYCLAGE




- Unité pouvant être utilisée seule, intégrée à un agencement de cabinets ou intégrée sous la surface de travail
- Permet de trier les rebuts et les objets destinés au recyclage
- Comprend un tiroir de 26" H avec une identification sur la façade pour faciliter le tri. Le caisson de 34" H est également muni d'un tiroir de 4"
- Comprend deux contenants de 15 1/4" L x 11" P x 20" H, un noir pour les rebuts (RK09-02) et un bleu (RK09-01) pour le recyclage
- Le tiroir est muni d'un séparateur pour stabiliser les contenants et permettre le rangement d'objets divers à l'arrière
- Patins niveleurs optionnels: RA74-01

NO DE PRODUIT	L x P x H	HAUTEUR DU POSTE DE TRAVAIL
GT-5ACG30050_	24" x 27" x 34"	36"
GT-5ACG34050_	24" x 27" x 38"	40"
GT-5ADG30050_	30" x 27" x 34"	36"
GT-5ADG34050_	30" x 27" x 38"	40"

NOTE: Ajouter un **S** à la fin du numéro de modèle pour une base en acier inoxydable ou un **P** pour une base en acier peint.

PANNEAUX À REBUTS ET À RECYCLAGE



- Permettent de dissimuler les contenants à rebuts et à recyclage RK10 sous la surface de travail
- Les portes ne sont pas pleine hauteur pour permettre à l'utilisateur de déposer les déchets sans ouvrir la porte
- Munis de pentures pour ouverture lors du vidage des contenants
- Maintenus fermés grâce à des aimants
- Comportent des étiquettes autocollantes sur les panneaux afin d'identifier le rebuts et le recyclage

NO DE PRODUIT	LARGEUR
RB58-24_-01L Recyclage	24"
RB58-24_-02R Rebuts	24"
RB58-30_-01L Recyclage	30"
RB58-30_-02R Rebuts	30"

NOTES: Les panneaux de 17" sont recommandés pour les postes de 36" H et ceux de 21" pour les postes de 40" de H. Compléter le numéro par la hauteur désirée: **17"** et **21"**. Le panneau de recyclage est placé par défaut à gauche et le panneau à rebuts, à droite.

CONTENANT À REBUTS



- Capacité de 28 gallons (note: le format carré offre 14% plus de capacité que le format rond)
- Les coins arrondis facilitent le nettoyage
- Dimensions: 21 1/2" L (25" avec poignées) x 21 1/2" P x 22 1/2" H
- Une porte est offerte pour une intégration parfaite sous la surface de travail (RB52)
- Socle mobile également disponible (RK07)

NO DE PRODUIT	CONTENU
RK06-01	Contenant
RK07-01	Socle mobile

CONTENANTS À REBUTS ET À RECYCLAGE



RK08/09



RK10

- Permettent de trier les rebuts et les objets destinés au recyclage
- Trois formats :
 - **petit** (14 3/8" L x 10 1/4" P x 15" H), conçu pour un tiroir à rebuts et à récupération de 17" de hauteur (R51CG-X1701 et R51DG-X1701);
 - **grand** (15 1/4" L x 11" P x 20" H), conçu pour être utilisé avec un panneau à rebuts et récupération RB53 ou un tiroir à rebuts et récupération (R51CG-X2601 et R51DG-X2601) de 26" de hauteur;
 - **extra grand** (18 3/8" L x 23 1/2" P x 16 1/8" H), recommandé pour les panneaux de contenants à rebuts et à recyclage RB58

NO DE PRODUIT	GRANDEUR	COULEUR
RK08-01	Petit (7 gallons / 26,5 litres)	Bleu
RK08-02	Petit (7 gallons / 26,5 litres)	Noir
RK09-01	Grand (10 gallons / 39 litres)	Bleu
RK09-02	Grand (10 gallons / 39 litres)	Noir
RK10-01	Extra grand (18 gallons / 68 litres)	Bleu
RK10-02	Extra grand (18 gallons / 68 litres)	Beige

SANS POTEaux DE SOUTIEN

SUPPORT À MONITEUR LCD



- Peut supporter la majorité des moniteurs LCD d'un maximum de 21" offerts sur le marché
- Le positionnement pour l'ancrage de l'écran respecte les normes VESA 75 et 100
- Inclut un ou deux bras avec articulation double
- Le bras à articulation double multiplie les possibilités d'ajustement
- Permet l'inclinaison et la rotation de l'écran
- Un support pour un ou deux écrans peut être commandé

NO DE PRODUIT	POUR
RC59-03	Un écran
RC59-04	Deux écrans

SUPPORT À CLAVIER, SOURIS ET MONITEUR LCD




- Sert à soutenir un moniteur LCD, un clavier et une souris
- Surface utilisable du support à clavier: 23 5/8" L x 8 1/2" P
- Inclut un bras avec articulation simple
- Peut supporter la majorité des moniteurs LCD d'un maximum de 21" offerts sur le marché
- Le positionnement pour l'ancrage de l'écran respecte les normes VESA 75 et 100
- Permet l'inclinaison et la rotation de l'écran et du support à clavier

NO DE PRODUIT
RC59-21

MODULE D'ALIMENTATION SANS POTEaux DE SOUTIEN



- Comprend une barre à 3 prises électriques 12A (pour un circuit électrique de 15A)
- Possibilité d'ajouter des options: 2 prises USB et/ou une débouchure pour les prises d'air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou d'une prise réseau. Cette dernière est recouverte d'une plaque de finition
- S'installe sur les dessus RC35 et RC37
- Offert en acier peint ou inoxydable



Ex.: RC64-361201 pour un module d'alimentation en acier peint, 36" de large, avec une barre à 3 prises - 12 ampères, 2 prises USB sans panneau arrière.

SUPPORT À PORTABLE



- Peut servir à soutenir un ordinateur portable, un appareil électronique ou tout autre objet
- Surface utilisable du plateau: 14" L x 12" P
- Inclut un bras avec articulation double
- Le bras à articulation double multiplie les possibilités d'ajustement
- Permet l'inclinaison et la rotation du plateau

NO DE PRODUIT
RC59-42

SUPPORT À TABLETTE ÉLECTRONIQUE




- Peut supporter la majorité des tablettes électroniques offertes sur le marché
- Les attaches et la surface du support sont munies d'un revêtement antidérapant pour assurer la stabilité de la tablette
- Inclut un bras avec articulation double
- Le bras à articulation double multiplie les possibilités d'ajustement
- Permet l'inclinaison et la rotation de la tablette
- Format de tablette compatible:
 - petit format: de 7 5/8" à 10" de largeur
 - grand format: de 9 7/8" à 12 1/4" de largeur

NO DE PRODUIT	POUR
RC59-62-01	Petit format
RC59-62-02	Grand format

MODULE DE FINITION POUR SUPPORT INFORMATIQUE




- Permet d'y insérer un support informatique (RC59-03 / RC59-04 / RC59-21 / RC59-42 / RC59-62-01 / 02) pour un fini plus esthétique
- Dimension: 24" de large
- Peut être combiné à un module d'alimentation (RC64 / RC65) ou de finition (RC66 / RC67) lorsque c'est requis
- Offert en acier peint ou inoxydable



MODULE DE FINITION SANS POTEaux DE SOUTIEN



- Peut être combiné à un module d'alimentation lorsque requis, ou utilisé seul pour ainsi obtenir une finition impeccable
- Offert en acier peint ou inoxydable



Ex.: RC66-3001 pour un module de finition en acier peint d'une largeur de 30" sans panneau arrière.

3 AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

POTEAUX DE SOUTIEN



- Supporte le cabinet de rangement (RD02), le cabinet informatique (R5MCA), les supports pour panneaux (RC47) ainsi que les modules d'alimentation (RC60 / RC61) ou modules de finition (RC62 / RC63)
- Permet un ajustement des cabinets de 4" en hauteur
- S'ancre solidement à la surface de travail

NO DE PRODUIT	HAUTEUR
RD44-19	19"
RD44-40	40"

SUPPORT POUR PANNEAUX



- Supporte les panneaux de finition (RC41 / RC42), pour boîtes en plastique (RC45), d'accrochage (RC93 / RC44) et de finition pour support informatique (RC81 / RC82)
- Permet la combinaison des différents types de panneaux

NO DE PRODUIT	LARGEUR
RC47-24__	24"
RC47-30__	30"
RC47-36__	36"
RC47-42__	42"
RC47-48__	48"
RC47-60__	60"

NOTES: Poteaux RD44 de 19"; compléter le numéro par **03**.

Poteaux RD44 de 40"; compléter le numéro par **01** pour la section du bas, et **02** pour la section du haut.

CABINET DE RANGEMENT AVEC PORTE ESCAMOTABLE



- Peut être utilisé en application murale aussi bien qu'avec les poteaux de soutien (RD44)
- Le dos est détachable pour application murale ce qui permet de dissimuler des composantes électriques provenant du mur (prises électriques)
- La porte escamotable offre une poignée large pour une prise confortable (RD20)
- Un luminaire (optionnel) vous permet un éclairage optimisé (RD45)

NO DE PRODUIT	L x P x H
R5MCB-2111	24" x 14" x 21"
R5MDB-2111	30" x 14" x 21"
R5MEB-2111	36" x 14" x 21"
R5MHB-2111	42" x 14" x 21"
R5MGB-2111	48" x 14" x 21"
R5MKB-2111	60" x 14" x 21"

NOTE: Les modèles de cabinet de rangement avec porte escamotable incluent une serrure standard L3. Pour un verrouillage avec serrure électronique pour porte L50, contacter le Service à la clientèle.

CABINET DE RANGEMENT AVEC PORTE COULISSANTE INTÉGRÉE



- Peut être utilisé en application murale aussi bien qu'avec les poteaux de soutien (RD44)
- Le dos est détachable pour application murale ce qui permet de dissimuler des composantes électriques
- La porte intégrée permet un dégagement maximal pour la manipulation des objets rangés dans le cabinet
- La porte en polycarbonate a une excellente résistance aux impacts

NO DE PRODUIT	L x P x H
R5MEB-21__	36" x 14" x 21"
R5MHB-21__	42" x 14" x 21"
R5MGB-21__	48" x 14" x 21"
R5MKB-21__	60" x 14" x 21"

NOTE: Compléter le numéro par **07** pour une porte intégrée pleine ou par **08** pour une porte intégrée en polycarbonate.

DESSUS INCLINÉ POUR CABINET DE RANGEMENT ET CABINET INFORMATIQUE



- Permet de garder l'espace de travail sécuritaire et propre, tout en réduisant le désordre
- S'intègre parfaitement à une méthodologie de rangement 5S
- Dessus incliné de 35° pour cabinet informatique et cabinet de rangement
- Le dessus pour cabinet informatique inclut un ventilateur
- Hauteur de 8"

NO DE PRODUIT	TYPE DE DESSUS	L x P
RD42-241408	Pour cabinet de rangement	24" x 14"
RD42-301408	Pour cabinet de rangement	30" x 14"
RD42-361408	Pour cabinet de rangement	36" x 14"
RD42-421408	Pour cabinet de rangement	42" x 14"
RD42-481408	Pour cabinet de rangement	48" x 14"
RD42-601408	Pour cabinet de rangement	60" x 14"
RD43-241408	Pour cabinet informatique	24" x 14"




GT-C11675

3 AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

CABINET INFORMATIQUE



- Comprend un support pour moniteur permettant de ranger un ordinateur et un écran LCD
- Disponible en version avec ventilateur (usage seul) ou sans ventilateur (usage avec dessus incliné)
- Comprend une barre à prises électriques
- Le support pour clavier (optionnel) se rétracte sous le cabinet lorsque non utilisé
- La porte en polycarbonate (optionnelle) est démagnétisée pour éliminer la distortion de l'image
- Largeur de 24"



MODULE DE RANGEMENT



- S'installe en-dessous d'un cabinet de rangement avec ou sans support à ordinateur portable ou clavier (RD47)
- Peut s'installer en-dessous d'un cabinet informatique avec ou sans support à ordinateur portable ou clavier (RD47)
- Permet d'ajouter un espace de rangement supplémentaire
- Permet d'abaisser le support à ordinateur portable ou clavier de 4"
- Largeur de 24"

COMPLÉTER LE NUMÉRO DE PRODUIT SELON VOTRE SOLUTION:

	Cabinet de rangement	Cabinet informatique
Avec RD47	01	01
Sans RD47	03	01

NO DE PRODUIT

RD48-241404__

SUPPORT À ORDINATEUR PORTABLE OU À CLAVIER



- Permet l'utilisation d'un ordinateur portable, sous le cabinet, avec moniteur de dimension (maximum) de 15"
- Se rétracte sous le cabinet lorsque non utilisé
- S'incline de 17° lors de l'ouverture
- Muni d'un tapis en néoprène pour un meilleur maintien du portable
- Système de retenue pour une ouverture en douceur

NO DE PRODUIT

RD47-2414

LUMINAIRE DEL



- Plus lumineux et écoénergétique qu'un fluorescent
- Élimine les zones assombries sous le cabinet
- Peut être installé sous le cabinet RD00 / RD02
- Température de la couleur 6000 - 7000K (froid)
- Adaptateur en acier galvanisé inclus
- Muni d'un fil d'alimentation de 10 pieds
- La température d'utilisation recommandée pour nos luminaires DEL est 5 à 40 °C (41 à 104 °F)
- Possibilité d'ajouter un détecteur de mouvement en option

NO DE PRODUIT LARGEUR DU CABINET DE RANGEMENT

RD45-1814__	24"
RD45-2414__	30", 36"
RD45-3614__	42", 48", 24" + 24"
RD45-4814__	60", 30" + 30"
RD45-6014__	36" + 36"

NOTES: Pour un luminaire DEL avec détecteur de mouvement, compléter le numéro de produit par MS.

Non compatible avec le cabinet informatique.

CÂBLE DE JONCTION



- Possibilité d'interconnecter jusqu'à 7 luminaires en série
- Chaque luminaire est indépendant et contrôlé par son propre interrupteur

NO DE PRODUIT	LONGUEUR DU CÂBLE
70001108	8"
70001112	12"
70001124	24"

SUPPORT À ROULEAU POUR PELLICULE DE PLASTIQUE



- Idéal pour les rouleaux de plastique protecteur de siège de voiture
- S'installe sous le cabinet de rangement RD02
- Capacité totale de 50 lb

NO DE PRODUIT LARGEUR

RD46-4814	48"
RD46-6014	60"


NOTE: Non compatible avec le luminaire DEL.

3 AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

MODULE D'ALIMENTATION AVEC POTEAU DE SOUTIEN




- Comprend une barre à 3 prises électriques 12A (pour un circuit électrique de 15A)
- Possibilité d'ajouter des options: 2 prises USB et/ou une débouchure pour les prises d'air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou d'une prise réseau. Cette dernière est recouverte d'une plaque de finition
- S'installe sur les dessus RC35 et RC37
- Disponible pour les applications avec poteaux de soutien (RD44)
- Offert en acier peint ou inoxydable



MODULE DE FINITION AVEC POTEAU DE SOUTIEN



- Peut être combiné à un module d'alimentation lorsque requis, ou utilisé seul pour recouvrir le pied des poteaux de soutien, pour ainsi obtenir une finition impeccable
- Disponible pour les applications avec poteaux de soutien (RD44)
- Offert en acier peint ou inoxydable



10: 3 prises électriques 12A pour un circuit électrique de 15A.




11: 3 prises électriques 12A pour un circuit électrique de 15A, une débouchure pour les prises d'air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou réseau. Plaque de finition incluse.



12: 3 prises électriques 12A pour un circuit électrique de 15A et 2 prises USB.





13: 3 prises électriques 12A pour un circuit électrique de 15A, 2 prises USB, une débouchure pour les prises d'air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou réseau. Plaque de finition incluse.



PANNEAU D'ACCROCHAGE




- Perforé à tous les 1" c/c, le panneau est compatible avec la famille de crochets et supports WM9_ (voir page 119)



PANNEAU POUR BOÎTES EN PLASTIQUE




- Compatible avec les boîtes de plastique RG20 (voir page 118) ainsi que les différentes boîtes en plastique avec bordure d'accrochage offertes sur le marché



PANNEAU DE FINITION





- Permet une finition impeccable
- Offert en acier peint et inoxydable
- Peut être utilisé avec ou sans cabinet au dessus
- La superposition en hauteur de deux panneaux (15" + 20") est possible et permet de faire un mur plein, qui peut être accessorisé ou non
- Les panneaux sont compatibles avec les accessoires suivants: support multi-usages (RC51), support à écran LCD (RC52), support à clavier et souris (RC53), support à téléphone / documents / ordinateur portable (RC54)




PANNEAU DE FINITION POUR SUPPORT INFORMATIQUE



- Offert en acier peint et inoxydable
- Peut être utilisé avec ou sans cabinet au-dessus
- La superposition en hauteur de deux panneaux (15" + 20") est possible
- Les panneaux sont compatibles avec les accessoires suivants: RC58-03, RC58-21 / RC58-42 / RC58-62
- Perforation qui permet de passer le filage du matériel informatique
- Largeur de 12"



SUPPORT MULTI-USAGES



- Possibilité de ranger jusqu'à 4 canettes aérosol
- Aussi compatible avec les canettes de breuvage
- Maintient ferme par accrochage aux panneaux RC41 / RC42 / RC93 / RC94 / RC45
- S'installe n'importe où sur la largeur du poste de travail

NO DE PRODUIT	COMBINAISON
RC51-120303	Panneaux seulement
RC51-120312	Panneaux et cabinet de rangement

SUPPORT À TÉLÉPHONE OU À DOCUMENTS



- Surface utilisable de 14" L x 12" P
- Comprend une pince pour le maintien de documents en place
- Maintient ferme par accrochage aux panneaux RC41 / RC42 / RC93 / RC94 / RC45
- S'installe n'importe où sur la largeur du poste de travail

NO DE PRODUIT	COMBINAISON
RC54-1412	Panneaux seulement
RC54-141202	Panneaux et cabinet de rangement



SUPPORT À MONITEUR LCD



- Peut supporter la majorité des moniteurs LCD d'un maximum de 21" offerts sur le marché
- Le positionnement pour l'ancrage de l'écran respecte les normes VESA 75 et 100
- Inclut un ou deux bras avec articulation double
- Le bras à articulation double multiplie les possibilités d'ajustement
- Permet l'inclinaison et la rotation de l'écran
- S'installe sur le panneau de finition pour support informatique (RC81 / RC82) section du bas (15)

NO DE PRODUIT
RC58-03

SUPPORT À MONITEUR LCD, CLAVIER ET SOURIS



- Sert à soutenir un moniteur LCD, un clavier et une souris
- Surface utilisable du support à clavier : 23 3/4" L x 8 1/2" P
- Inclut un bras avec articulation simple
- Peut supporter la majorité des moniteurs LCD d'un maximum de 21" offerts sur le marché
- Le positionnement pour l'ancrage de l'écran respecte les normes VESA 75 et 100
- Permet l'inclinaison et la rotation de l'écran et du support à clavier
- S'installe sur les panneaux de finition pour support informatique (RC81 / RC82) section du bas (15) et du haut (20)

NO DE PRODUIT
RC58-21


SUPPORT À CLAVIER ET SOURIS



- Surface utilisable de 24" L x 12" P permettant l'utilisation d'un clavier et d'une souris
- Série de pliage avant (surface de 3/4") pour déposer les paumes des mains
- Maintient ferme par accrochage aux panneaux RC41 / RC42 / RC93 / RC94 / RC45
- S'installe n'importe où sur la largeur du poste de travail.

NO DE PRODUIT	COMBINAISON
RC53-2412	Panneaux seulement
RC53-241202	Panneaux et cabinet de rangement

SUPPORT À MONITEUR LCD



- Permet de fixer un écran, dont les ancrages à l'arrière sont disposés à une distance de 75 mm ou 100 mm c/c (norme VESA 75 et 100), aux panneaux RC41 / RC42 / RC93 / RC94 / RC45
- Comprend un dégagement au centre pour permettre la gestion du filage par l'arrière du support
- Deux positions, droite ou inclinée de 10° vers l'avant pour atténuer les reflets de lumière.

NO DE PRODUIT
RC52-20

SUPPORT À PORTABLE



- Peut servir à soutenir un ordinateur portable, un appareil électronique ou tout autre objet
- Surface utilisable du plateau : 14" L x 12" P
- Inclut un bras avec articulation double
- Le bras à articulation double multiplie les possibilités d'ajustement
- Permet l'inclinaison et la rotation du plateau informatique (RC81 / RC82) section du bas (15)

NO DE PRODUIT
RC58-42

SUPPORT À TABLETTE ÉLECTRONIQUE



- Peut supporter la majorité des tablettes électroniques offertes sur le marché
- Les attaches et la surface du support sont munies d'un revêtement antidérapant pour assurer la stabilité de la tablette
- Inclut un bras avec articulation double
- Le bras à articulation double multiplie les possibilités d'ajustement
- Permet l'inclinaison et la rotation de la tablette
- S'installe sur le panneau de finition pour support informatique (RC81 / RC82) section du bas (15)
- Format de tablette compatible :
 - petit format : de 7 1/8" à 10" de largeur
 - grand format : de 9 3/8" à 12 1/4" de largeur

NO DE PRODUIT	POUR
RC58-62-01	Petit format
RC58-62-02	Grand format

SUPPORT À ORDINATEUR PORTABLE



- Permet d'utiliser un ordinateur portable de dimensions (maximale) 14" L x 12" P
- Maintient ferme par accrochage aux panneaux RC41 / RC42 / RC93 / RC94 / RC45
- Série de pliage avant (surface de 3/4") pour déposer les paumes des mains
- S'installe n'importe où sur la largeur du poste de travail.

NO DE PRODUIT
RC54-1412



GT-C1034S



GT-C1069S

5 AU CÔTÉ DE LA SURFACE DE TRAVAIL



5A COFFRES À OUTILS - PAGES 42-52

- Les coffres à outils peuvent être commandés seuls ou compléter un des postes de travail se trouvant aux [pages 18 à 31](#)
- Dix hauteurs de tiroirs et sept hauteurs de coffre permettent des combinaisons personnalisées
- Des mécanismes de blocage des tiroirs en position fermée sont disponibles avec tous nos modèles
- Offerts en versions fixe ou mobile

5B RANGEMENT VERTICAL R2V - PAGES 53-58

- Ce rangement en hauteur permet de faciliter l'accès aux objets, d'augmenter la densité de rangement et de gagner de l'espace plancher
- Compatible avec une grande variété d'accessoires de type 5S pour une gestion des inventaires simple et efficace
- Mécanisme de blocage des tiroirs en position fermée inclus dans les modèles
- Mécanisme un-tiroir-à-la-fois total disponible en option
- Conçu pour être installé sur les largeurs standards de cabinets R Rousseau
- Pour assurer la stabilité de l'unité, l'ancrage à un coffre est obligatoire

5C CABINETS À DÉVIDOIRS - PAGES 61-64

- Nous vous offrons une gamme de cabinets à dévidoirs variant selon le nombre de dévidoirs requis et selon leur logique d'emplacement
- Les cabinets sont munis d'une porte ou d'un panneau d'accès avant pour faciliter la maintenance
- Un plateau d'égouttement amovible est inclus

5D ARMOIRES DE RANGEMENT - PAGES 65-68


- Armoire offrant la possibilité de ranger de manière sécuritaire les effets personnels de vos techniciens en plus d'un baril à huile ou d'un chariot MultiTek
- Offerte en hauteurs de 48", 76" et 80", elle peut être utilisée dans un poste de travail aussi bien qu'en unité seule
- Pour assurer la stabilité de l'unité, l'ancrage est obligatoire (à un poste de travail, à un coffre à outils, à un cabinet de rangement ou à un mur)
- Plusieurs configurations sont disponibles, avec ou sans l'intégration du chariot MultiTek pour technicien, d'un cabinet compact mobile L ou d'un baril à huile

5E ARMOIRES DE RANGEMENT ET VESTIAIRES - PAGES 69-70

- Armoire offrant la possibilité de ranger de manière sécuritaire les effets personnels de vos techniciens
- Offerte en hauteurs de 48", 76" et 80", elle peut être utilisée dans un poste de travail aussi bien qu'en unité seule
- Pour assurer la stabilité de l'unité, l'ancrage est obligatoire (à un poste de travail, à un coffre à outils, à un cabinet de rangement ou à un mur)
- Plusieurs configurations possibles, 1 porte ou 2 portes, avec ou sans trous d'aération

PROPOSITIONS - POSTES DOUBLES

SURFACE DE TRAVAIL DE 12' (144")



Personnaliser vos postes de techniciens n'a jamais été aussi facile. Vous n'avez qu'à suivre les étapes et le tour est joué!

POUR DE L'AIDE SUR COMMENT COMPLÉTER UN NUMÉRO DE PRODUIT, [VOIR PAGE 7](#)

L'unité complète GT-C2153S présentée à gauche est composée des produits suivants:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1 GT-W144M1S | AA GT-M144F2S |
| 2 GT-B144B01AC1K1S | SC GT-RDG720401S |
| 3 GT-U144C31S | |

1 TYPE DE SURFACE



Les dessus, en acier peint ou inoxydable, sont faits de particules assurant une bonne résistance aux impacts.


- Le dessus en acier inoxydable rehausse l'apparence de l'unité
- Le tapis de caoutchouc est résistant aux huiles et protègent le dessus (disponible pour le dessus en acier peint et inoxydable)

2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL




3 coffres à outils

GT-B144001000X3_




2 coffres à outils - Panneau et contenants pour rebuts et récupération

GT-B144B06000K8_




2 cabinets à dévidoirs - Panneau et contenants pour rebuts et récupération 2 unités moteur

GT-B144A14CR400_



4 coffres à outils

GT-B144001000X2_



2 coffres à outils - 2 panneaux de discrétion - 2 unités moteur - 2 chariots MultiTek

GT-B144B07AR4A9_



2 coffres à outils - 2 unités moteur

GT-B144B01AR4K9_


PROPOSITIONS - POSTES DOUBLES

3 AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL




4 cabinets de rangement (Muraux)

GT-U14400F




2 cabinets de rangement - 2 cabinets informatiques avec fan (Muraux)

GT-U144C_OF




4 cabinets de rangement - Poteaux - Modules

GT-U14400_




2 cabinets de rangement - 2 cabinets informatiques avec fan - Poteaux - Modules

GT-U144C_



2 cabinets de rangement - Cabinet informatique avec fan (Muraux)

GT-U144C_OF



2 cabinets de rangement - Cabinet informatique avec fan - Poteaux - Modules

GT-U144C_

4 CENTRE

4A CENTRE - AVEC CABINETS



Panneaux de finition


GT-M144F1_



Panneaux d'accrochage


GT-M144U1_

4B CENTRE - SANS CABINETS



Panneaux de finition - Poteaux (19'') - Modules

GT-M144F119_



Panneaux de finition - Poteaux (40'') - Modules

GT-M144F140_

4C CENTRE - SANS POTEAUX DE SOUTIEN



Modules d'alimentation

GT-M144T1_



Modules de finition et d'alimentation - Supports informatiques pour moniteur LCD

GT-M144T2_

5 AU CÔTÉ DE LA SURFACE DE TRAVAIL

5A

COFFRES À OUTILS
PAGES 42-52

5B

RANGEMENT VERTICAL R2V
PAGES 53-58

5C

CABINETS À DÉVIDOIRS
PAGES 61-64

5D

ARMOIRES DE RANGEMENT
PAGES 65-68

5E

ARMOIRES DE RANGEMENT
ET VESTIAIRES
PAGES 69-70



Vous avez une idée ? Vous désirez une autre configuration ? Nos spécialistes sont à votre écoute afin de proposer une solution adaptée. Contactez-nous.

PROPOSITIONS - POSTES DOUBLES

SURFACE DE TRAVAIL 10' (120")



Personnaliser vos postes de techniciens n'a jamais été aussi facile. Vous n'avez qu'à suivre les étapes et le tour est joué!

POUR DE L'AIDE SUR COMMENT COMPLÉTER UN NUMÉRO DE PRODUIT, [VOIR PAGE 7](#)

L'unité complète GT-C2106P présentée à gauche est composée des produits suivants:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1 GT-W120M1P | 4A GT-M120F1P |
| 2 GT-B120001000K2P | 5A GT-5KKG44004P (2x) |
| 3 GT-U120C11P | |

1 TYPE DE SURFACE




GT-W12000P



GT-W12000S



GT-W120M1_




GT-W120M2_

Les dessus, en acier peint ou inoxydable, sont faits de particules assurant une bonne résistance aux impacts.


- Le dessus en acier inoxydable rehausse l'apparence de l'unité
- Le tapis de caoutchouc est résistant aux huiles et protègent le dessus (disponible pour le dessus en acier peint et inoxydable)

2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL




2 coffres à outils - 2 panneaux de discrétion - 2 chariots MultiTek

GT-B120001000A8_




2 coffres à outils - Panneau et contenants pour rebuts et récupération

GT-B120B02000K9_




2 cabinets à dévidoirs - 2 unités moteur

GT-B120A01CR400_




2 coffres à outils

GT-B120001000K2_



2 coffres à outils - 2 panneaux de discrétion - 2 unités moteur - 2 chariots MultiTek

GT-B120B03AR4C2_



2 coffres à outils - 2 unités moteur

GT-B120B01CR4A9_


PROPOSITIONS - POSTES DOUBLES

3 AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL




2 cabinets de rangement (Muraux)

GT-U120010F




2 cabinets de rangement - Cabinet informatique avec fan (Muraux)

GT-U120C_0F



2 cabinets de rangement - Poteaux - Modules

GT-U12001_



2 cabinets de rangement - Cabinet informatique avec fan - Poteaux - Modules

GT-U120C_ _

4 CENTRE

4A CENTRE - AVEC CABINETS



Panneaux de finition


GT-M120F1_



Panneaux d'accrochage

GT-M120U1_

4B CENTRE - SANS CABINETS



Panneaux de finition - Poteaux (19") - Modules

GT-M120F119_



Panneaux de finition - Poteaux (40") - Modules

GT-M120F140_

4C CENTRE - SANS POTEAUX DE SOUTIEN



Modules d'alimentation

GT-M120T1_



Modules de finition et d'alimentation - Supports informatiques pour moniteur LCD

GT-M120T2_

5 AU CÔTÉ DE LA SURFACE DE TRAVAIL

5A

COFFRES À OUTILS
PAGES 42-52

5B

RANGEMENT VERTICAL R2V
PAGES 53-58

5C

CABINETS À DÉVIDOIRS
PAGES 61-64

5D

ARMOIRES DE RANGEMENT
PAGES 65-68

5E

ARMOIRES DE RANGEMENT
ET VESTIAIRES
PAGES 69-70



GT-C2020P




GT-C2048S



Vous avez une idée? Vous désirez une autre configuration? Nos spécialistes sont à votre écoute afin de proposer une solution adaptée. Contactez-nous.

PROPOSITIONS - POSTES DOUBLES

SURFACE DE TRAVAIL DE 8' (96")



Personnaliser vos postes de techniciens n'a jamais été aussi facile. Vous n'avez qu'à suivre les étapes et le tour est joué!

POUR DE L'AIDE SUR COMMENT COMPLÉTER UN NUMÉRO DE PRODUIT, [VOIR PAGE 7](#)

L'unité complète GT-C2156S présentée à gauche est composée des produits suivants:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1 GT-W09600S | AA GT-M096F1S |
| 2 GT-B096A03CR400S | SB GT-5KKG44004P (2x) |
| 3 GT-U096C11S | |


1 TYPE DE SURFACE




GT-W09600P



GT-W09600S



GT-W096M1_




GT-W096M2_

Les dessus, en acier peint ou inoxydable, sont faits de particules assurant une bonne résistance aux impacts.


- Le dessus en acier inoxydable rehausse l'apparence de l'unité
- Le tapis de caoutchouc est résistant aux huiles et protègent le dessus (disponible pour le dessus en acier peint et inoxydable)

2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL




2 coffres à outils

GT-B096001000K2_




2 coffres à outils - Panneau et contenants pour rebuts et récupération

GT-B096B03000A7_




2 cabinets à dévidoirs - 2 unités moteur

GT-B096A03CR400_




4 coffres à outils

GT-B096001000X1_



2 coffres à outils - 2 panneaux de discrétion - 2 chariots MultiTek

GT-B096B01000A1_



2 coffres à outils - 2 unités moteur


GT-B096B01AR4A9_

3 AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL




2 cabinets de rangement (Muraux)

GT-U09600F




2 cabinets de rangement - Cabinet informatique (Muraux)

GT-U096C_OF



2 cabinets de rangement - Poteaux - Modules

GT-U09600_



2 cabinets de rangement - Cabinet informatique avec fan - Poteaux - Modules

GT-U096C_


4 CENTRE

4A CENTRE - AVEC CABINETS



Panneaux de finition


GT-M096F1_



Panneaux d'accrochage

GT-M096U1_

4B CENTRE - SANS CABINETS



Panneaux de finition - Poteaux (19") - Modules

GT-M096F119_



Panneaux de finition - Poteaux (40") - Modules

GT-M096F140_

4C CENTRE - SANS POTEaux DE SOUTIEN



Modules d'alimentation

GT-M096T1_



Modules de finition et d'alimentation - Supports informatiques pour moniteur LCD

GT-M096T2_

5 AU CÔTÉ DE LA SURFACE DE TRAVAIL

5A

COFFRES À OUTILS
PAGES 42-52

5B

RANGEMENT VERTICAL R2V
PAGES 53-58

5C

CABINETS À DÉVIDOIRS
PAGES 61-64

5D

ARMOIRES DE RANGEMENT
PAGES 65-68

5E

ARMOIRES DE RANGEMENT
ET VESTIAIRES
PAGES 69-70



GT-C2101P



GT-C2036S



Vous avez une idée? Vous désirez une autre configuration? Nos spécialistes sont à votre écoute afin de proposer une solution adaptée. Contactez-nous.

PROPOSITIONS - POSTES DOUBLES

SURFACE DE TRAVAIL DE 7' (84")



Personnaliser vos postes de techniciens n'a jamais été aussi facile. Vous n'avez qu'à suivre les étapes et le tour est joué!

POUR DE L'AIDE SUR COMMENT COMPLÉTER UN NUMÉRO DE PRODUIT, [VOIR PAGE 7](#)

L'unité complète GT-C2044S présentée à gauche est composée des produits suivants:

1 GT-W08400S

4B GT-M084F1402S

2 GT-B084001000A8S

5A GT-5GHG34502PS (2x)


1 TYPE DE SURFACE




GT-W08400P



GT-W08400S



GT-W084M1_




GT-W084M2_

Les dessus, en acier peint ou inoxydable, sont faits de particules assurant une bonne résistance aux impacts.


- Le dessus en acier inoxydable rehausse l'apparence de l'unité
- Le tapis de caoutchouc est résistant aux huiles et protègent le dessus (disponible pour le dessus en acier peint et inoxydable)

2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL




2 coffres à outils

GT-B084001000X2_




2 coffres à outils - Panneau et contenants pour rebuts et récupération

GT-B084B01000A1_




2 cabinets à dévidoirs - 2 unités moteur

GT-B084A01CR400_




3 coffres à outils

GT-B084001000X1_



2 coffres à outils - Panneau de discrétion chariot MultiTek

GT-B084B02000C3_



2 coffres à outils - 2 unités moteur

GT-B084B01AR4A9_


PROPOSITIONS - POSTES DOUBLES

3 AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL



3 cabinets de rangement (Muraux)

GT-U08400F




2 cabinets de rangement - Cabinet informatique avec fan (Muraux)

GT-U084C_0F



3 cabinets de rangement - Poteaux - Modules

GT-U08400_



2 cabinets de rangement - Cabinet informatique avec fan - Poteaux - Modules

GT-U084C_

4 CENTRE

4A CENTRE - AVEC CABINETS



Panneaux de finition


GT-M084F1_



Panneaux d'accrochage


GT-M084U1_

4B CENTRE - SANS CABINETS



Panneaux de finition - Poteaux (19") - Modules

GT-M084F119_



Panneaux de finition - Poteaux (40") - Modules

GT-M084F140_

4C CENTRE - SANS POTEAUX DE SOUTIEN



Modules d'alimentation

GT-M084T1_



Modules de finition et d'alimentation - Supports informatiques pour moniteur LCD

GT-M084T2_

5 AU CÔTÉ DE LA SURFACE DE TRAVAIL

5A

COFFRES À OUTILS
PAGES 42-52

5B

RANGEMENT VERTICAL R2V
PAGES 53-58

5C

CABINETS À DÉVIDOIRS
PAGES 61-64

5D

ARMOIRES DE RANGEMENT
PAGES 65-68

5E

ARMOIRES DE RANGEMENT
ET VESTIAIRES
PAGES 69-70



GT-C2139S



GT-C2038S



Vous avez une idée? Vous désirez une autre configuration? Nos spécialistes sont à votre écoute afin de proposer une solution adaptée. Contactez-nous.

PROPOSITIONS - POSTES SIMPLES

SURFACE DE TRAVAIL DE 6' (72")



Personnaliser vos postes de techniciens n'a jamais été aussi facile. Vous n'avez qu'à suivre les étapes et le tour est joué!

POUR DE L'AIDE SUR COMMENT COMPLÉTER UN NUMÉRO DE PRODUIT, [VOIR PAGE 7](#)

L'unité complète GT-C1111S présentée à gauche est composée des produits suivants:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1 GT-W072M1S | 4A GT-M072F1S |
| 2 GT-B072B01AC1K1S | 5A GT-5KKG44002S |
| 3 GT-U072C11S | |


1 TYPE DE SURFACE




GT-W07200P



GT-W07200S



GT-W072M1_




GT-W072M2_

Les dessus, en acier peint ou inoxydable, sont faits de particules assurant une bonne résistance aux impacts.


- Le dessus en acier inoxydable rehausse l'apparence de l'unité
- Le tapis de caoutchouc est résistant aux huiles et protègent le dessus (disponible pour le dessus en acier peint et inoxydable)

2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL




2 coffres à outils

GT-B072001000X1_




Coffre à outils - Unité moteur

GT-B072B01AR4K9_




Coffre à outils - Panneau et contenants pour rebuts et récupération

GT-B072B01000K2_




Coffre à outils - Cabinet à dévidoirs

GT-B072A12000A4_



2 coffres à outils

GT-B072001000X3_




Coffre à outils - Panneau de discrétion Unité moteur - Chariot MultiTek


GT-B072B02AR4C2_

PROPOSITIONS - POSTES SIMPLES


3 AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL




2 cabinets de rangement (Murax)
GT-U072000F



2 cabinets de rangement
Poteaux - Modules
GT-U07200 _ _



Cabinet de rangement - Cabinet
informatique avec fan (Murax)
GT-U072C_0F




Cabinet de rangement
Cabinet informatique avec fan
Poteaux - Modules
GT-U072C _ _ _

4 CENTRE

4A CENTRE - AVEC CABINETS




Panneaux de finition
GT-M072F1_



Panneaux pour boîtes en plastique
GT-M072L1P




Panneaux d'accrochage
GT-M072U1 _




Panneaux pour boîtes
en plastique et d'accrochage
GT-M072X1P

4B CENTRE - SANS CABINETS



Panneaux de finition - Poteaux (19") - Modules
GT-M072F119 _ _



Panneaux de finition - Poteaux (40") - Modules
GT-M072F140 _ _

4C CENTRE - SANS POTEAUX DE SOUTIEN



Module d'alimentation
GT-M072T1_



Modules de finition et d'alimentation - Support informatique pour moniteur LCD
GT-M072T2_

5 AU CÔTÉ DE LA SURFACE DE TRAVAIL

5A

COFFRES À OUTILS
PAGES 42-52

5B

RANGEMENT VERTICAL R2V
PAGES 53-58

5C

CABINETS À DÉVIDOIRS
PAGES 61-64

5D

ARMOIRES DE RANGEMENT
PAGES 65-68

5E

ARMOIRES DE RANGEMENT
ET VESTIAIRES
PAGES 69-70



GT-C1103P



GT-C1110P




GT-C1004P



Vous avez une idée? Vous désirez une autre configuration? Nos spécialistes sont à votre écoute afin de proposer une solution adaptée. Contactez-nous.

PROPOSITIONS - POSTES SIMPLES

SURFACE DE TRAVAIL DE 5' (60")



Personnaliser vos postes de techniciens n'a jamais été aussi facile. Vous n'avez qu'à suivre les étapes et le tour est joué!

POUR DE L'AIDE SUR COMMENT COMPLÉTER UN NUMÉRO DE PRODUIT, [VOIR PAGE 7](#)

L'unité complète GT-C1108S présentée à gauche est composée des produits suivants:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1 GT-W060M1S | 4A GT-M060F2S |
| 2 GT-B060001000K2S | 5A GT-5KKG44004S |
| 3 GT-U060C11S | 5C GT-REG720601S |


1 TYPE DE SURFACE




GT-W06000P



GT-W06000S



GT-W060M1_




GT-W060M2_

Les dessus, en acier peint ou inoxydable, sont faits de particules assurant une bonne résistance aux impacts.


- Le dessus en acier inoxydable rehausse l'apparence de l'unité
- Le tapis de caoutchouc est résistant aux huiles et protègent le dessus (disponible pour le dessus en acier peint et inoxydable)

2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL




2 coffres à outils

GT-B060001000X1_




Coffre à outils - Unité moteur

GT-B060B01AR4K2_



Coffre à outils - Panneau et contenants pour rebuts et récupération

GT-B060B01000C2_




Coffre à outils - Cabinet à dévidoirs

GT-B060A10000A9_



2 coffres à outils - Unité moteur

GT-B060B01AR4X1_



Coffre à outils - Panneau de discrétion Unité moteur - Chariot MultiTek


GT-B060B03AR4C1_

3 AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL




Cabinet de rangement (Mural)

GT-U060010F




Cabinet de rangement
Poteaux - module

GT-U06001_



Cabinet de rangement - Cabinet
informatique avec fan (Muraux)

GT-U060C_0F



Cabinet de rangement - Cabinet
informatique avec fan - Poteaux - modules

GT-U060C _ _ _

4 CENTRE

4A CENTRE - AVEC CABINETS




Panneaux de finition

GT-M060F1_



Panneaux de finition

GT-M060F2_



Panneaux pour boîtes en plastique

GT-M060L1P



Panneaux d'accrochage


GT-M060U1_

4B CENTRE - SANS CABINETS



Panneaux de finition - Poteaux (19") - Modules

GT-M060F119_



Panneaux de finition - Poteaux (40") - Modules

GT-M060F140_

4C CENTRE - SANS POTEaux DE SOUTIEN



Module d'alimentation

GT-M060T1_



Modules de finition et d'alimentation - Support informatique pour moniteur LCD

GT-M060T2_

5 AU CÔTÉ DE LA SURFACE DE TRAVAIL

5A

COFFRES À OUTILS
PAGES 42-52

5B

RANGEMENT VERTICAL R2V
PAGES 53-58

5C

CABINETS À DÉVIDOIRS
PAGES 61-64

5D

ARMOIRES DE RANGEMENT
PAGES 65-68

5E

ARMOIRES DE RANGEMENT
ET VESTIAIRES
PAGES 69-70



GT-C1020P



GT-C1163S



GT-C1034S



Vous avez une idée? Vous désirez une autre configuration? Nos spécialistes sont à votre écoute afin de proposer une solution adaptée. Contactez-nous.

PROPOSITIONS - POSTES SIMPLES

SURFACE DE TRAVAIL DE 4' (48")



Personnaliser vos postes de techniciens n'a jamais été aussi facile. Vous n'avez qu'à suivre les étapes et le tour est joué!

POUR DE L'AIDE SUR COMMENT COMPLÉTER UN NUMÉRO DE PRODUIT, [VOIR PAGE 7](#)

L'unité complète GT-C1053S présentée à gauche est composée des produits suivants:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1 GT-W04800S | 4A GT-M048F1S |
| 2 GT-B048B04000A7S | 5A GT-5ADG44506S |
| 3 GT-U048000S | |


1 TYPE DE SURFACE




GT-W04800P



GT-W04800S



GT-W048M1_




GT-W048M2_

Les dessus, en acier peint ou inoxydable, sont faits de particules assurant une bonne résistance aux impacts.


- Le dessus en acier inoxydable rehausse l'apparence de l'unité
- Le tapis de caoutchouc est résistant aux huiles et protègent le dessus (disponible pour le dessus en acier peint et inoxydable)

2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL



2 coffres à outils

GT-B048001000X3_




Coffre à outils - Unité moteur

GT-B048B01AR4C2_




2 coffres à outils

GT-B048001000X4_




Coffre à outils - Panneau pour rebuts et récupération

GT-B048B03000C2_



Cabinet à dévidoirs Unité moteur

GT-B048A03CR400_




Coffre à outils

GT-B048001000K2_


3 AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL




Cabinet de rangement (Mural)
GT-U04800F



Cabinet de rangement
Poteaux - Module
GT-U04800 _ _




Cabinet de rangement - Cabinet
informatique avec fan (Muraux)
GT-U048C_0F




Cabinet de rangement
Cabinet informatique avec fan
Poteaux - Modules
GT-U048C _ 0 _

4 CENTRE


4A CENTRE - AVEC CABINETS




Panneaux de finition
GT-M048F1_



Panneaux pour boîtes en plastique
GT-M048L1P



Panneaux d'accrochage
GT-M048U1_




Panneaux pour boîtes en plastique
et d'accrochage
GT-M048X1P

4B CENTRE - SANS CABINETS



Panneaux de finition - poteau 19" - module
GT-M048F119 _ _




Panneaux de finition - poteau 40" - module
GT-M048F140 _ _

4C CENTRE - SANS POTEAUX DE SOUTIEN



Module d'alimentation
GT-M048T1_



Modules de finition et d'alimentation - Support informatique pour moniteur LCD
GT-M048T2_

5 AU CÔTÉ DE LA SURFACE DE TRAVAIL

5A

COFFRES À OUTILS
PAGES 42-52

5B

RANGEMENT VERTICAL R2V
PAGES 53-58

5C

CABINETS À DÉVIDOIRS
PAGES 61-64

5D

ARMOIRES DE RANGEMENT
PAGES 65-68

5E

ARMOIRES DE RANGEMENT
ET VESTIAIRES
PAGES 69-70



GT-C1044S



GT-C1142S



GT-C1101P



Vous avez une idée? Vous désirez une autre configuration? Nos spécialistes sont à votre écoute afin de proposer une solution adaptée. Contactez-nous.

POSTES DE COIN

GAGNEZ EN ESPACE DE TRAVAIL ET DE RANGEMENT



Ferrari Lake Forest (IL)

Le poste de coin rendra votre aménagement plus complet et intégré. De plus, il vous permettra d'optimiser l'espace disponible pour le travail et le rangement.


- Hauteur ergonomique de la surface de travail de 36" ou 40"
- Profondeur standard de 30" de la surface de travail
- Différentes configurations possibles : avec ou sans cabinet sous la surface de travail
- Patins niveleurs inclus dans chaque modèle pour assurer la mise à niveau du poste de travail
- Conçu pour être adossé à un mur ou dos à dos
- Doit être juxtaposé à deux cabinets de même hauteur et même profondeur, un de chaque côté (RA30 ou RA35)

Pour commander, choisissez « AVEC » ou « SANS » cabinet sous la surface de travail. Par la suite, aménagez votre poste. Les options varient selon la configuration choisie.

SANS CABINET SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL


0030

Coin à angle droit
(Pièce de finition de 2" L)



0630


Pièce de finition de 9" L



AVEC CABINET SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL


1230

Cabinet L



1830

Cabinet R



RS-C084X



RS-C002X



RS-C080S



RS-C008X

1 TYPE DE SURFACE

Définissez le dessus de votre choix.

Pour un dessus avec tapis en nitrile ou néoprène, spécifiez le fini de la surface: peint (P) ou acier inoxydable (S).



Acier peint
RS-W003001P



Acier inoxydable
RS-W003001S




Tapis en nitrile - 3/16"
RS-W0030M3



Tapis en néoprène - 1/8"
RS-W0030M4

2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

Déterminez la hauteur du poste et le fini de la base.



Hauteur de 34": 34*
Hauteur de 38": 38*
Base:
Acier peint: P
Acier inoxydable: S

RS-B0030__1001_

Ex.: RS-B0030341001S pour un poste de coin 0030 d'une hauteur de 34" avec une base en acier inoxydable. *Incluant la base de 4" mais excluant le dessus de 2".

3 AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

Choisissez un modèle parmi les suivants.

Spécifiez le fini du module d'alimentation ou de finition: peint (P) ou acier inoxydable (S).

A

Panneaux de finition partie supérieure + Module d'alimentation*

RS-U0030F14_

Dans ce modèle, le module d'alimentation détermine la finition des panneaux P ou S.

Panneaux de finition + Support à moniteur LCD, clavier et souris + Module d'alimentation*

RS-M0030S1404_

Dans ce modèle, le module d'alimentation détermine la finition des panneaux P ou S.

Module de finition + Support à moniteur LCD, clavier et souris

RS-M0030T3_

Module d'alimentation*

RS-M0030T4_

NOTE: * Comprend trois prises électriques 12A.

4 CENTRE – PANNEAUX PARTIE INFÉRIEURE

Déterminez les panneaux requis pour le modèle **A** et le fini des panneaux: peint (P) ou acier inoxydable (S).



Panneaux de finition
RS-M0030F1_



Panneaux d'accrochage
RS-M0030U1_



Panneaux pour boîtes en plastique
RS-M0030L1P



Panneaux de finition + Support à tablette électronique
RS-M0030S2_

POSTES DE COIN - 0630



RS-J06303404P

1 TYPE DE SURFACE

Définissez le dessus de votre choix.

Pour un dessus avec tapis en nitrile ou néoprène, spécifiez le fini de la surface: peint (P) ou acier inoxydable (S).



Acier peint

RS-W063001P



Acier inoxydable

RS-W063001S



Tapis en nitrile - 3/16"

RS-W0630M3_




Tapis en néoprène - 1/4"

RS-W0630M4_

2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

Déterminez la hauteur du poste et le fini de la base.



Hauteur de 34": 34"
Hauteur de 38": 38"
Base:
Acier peint: P
Acier inoxydable: S

RS-B0630__1001_

Ex.: RS-B0630341001S pour un poste de coin 0630 d'une hauteur de 34" avec une base en acier inoxydable. *Incluant la base de 4" mais excluant le dessus de 2".

3 AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

Choisissez un modèle parmi les suivants.

Spécifiez le fini du module d'alimentation ou de finition: peint (P) ou acier inoxydable (S).

A Cabinet de rangement avec porte escamotable + Module d'alimentation** RS-U0630R01_	B Cabinet informatique + Module de finition RS-U0630C10_	C Panneaux de finition partie supérieure + Module d'alimentation² RS-U0630F11_ Dans ce modèle, le module d'alimentation détermine la finition des panneaux P ou S.
--	--	--



Panneaux de finition + Support à moniteur LCD, clavier et souris¹ + Module d'alimentation²

RS-M0630S1401_

Dans ce modèle, le module d'alimentation détermine la finition des panneaux P ou S.



Module de finition + Support à moniteur LCD, clavier et souris

RS-M0630T3_



Module d'alimentation²

RS-M0630T1_

NOTES: ¹Dans ce modèle, le support informatique est positionné à droite par défaut.

²Comprend trois prises électriques 12A, une débouchure pour une prise d'air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou de réseau.

4 CENTRE – PANNEAUX PARTIE INFÉRIEURE

Déterminez les panneaux requis pour le modèle **A**, **B** ou **C** et le fini des panneaux: peint (P) ou acier inoxydable (S).




Panneaux de finition

RS-M0630F1_



Panneaux d'accrochage

RS-M0630U1_



Panneaux pour boîtes en plastique

RS-M0630L1P



Panneaux de finition + Support à tablette électronique³

RS-M0630S2_

NOTE: ³Dans ce modèle, le support informatique est positionné à droite par défaut.

1 TYPE DE SURFACE

Définissez le dessus de votre choix.

Pour un dessus avec tapis en nitrile ou néoprène, spécifiez le fini de la surface: peint (P) ou acier inoxydable (S).



RS-J12303402X



Acier peint
RS-W123001P



Acier inoxydable
RS-W123001S



Tapis en nitrile - 3/16"
RS-W1230M3





Tapis en néoprène - 1/8"
RS-W1230M4_

2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

Déterminez la hauteur du poste, le cabinet et le fini de la base.

Les modèles de cabinet incluent un système de verrouillage central (L3), des équerres de fixation sous la surface et des pièces de finition. Les cabinets ont 18"L x 27"P x 34" ou 38"H.



CABINETS DE 34"H





CABINETS DE 38"H



3 AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL


Choisissez un modèle parmi les suivants.

Spécifiez le fini du module d'alimentation ou de finition: peint (P) ou acier inoxydable (S).



Panneaux de finition + Support à moniteur LCD, clavier et souris¹ + Module d'alimentation²
RS-M1230S1401_

Dans ce modèle, le module d'alimentation détermine la finition des panneaux P ou S.



Module de finition + Support à moniteur LCD, clavier et souris
RS-M1230T3_



Module d'alimentation²
RS-M1230T1_

NOTES: ¹ Dans ce modèle, le support informatique est positionné à droite par défaut.

² Comprend trois prises électriques 12A, une débouchure pour une prise d'air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou de réseau.

4 CENTRE – PANNEAUX PARTIE INFÉRIEURE

Déterminez les panneaux requis pour le modèle A, B ou C et le fini des panneaux: peint (P) ou acier inoxydable (S).



Panneaux de finition
RS-M1230F1_



Panneaux d'accrochage
RS-M1230U1_



Panneaux pour boîtes en plastique
RS-M1230L1P



Panneaux de finition + Support à tablette électronique³
RS-M1230S2_

NOTE: ³ Dans ce modèle, le support informatique est positionné à droite par défaut.

POSTES DE COIN - 1830

1 TYPE DE SURFACE

Définissez le dessus de votre choix.

Pour un dessus avec tapis en nitrile ou néoprène, spécifiez le fini de la surface: peint (P) ou acier inoxydable (S).



Acier peint
RS-W183001P



Acier inoxydable
RS-W183001S



Tapis en nitrile - 3/16"
RS-W1830M3_



Tapis en néoprène - 1/4"
RS-W1830M4_





RS-J18303402X

2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL


Déterminez la hauteur du poste, le cabinet et le fini de la base.

Les modèles de cabinet incluent un système de verrouillage central (L3), des équerres de fixation sous la surface et des pièces de finition. Les cabinets ont 24"L x 27"P x 34" ou 38"H.




NOTE: *Incluant la base de 4" mais excluant le dessus de 2".


CABINETS DE 34"H



CABINETS DE 38"H



3 AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL



NOTE: Pour les instructions de commande, (P), (S) et les notes 1 & 2, voir page 201.

4 CENTRE – PANNEAUX PARTIE INFÉRIEURE

Déterminez les panneaux requis pour le modèle A, B ou C et le fini des panneaux: peint (P) ou acier inoxydable (S).



Panneaux de finition
RS-M1830F1_



Panneaux d'accrochage
RS-M1830U1_



Panneaux pour boîtes en plastique
RS-M1830L1P



Panneaux de finition + Support à tablette électronique³
RS-M1830S2_

NOTE: ³Dans ce modèle, le support informatique est positionné à droite par défaut.

LUMINAIRE DEL




- Plus lumineux et écoénergétique qu'un fluorescent
- Élimine les zones assombries sous le cabinet
- Température de la couleur : 6000 - 7000 K (froid)
- Fixation en acier galvanisé inclus
- Muni d'un fil d'alimentation de 10 pieds
- La température d'utilisation recommandée pour nos luminaires DEL est 5 à 40 °C (41 à 104 °F)
- Possibilité d'ajouter un détecteur de mouvement en option

NO DE PRODUIT	CONFIGURATION
RD45-2416__	0630 et 1230
RD45-3616__	1830

NOTES: Pour un luminaire DEL avec détecteur de mouvement, compléter le numéro de produit par **MS**. Non compatible avec le cabinet informatique.

SUPPORT MULTI-USAGES



- Possibilité de ranger jusqu'à 4 cannettes aérosol
- Aussi compatible avec les canettes de breuvage

NO DE PRODUIT	POUR
RC51-120312	Avec ou sans caisson au-dessus
RC51-120303	Avec agencement de panneaux seulement

SUPPORTS À OUTILS



- Variété de crochets et supports disponibles pour suspendre items et outils. Voici les plus populaires :

NO DE PRODUIT	
WM9N-01	Support à tournevis simple
WM9H-05	Crochet simple à prise double
WM9M-01	Support à pinces
WM9G-200	Crochet simple en demi-cercle 2"dia.

SUPPORT À DOCUMENTS



- Comprend une pince pour le maintien de documents en place

NO DE PRODUIT	POUR
RC54-141202	Avec ou sans caisson au-dessus
RC54-1412	Avec agencement de panneaux seulement

DESSUS INCLINÉ



- Permet de garder l'espace de travail sécuritaire et propre, tout en réduisant le désordre
- Le dessus pour cabinet informatique inclut un ventilateur

NO DE PRODUIT	CONFIGURATION	POUR
RS31-063008	0630	Cabinet de rangement
RS31-123008	1230	Cabinet de rangement
RS31-183008	1830	Cabinet de rangement
RS32-063008	0630	Cabinet informatique

SUPPORT À TABLETTE ÉLECTRONIQUE



- Peut supporter la majorité des tablettes électroniques offertes sur le marché ;
- S'installe sur le panneau de finition pour support informatique (RS81 / RS82) section du bas (15)
- Format de tablette compatible :
 - Petit format : de 7 7/8" à 10" de largeur
 - Grand format : de 9 7/8" à 12 1/4" de largeur

NO DE PRODUIT	POUR
RC58-62-01	Petit format
RC58-62-02	Grand format



Ferrari Lake Forest (IL)



RS-C010X



RS-C006X



RS-C060X

HUCHE DE TRAVAIL TEKZONE

SÉCURITÉ – FLEXIBILITÉ – EFFICACITÉ



La huche de travail TekZone permet de créer un espace de travail organisé et personnalisé.

- Cet espace est également spacieux et bien éclairé; en effet, chaque huche TekZone est munie d'un luminaire LED avec détecteur de mouvement; dès que vous ouvrez la porte, votre espace de travail s'illumine
- De nombreux accessoires vous permettent d'être ordonné en dégagant votre surface de travail tout en ayant l'essentiel à portée de main
- Le système ingénieux d'ouverture/fermeture de la porte vous assure un mouvement facile, sécuritaire et en douceur. La poignée pleine largeur permet d'ouvrir la porte, peu importe où l'on place la main. La porte est munie d'une serrure pour assurer la protection du contenu de la huche

VUE OUVERT / FERMÉE




TZ-C044S




4 ÉTAPES FACILES

Nous vous proposons une démarche en quatre étapes qui vous permettra de faire facilement et rapidement votre propre agencement.




1 TYPE DE PANNEAUX ET DIMENSIONS

PANNEAUX D'ACCROCHAGE



Largeurs: 36" = E ; 42" = G ; 48" = H ; 54" = J ; 60" = K
 S = acier inoxydable
 P = acier peint
 TZ-U_G40U002_L3

PANNEAUX POUR BOÎTES EN PLASTIQUE ET D'ACCROCHAGE




Largeurs: 36" = E ; 42" = G ; 48" = H ; 54" = J ; 60" = K
 P = acier peint
 TZ-U_G40X002PL3

2 MODULE D'ALIMENTATION








Largeurs: 36", 42", 48", 54" et 60"
 Base: S = acier inoxydable
 P = acier peint
 TZ-M0_T4_



Module de finition
 TZ-M0_00_

3 CHOIX DE DESSUS



Largeurs: 36", 42", 48", 54" et 60"
 Profondeurs: 27" et 30"
 RH90_

4 ACCESSOIRES

SUPPORT À TABLETTE ÉLECTRONIQUE



- Peut supporter la majorité des tablettes électroniques offertes sur le marché
- Les attaches et la surface du support sont munies d'un revêtement antidérapant pour assurer la stabilité de la tablette
- Inclut un bras avec articulation double
- Le bras à articulation double multiplie les possibilités d'ajustement
- Permet l'inclinaison et la rotation de la tablette
- Format de tablette compatible :
 - petit format : de 7 $\frac{3}{8}$ " à 10" de largeur
 - grand format : de 9 $\frac{7}{8}$ " à 12 $\frac{3}{4}$ " de largeur

NO DE PRODUIT	POUR
WM06-62-01	Petit format
WM06-62-02	Grand format

SUPPORT À MONITEUR LCD, CLAVIER ET SOURIS



- Sert à soutenir un moniteur LCD, un clavier et une souris
- Surface utilisable du support à clavier: 23 $\frac{3}{8}$ " L x 8 $\frac{1}{2}$ " P
- Inclut un bras avec articulation simple et un bras avec articulation double
- Le bras à articulation double multiplie les possibilités d'ajustement
- Peut supporter la majorité des moniteurs LCD d'un maximum de 21" offerts sur le marché
- Le positionnement pour l'ancrage de l'écran respecte les normes VESA 75 et 100
- Permet l'inclinaison et la rotation de l'écran et du support à clavier

NO DE PRODUIT	USAGE
WM06-22	Ensemble
WM06-02	Bras simple pour moniteur
WM06-32	Bras double pour clavier et souris

SUPPORT À PORTABLE



- Peut servir à soutenir un ordinateur portable, un appareil électronique ou tout autre objet
- Surface utilisable du plateau : 14" L x 12" P
- Inclut un bras avec articulation double
- Le bras à articulation double multiplie les possibilités d'ajustement
- Permet l'inclinaison et la rotation du plateau

NO DE PRODUIT
WM06-42

SUPPORT À MONITEUR



- Permet de fixer un moniteur selon les normes VESA 75 et 100
- Comprend un dégagement au centre pour permettre la gestion du filage par l'arrière du support
- Deux positions: droite ou inclinée de 10° vers l'avant pour atténuer les reflets de lumière

NO DE PRODUIT
RH52-15

LAMPE DE TRAVAIL DEL AVEC LOUPE



- Grade de dioptrie: 5 (gros 2.25 fois)
- Requiert un support pour lampe RH50

NO DE PRODUIT	USAGE
RH50-01	Support pour lampe
70000640	Lampe de travail DEL avec loupe

TABLETTE À CLAVIER



- Se fixe aux panneaux d'accrochage arrière à la hauteur désirée
- Design unique et robuste avec appui pour les paumes de mains
- Largeur de 25" permettant l'utilisation d'un clavier et d'une souris
- Comprend un tapis protecteur antidérapant

NO DE PRODUIT
RH53-25

SUPPORT À BOBINES DE FIL ET ROULEAUX



- Se fixe aux panneaux d'accrochage à la hauteur désirée
- Très utile pour bobines de fil ou rouleaux d'essuie-tout
- Diamètre du tube: $\frac{3}{4}$ "
- Capacité: 50 lb

NO DE PRODUIT	LARGEUR	USAGE
WM9P-1201	12"	pour panneau de côté de 27"P
WM9P-2001	20"	pour demi-panneau arrière huche de 48"L
WM9P-2301	23"	pour demi-panneau arrière huche de 54"L
WM9P-2601	26"	pour demi-panneau arrière huche de 60"L pour panneau arrière huche de 36" et 42"L

SUPPORT À BOÎTES EN PLASTIQUE



- Se fixe aux panneaux d'accrochage à la hauteur désirée
- Très utile pour suspendre les boîtes en plastique, ce qui facilite l'entreposage des petites pièces
- Compatible avec les boîtes en plastique RG20 (vendues séparément)

NO DE PRODUIT	LARGEUR	USAGE
WM9C-12	12"	pour panneau de côté de 27"P
WM9C-20	20"	pour demi-panneau arrière huche de 48"L
WM9C-23	23"	pour demi-panneau arrière huche de 54"L
WM9C-26	26"	pour demi-panneau arrière huche de 60"L pour panneau arrière huche de 36" et 42"L

4 ACCESSOIRES

DESSUS INCLINÉ



- Permet de garder l'espace de travail sécuritaire et propre, tout en réduisant le désordre
- Hauteur de 8"

NO DE PRODUIT	L x P
RH89-362708	36" x 27"
RH89-422708	42" x 27"
RH89-482708	48" x 27"
RH89-542708	54" x 27"
RH89-602708	60" x 27"


SUPPORT À CANNETTES



- Se fixe aux panneaux d'accrochage à la hauteur désirée
- Très utile pour ranger des canettes et autres contenants de différents formats
- Compatible avec les panneaux de côté et arrières

NO DE PRODUIT	L x P x H
WM9D-12	12" x 3" x 4"

TABLETTE ET DIVISEUR



- Se fixe aux panneaux d'accrochage arrière à la hauteur désirée
- Peut être positionnée à angle droit ou inclinée de 15°
- La tablette est réversible et le repli peut servir de dossier ou de support pour boîtes en plastique ou cahiers à anneaux
- Capacité de 100 lb (poids uniformément réparti)
- Peut recevoir des diviseurs SH52-1206 à tous les 2" c/c
- Logique de largeur:
Huches de 36" et 42": tablette pleine largeur
Huches de 48", 54" et 60": tablette demi-largeur

NO DE PRODUIT	LARGEUR	COMPATIBILITÉ
RH60-24__	20"	½ tablette pour huche de 48"L
RH60-27__	23"	½ tablette pour huche de 54"L
RH60-30__	26"	½ tablette pour huche de 60"L
RH61-36__	29"	Tablette pour une huche de 36"L
RH61-42__	35"	Tablette pour une huche de 42"L
SH52-1206		Diviseur

NOTE: Compléter le numéro de produit par **08** pour une tablette de 8" de profond et **12** pour une tablette de 12" de profond.

TEKZONE: VOTRE ESPACE DE TRAVAIL BIEN ORGANISÉ ET VOS OUTILS PROTÉGÉS



TZ-C010P




TZ-C020X



TZ-C004X

TABLETTE MITOYENNE ET TABLETTE DE FOND



- Tablette pleine longueur et pleine profondeur
- Capacité de 200 lb, poids uniformément réparti
- Peut recevoir des diviseurs SH52-1206 à tous les 3" c/c
- Compatible avec les panneaux arrière d'accrochage RH20 et RH21; par contre, la zone vis-à-vis de la tablette est inutilisable
- Non compatible avec les panneaux arrière pour boîtes en plastique RH22/RH23
- **RH64, tablette mitoyenne :**
 - Se fixe aux panneaux de côtés RH35 seulement
 - Pour ajouter dans un modèle TZ suggéré, veuillez remplacer les panneaux de côté par des RH35
 - Non compatible avec les panneaux de côté suivants : boîte en plastique RH32, d'accrochage RH30/RH31 et de finition RH28/RH29
- **RH65, tablette de fond :**
 - Le dessus (page 39) reste nécessaire pour l'union de la huche et du cabinet en dessous

NO DE PRODUIT	LARGEUR	PROFONDEUR RÉELLE
RH__-3627	36"	20 7/16"
RH__-4227	42"	20 7/16"
RH__-4827	48"	20 7/16"
RH__-5457	54"	20 7/16"
RH__-6027	60"	20 7/16"

NOTES: Compléter le numéro de produit par 64 pour une tablette mitoyenne et 65 pour une tablette de fond.

Il n'est pas possible d'utiliser les modules de finition, de câblage et d'alimentation RH36 à RH41 avec la tablette de fond.

TABLETTE À CHARGEURS



- Se fixe aux panneaux d'accrochage arrières à la hauteur désirée
- Largeur utilisable de 25" permettant l'utilisation de plusieurs chargeurs
- Muni d'un tapis protecteur antidérapant
- Comprend une barre intégrée avec 6 prises électriques (15A/120V, avec interrupteur, disjoncteur et cordon d'alimentation de 15')
- Espace de rangement intégré pour la gestion du filage

NO DE PRODUIT	LARGEUR
RH54-26	26"

COFFRES À OUTILS

QUALITÉ – DURABILITÉ – POLYVALENCE



Richmond Hill Toyota (ON)

Oubliez tout ce que vous avez connu : les coffres à outils Rousseau sont résolument différents. Ceux qui les ont essayés les ont adoptés!

Nos coffres à outils vous surprendront autant par leur apparence distinctive que par leur grande polyvalence.

Que ce soit pour une commande d'une seule ou de cent unités, nos spécialistes vous aideront à bâtir la configuration désirée.

ROUSSEAU, C'EST UN VASTE ÉVENTAIL DE SOLUTIONS :

- Nombreuses dimensions disponibles
- Options de surface de travail
- Choix de 20 couleurs standards
- Possibilité de duotone
- Variété d'accessoires
- Serrure standard L3 incluse sur les modèles de coffres à outils. Pour un verrouillage avec serrure électronique L50, contacter le Service à la clientèle.



GARANTIE À VIE

Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.



LES COFFRES À OUTILS ROUSSEAU SONT PENSÉS, DÉVELOPPÉS ET FABRIQUÉS AU QUÉBEC.

Choisissez parmi les propositions ou configurez vos coffres.

SOUS LA SURFACE - PAGES 43-45



DE CÔTÉ - PAGE 46



MOBILE - PAGES 47-48



ACCESSOIRES DE COFFRES - PAGES 50-52



ACCESSOIRES DE TIROIRS - PAGES 121-122



2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

Les coffres à outils peuvent être commandés seuls ou faire partie intégrante d'une des propositions (2 « Sous la surface de travail ») se retrouvant aux **pages 18-31**.

- Les cabinets multi-tiroir incluent des barres stabilisatrices pour assurer une rigidité accrue au caisson
- Les propositions incluent un mécanisme de verrouillage standard L3. Pour un verrouillage avec serrure électronique L50, contacter le Service à la clientèle
- De nombreux accessoires sont disponibles en option, voir **pages 49-52** et **pages 121-122**



VOICI QUELQUES-UNES DES POSSIBILITÉS:


Largeurs: 1 banque de tiroirs: 24" (C); 30" (D); 36" (E); 42" (G); 48" (H); 54" (J); 60" (K)
 3 banques de tiroirs: 48" (H); 54" (J); 60" (K)
 4 banques de tiroirs: 72" (L); 84" (U); 96" (R)

Profondeur: 27"

Hauteurs: 34"; 38" (incluant la base de 4")

NOTE #	LARGEUR
1	Offert en 48" L, 54" L et 60" L seulement
2	H (48") 1 banque de 48" L, 2 de 24" L
	J (54") 1 banque de 54" L, 1 de 24" L et 1 de 30" L
	K (60") 1 banque de 60" L, 2 de 30" L
3	H (48") 1 banque de 48" L, 2 de 24" L
	J (54") 1 banque de 54" L, 1 de 18" L et 1 de 36" L
	K (60") 1 banque de 60" L, 1 de 24" L, 1 de 36" L
4	24" L porte battante intégrée simple
	30" L et + portes battantes intégrées doubles
5	Offert en 24" L et 30" L seulement

NOTE: Les banques de tiroirs de 18" et 24" sont toujours installées à gauche dans un caisson de 54" et 60" de large.



34" H

3" 3" 3" 4" 5" 8" 6 tiroirs GT-5A_G30002	3" 3" 3" 4" 4" 4" 4" 7 tiroirs GT-5A_G30004	3" 3" 3" 4" 4" 4" 8" 6 tiroirs GT-5A_G30006	4" 4" 5" 5" 8" 5 tiroirs GT-5A_G30008
4" 3" 3" 3" 4" 4" 6" 7 tiroirs GT-5A_G30010	4" 5" 5" 12" 4 tiroirs GT-5A_G30020	4" 5" 7" 10" 4 tiroirs GT-5A_G30032	12" 14" 2 tiroirs GT-5A_G30042

COFFRES À OUTILS

2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

34"H



3 tiroirs

GT-5A _ G30044 _



2 tiroirs, 1 tiroir à rebuts et récupération

GT-5A _ G30046 _ (Note 5)



4 tiroirs

GT-5A _ G30048 _



Portes battantes intégrées, 2 tablettes


GT-5A _ G30012 _ (Note 4)

NOTE: Voir la page 10 pour plus de détails sur le tiroir à rebuts et récupération.




Portes coulissantes intégrées, 2 tablettes

GT-5A _ G30014 _ (Note 1)



11 tiroirs

GT-5K _ G30002 _ (Note 2)



10 tiroirs

GT-5K _ G30004 _ (Note 3)



7 tiroirs

GT-5K _ G30010 _ (Note 2)




7 tiroirs

GT-5K _ G30008 _ (Note 2)




7 tiroirs

GT-5K _ G30016 _ (Note 2)




9 tiroirs

GT-5K _ G30018 _ (Note 3)



9 tiroirs

GT-5K _ G30020 _ (Note 3)



9 tiroirs

GT-5K _ G30024 _ (Note 2)



11 tiroirs

GT-5K _ G30026 _ (Note 2)



14 tiroirs

GT-5KUG30004 _

NOTE: Largeur: 84"

2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

38" H



5 tiroirs

GT-5A _ G34006 _



5 tiroirs

GT-5A _ G34008 _



3 tiroirs

GT-5A _ G34010 _



4 tiroirs

GT-5A _ G34012 _



10 tiroirs

GT-5K _ G34002 _ (Note 2)



8 tiroirs

GT-5K _ G34004 _ (Note 2)



8 tiroirs

GT-5K _ G34006 _ (Note 2)



9 tiroirs

GT-5K _ G34008 _ (Note 3)



Portes battantes intégrées, 2 tablettes

GT-5A _ G34014 _ (Note 4)



Portes coulissantes intégrées, 2 tablettes

GT-5A _ G34018 _ (Note 1)



10 tiroirs

GT-5K _ G34010 _ (Note 3)



11 tiroirs

GT-5K _ G34012 _ (Note 3)




14 tiroirs

GT-5KLG34002 _



14 tiroirs

GT-5KUG34002 _



14 tiroirs

GT-5KRG34002 _

NOTE: Largeur: 72"

NOTE: Largeur: 84"

NOTE: Largeur: 96"

COFFRES À OUTILS

5A DE CÔTÉ

Les coffres à outils peuvent être commandés seuls ou compléter un des postes de travail se retrouvant aux **pages 18-31**.

- Les cabinets multi-tiroir incluent des barres stabilisatrices pour assurer une rigidité accrue au caisson
- Les propositions incluent un mécanisme de verrouillage standard L3. Pour un verrouillage avec serrure électronique L50, contacter le Service à la clientèle
- De nombreux accessoires sont disponibles en option, voir **pages 49-52** et **pages 121-122**




VOICI QUELQUES-UNES DES POSSIBILITÉS:

Largeurs: 1 banque de tiroirs: 24" (C); 30" (D); 36" (E); 42" (G); 48" (H); 54" (J); 60" (K)
 3 banques de tiroirs: 48" (H); 54" (J); 60" (K)
 4 banques de tiroirs: 96" (R)
 Profondeur: 27"
 Hauteurs: 42"; 48"; 62" (incluant la base de 4")

NOTE #	LARGEUR	
1	H (48")	1 banque de 48" L, 2 de 24" L
	J (54")	1 banque de 54" L, 1 de 18" L et 1 de 36" L
	K (60")	1 banque de 60" L, 2 de 30" L

NOTE: Les banques de tiroirs de 18" et 24" sont toujours installées à gauche dans un caisson de 54" et 60" de large.



42" H



12 tiroirs

GT-5K _ G38002 _ (Note 1)

48" H



9 tiroirs

GT-5A _ G44010 _



15 tiroirs

GT-5K _ G44010 _ (Note 1)



17 tiroirs

GT-5K _ G44004 _ (Note 1)

48" H



16 tiroirs

GT-5K _ G44008 _ (Note 1)



8 tiroirs

GT-5A _ G44008 _

62" H



15 tiroirs

GT-5K _ G58004 _ (Note 1)



14 tiroirs

GT-5K _ G58006 _ (Note 1)

Les coffres à outils peuvent être commandés seuls ou compléter un des postes de travail se retrouvant aux [pages 18-31](#).


- Serrure standard L3 incluse sur les modèles de coffres à outils. Pour un verrouillage avec serrure électronique L50, contacter le Service à la clientèle
- Les propositions incluent des roulettes en polyuréthane de 6" (hauteur totale de 7 ½"), dont deux fixes et deux pivotantes avec frein intégral. Des roulettes de 4" en polyuréthane sont également disponibles
- De nombreux accessoires sont disponibles en option, voir [pages 49-52](#) et [pages 121-122](#)

VOICI QUELQUES-UNES DES POSSIBILITÉS

Largeurs: 1 banque de tiroirs: 30" (D); 36" (E); 48" (H)
54" (J); 60" (K)
3 banques de tiroirs: 48" (H); 54" (J); 60" (K)
4 banques de tiroirs: 72" (L); 78" (V); 84" (U)
96" (R); 108" (S)

Profondeur: 27"

Hauteurs: 37 ½", 41 ½", 45 ½" (incluant les roues)



NOTE #	LARGEUR	
1	H (48")	1 banque de 48" L, 2 de 24" L
	J (54")	1 banque de 54" L, 1 de 18" L, 1 de 36" L
	K (60")	1 banque de 60" L, 1 de 24" L, 1 de 36" L

NOTE : Les banques de tiroirs de 18" et 24" sont toujours installées à gauche dans un caisson de 54" ou de 60" de large.

37 ½" H



6 tiroirs

GT-5B _ G30002P _



5 tiroirs

GT-5B _ G30004P _



4 tiroirs

GT-5B _ G30008P _



10 tiroirs

GT-5G _ G30006P _ (Note 1)

41 ½" H



7 tiroirs

GT-5G _ G34006P _ (Note 1)



10 tiroirs

GT-5G _ G34004P _ (Note 1)

45 ½" H



12 tiroirs

GT-5G _ G38010P _ (Note 1)



16 tiroirs

GT-5G _ G38002P _ (Note 1)

COFFRES À OUTILS

MOBILE

37 ½" H



6 tiroirs

GT-5G _ G30010P_(Note 1)

41 ½" H



9 tiroirs

GT-5G _ G34008P_(Note 1)

45 ½" H



9 tiroirs

GT-5G _ G38012P_(Note 1)



11 tiroirs

GT-5G _ G38014P_(Note 1)

37 ½" H



12 tiroirs

GT-5GLG30002P _

NOTE: Largeur: 72"



13 tiroirs

GT-5GUG30002P _

NOTE: Largeur: 84"



13 tiroirs

GT-5GRG30002P _

NOTE: Largeur: 96"

41 ½" H



14 tiroirs

GT-5GVG34002P _

NOTE: Largeur: 78"



14 tiroirs

GT-5GLG34002P _

NOTE: Largeur: 72"



13 tiroirs

GT-5GRG34002P _

NOTE: Largeur: 96"

45 ½" H



15 tiroirs

GT-5GVG38002P _

NOTE: Largeur: 78"



13 tiroirs

GT-5GRG38002P _

NOTE: Largeur: 96"



16 tiroirs

GT-5GSG38002P _

NOTE: Largeur: 108"

COFFRE DE CÔTÉ - ACCÈS DE CÔTÉ



- Pour plus de rangement dans vos coffres à outils mobiles, pensez à nos coffres de côté
- Tablettes ajustables à tous les 1" c/c
- Disponible avec tablettes de fond et ajustables
- Les tablettes peuvent recevoir des diviseurs partiels (SH52)
- Pour coffre de 27" P
- Capacité de 600 lb par coffre
- Choix de portes. Compléter le numéro:
 - **01**: Porte pleine
 - **02**: Porte en polycarbonate

L x P x H	NO DE PRODUIT	# DE TABLETTES AJUSTABLES (RD05)
27" x 24" x 24"	R5QPA-24__	-
27" x 24" x 28"	R5QPA-28__	1
27" x 24" x 30"	R5QPA-30__	1
27" x 24" x 34"	R5QPA-34__	1
27" x 24" x 38"	R5QPA-38__	2

POIGNÉE DE CÔTÉ



- La surface à prise large facilite les manoeuvres du coffre

NO DE PRODUIT	PROFONDEUR RÉELLE DE LA POIGNÉE
RB90-27	24"

MÉCANISME DE BLOCAGE EN POSITION FERMÉE



S'ouvre en levant



Se ferme en poussant

- Chacun des tiroirs est muni d'un mécanisme breveté de blocage des tiroirs qui s'active automatiquement lorsqu'on ouvre le tiroir
- Empêche le tiroir de s'ouvrir par lui-même

NO DE PRODUIT
A

ROULETTES EN POLYURÉTHANE



- Les roulettes en polyuréthane vous permettent des déplacements faciles et silencieux sans marquer les surfaces
- Les roulettes de 4" et 6" sont disponibles en versions fixe, pivotante et pivotante avec frein intégral. Elles offrent respectivement une capacité de 440 lb et 1 100 lb par roulette
- Une pédale de blocage directionnel est disponible en option sur les roues pivotantes (4" et 6") pour un meilleur contrôle lors des déplacements longues distances

NO DE PRODUIT	TYPE DE ROULETTES	HAUTEUR	HAUTEUR RÉELLE
RB81-01	Fixes	4 "	5 1/8"
RB81-02	Pivotantes	4 "	5 1/8"
RB81-03	Pivotantes avec frein intégral	4 "	5 1/8"
RB84-01	Fixes	6 "	7 1/2"
RB84-02	Pivotantes	6 "	7 1/2"
RB84-03	Pivotantes avec frein intégral	6 "	7 1/2"
RB8E-02	Pédales de blocage directionnel (2)		

NOTE : Les pédales de blocage directionnel sont vendues en paires.

TABLETTE ESCAMOTABLE



- Offre un espace de travail supplémentaire
- Se replie facilement sur le côté lorsque non utilisée
- Comporte une surface de protection en néoprène


NO DE PRODUIT	L x P
RC00-152701	15" x 27"

REBORDS DE TABLETTE ESCAMOTABLE



- Protègent vos outils et pièces d'une éventuelle chute
- Hauteur: 1"


NO DE PRODUIT	LARGEUR
RC01-15	15"
RC01-27	27"



Troy High School (IL)

COFFRES À OUTILS

ACCESSOIRES DE COFFRES



DESSUS EN ACIER INOXYDABLE




- Sert de surface de travail et protège le dessus du coffre contre les chocs
- Dessus en particules recouvert d'acier inoxydable (fini brossé n°4)
- Excellente résistance chimique
- Excellente résistance à la corrosion
- Coins soudés pour une apparence soignée
- Est offert en acier 12 GA et 16 GA (le dessus en acier 12 GA offre une meilleure résistance aux impacts)
- Épaisseur du dessus de 12 GA: 1 13/16"
- Épaisseur du dessus de 16 GA: 1 3/4"

NO DE PRODUIT	L x P
RC35-2427-__	24" x 27"
RC35-3027-__	30" x 27"
RC35-3627-__	36" x 27"
RC35-4227-__	42" x 27"
RC35-4827-__	48" x 27"
RC35-5427-__	54" x 27"
RC35-6027-__	60" x 27"

NOTE: Compléter le code par 12 pour un dessus en acier 12 GA.

DESSUS EN ACIER INOXYDABLE AVEC REBORD MARIN



- Le rebord retient la quincaillerie et les liquides et les empêchent de tomber vers l'avant
- Sert de surface de travail et protège le dessus du coffre contre les chocs
- Dessus en particules recouvert d'acier inoxydable (fini brossé n°4)
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Excellente résistance à la corrosion
- Coins soudés pour une apparence soignée
- Est offert en acier 12 GA et 16 GA (le dessus en acier 12 GA offre une meilleure résistance aux impacts)
- Épaisseur du dessus de 12 GA: 1 13/16" et rebord de 2"
- Épaisseur du dessus de 16 GA: 1 3/4" et rebord de 1 5/16"

NO DE PRODUIT	L x P
RC35-2427-__M	24" x 27"
RC35-3027-__M	30" x 27"
RC35-3627-__M	36" x 27"
RC35-4227-__M	42" x 27"
RC35-4827-__M	48" x 27"
RC35-5427-__M	54" x 27"
RC35-6027-__M	60" x 27"

NOTES: Compléter le code par 12 pour un dessus en acier 12 GA et par 16 pour un dessus en acier 16 GA.

Non compatible avec le tapis en nitrile ou en néoprène.

Une multitude d'accessoires vous permettent de tirer le maximum de votre coffre à outils. Nous vous offrons une sélection variée de dessus, de portes, de cabinets de superposition, etc.


DESSUS EN ACIER PEINT



- Sert de surface de travail et protège le dessus du coffre contre les chocs
- Dessus en particules recouvert d'acier peint
- Coins soudés pour une apparence soignée
- Épaisseur: 1 3/4"

NO DE PRODUIT	L x P
RC37-2427	24" x 27"
RC37-3027	30" x 27"
RC37-3627	36" x 27"
RC37-4227	42" x 27"
RC37-4827	48" x 27"
RC37-5427	54" x 27"
RC37-6027	60" x 27"

COUVERCLE EN ACIER PEINT



- Surface de travail permettant de travailler sur le dessus du coffre sans l'endommager
- Coins soudés pour une apparence soignée
- Compatible avec la serrure sur le coffre

NO DE PRODUIT	L x P
RC38-2427L	24" x 27"
RC38-3027L	30" x 27"
RC38-3627L	36" x 27"
RC38-4227L	42" x 27"
RC38-4827L	48" x 27"
RC38-5427L	54" x 27"
RC38-6027L	60" x 27"


COUVERCLE EN ACIER INOXYDABLE



- Surface de travail permettant de travailler sur le dessus du coffre sans l'endommager
- Le fini inox. rehausse l'apparence de l'unité
- Excellente résistance chimique
- Excellente résistance à la corrosion
- Coins soudés pour une apparence soignée
- Compatible avec la serrure sur le coffre

NO DE PRODUIT	L x P
RC39-2427L	24" x 27"
RC39-3027L	30" x 27"
RC39-3627L	36" x 27"
RC39-4227L	42" x 27"
RC39-4827L	48" x 27"
RC39-5427L	54" x 27"
RC39-6027L	60" x 27"

TAPIS EN NITRILE




- Tapis en nitrile offrant une excellente résistance aux hydrocarbures ainsi qu'aux chocs
- Épaisseur de 3/16"

NO DE PRODUIT	L x P
RG48-2427	24" x 27"
RG48-3027	30" x 27"
RG48-3627	36" x 27"
RG48-4227	42" x 27"
RG48-4827	48" x 27"
RG48-5427	54" x 27"
RG48-6027	60" x 27"

NOTE: Non compatible avec le dessus en acier inoxydable avec rebord marin.

TAPIS EN NÉOPRÈNE



- Tapis de néoprène servant à protéger la surface de travail
- Épaisseur de 1/8"

NO DE PRODUIT	L x P
RG45-2427	24" x 27"
RG45-3027	30" x 27"
RG45-3627	36" x 27"
RG45-4227	42" x 27"
RG45-4827	48" x 27"
RG45-5427	54" x 27"
RG45-6027	60" x 27"

NOTE: Non compatible avec le dessus en acier inoxydable avec rebord marin.

CACHE-BASE AJUSTABLE POUR PATINS NIVELEURS



- Permet une finition impeccable
- Empêche la poussière d'entrer
- Offert en acier inoxydable
- Veuillez contacter votre représentant du Service à la clientèle pour plus de détails

PATINS NIVELEURS



- Vous permettent d'ajuster aisément votre coffre à outils afin qu'il soit parfaitement de niveau, et ce, sans enlever les tiroirs (1 1/8" à 2" d'ajustement à partir du sol)
- Compatibles avec les bases
- Vendus en paquets de 4

NO DE PRODUIT
RA74-01

PANNEAU D'ACCROCHAGE DE CÔTÉ



- Maximise l'espace de rangement du coffre à outils
- S'installe sur les côtés des coffres à outils;
- Compatible avec tous les types de supports et crochets WM9_, voir page 119

NO DE PRODUIT	PROFONDEUR
RC02-27_	27"

NOTES: Compléter le numéro de produit par la hauteur du caisson: 28", 30", 34", 38", 44", 58".

Installation pleine hauteur seulement.

Non compatible avec les tablettes escamotables RC00.

PARE-CHOC POUR COFFRE À OUTILS



- Protège les coffres à outils contre les impacts
- Ensemble de protection pour les 4 coins des coffres à outils
- Protecteurs verticaux et embouts fabriqués en PVC souple résistant
- Installation facile et rapide à l'aide d'un ruban à double-face
- Aucun outil requis pour l'installation

NO DE PRODUIT	COMPATIBLE AVEC :
RB9J-__01	Coffres à outils RA30/RA35
RB9J-__02	Coffres à outils RA30/RA35 et caisson de côté RD01
RB9J-__03	Coffres à outils RA30/RA35 et 1 panneau de côté RC02/RC04
RB9J-__04	Coffres à outils RA30/RA35 et 2 panneaux de côté RC02/RC04

NOTES: Compléter le numéro de produit par la hauteur du caisson: 28", 30", 34", 38", 44", 58".

Non compatible avec les tablettes escamotables RC00.

PANNEAU DE CÔTÉ POUR BOÎTES EN PLASTIQUE



- Maximise l'espace de rangement du coffre à outils
- S'utilise pour accrocher les boîtes en plastique RG20, voir page 118
- S'installe sur les côtés des coffres à outils
- Compatible avec toutes les marques de boîtes en plastique avec bordure d'accrochage offertes sur le marché

NO DE PRODUIT	PROFONDEUR
RC04-27_	27"

NOTES: Compléter le numéro de produit par la hauteur du caisson: 28", 30", 34", 38", 44", 58".

Installation pleine hauteur seulement.

Non compatible avec les tablettes escamotables RC00.



COFFRES À OUTILS

ACCESSOIRES DE COFFRES

CABINET DE SUPERPOSITION



- Pour le rangement d'outils ou de matériel plus volumineux, optez pour un coffre de superposition à tablettes
- Tablettes ajustables en hauteur à tous les 1" c/c et munies de rebords pour empêcher les objets de tomber
- Hauteurs de caissons disponibles: **24"** et **30"**
- Offert avec ou sans porte (porte pleine et en polycarbonate)
- Plusieurs dimensions disponibles

NO DE PRODUIT	L x P
R5HDG-_-_-	30" x 27"
R5HEG-_-_-	36" x 27"
R5HHG-_-_-	48" x 27"
R5HJG-_-_-	54" x 27"
R5HKG-_-_-	60" x 27"

TYPE DE PORTE DÉSIRÉ	LARGEUR DU CABINET				
	30"	36"	48"	54"	60"
00 Sans porte	X	X	X	X	X
01 Simple intégrée	X	X			
02 Simple intégrée en polycarbonate	X	X			
03 Double intégrée	X	X	X	X	X
04 Double intégrée en polycarbonate	X	X	X	X	X
05 Double avec cadre	X	X	X	X	X
06 Double en polycarbonate avec cadre	X	X	X	X	X
07 Coulissante intégrée			X	X	X
08 Coulissante intégrée en polycarbonate			X	X	X
09 Coulissante avec cadre			X	X	X
10 Coulissante en polycarbonate avec cadre			X	X	X

NOTE: Se commande en spécifiant la hauteur du caisson et le type de porte.
Ex.: R5HEG-24 03 pour un cabinet de 36" L x 27" P x 24" H avec porte double intégrée.

PORTES



- Les portes permettent de sécuriser votre matériel et/ou de le ranger discrètement
- Les portes sont offertes dans les différentes combinaisons suivantes: simple ou double (la porte double pouvant être coulissante), pleine ou en polycarbonate
- Les modèles de portes incluent une serrure standard L3
- Possibilité de verrouillage avec serrure électronique pour porte L50 pour les portes battantes. Contacter le Service à la clientèle pour plus de détails

NO DE PRODUIT	TYPE	SURFACE
RB62	Simple intégrée	Pleine
RB67	Double intégrée	Pleine
RB75	Double avec cadre	Pleine
RB50	Coulissante intégrée	Pleine
RB55	Coulissante avec cadre	Pleine
RB61	Simple intégrée	Polycarbonate
RB66	Double intégrée	Polycarbonate
RB76	Double avec cadre	Polycarbonate
RB51	Coulissante intégrée	Polycarbonate
RB56	Coulissante avec cadre	Polycarbonate

DESSUS INCLINÉ



- Permet de garder l'espace de travail propre, tout en réduisant le désordre
- Dessus incliné de 16°
- Hauteur de 8"

NO DE PRODUIT	L x P
RC31-362708	36" x 27"
RC31-422708	42" x 27"
RC31-482708	48" x 27"
RC31-542708	54" x 27"
RC31-602708	60" x 27"

SYSTÈME DE SERRURE ÉLECTRONIQUE




- Simple et rapide d'utilisation
- Aucune clé nécessaire
- Jusqu'à 20 utilisateurs différents
- Codes d'accès de 4 à 8 chiffres
- S'installe sur votre coffre à outils avec tiroirs Rousseau R ou L existant
- Simplifie le contrôle des accès au coffre
- Peut être utilisé dans toutes les configurations de cabinets à tiroirs
- Compatible avec les dessus RC35 et RC37

NO DE PRODUIT	POUR
RB00-PPHHL50	RA30 (Cabinet R)
RB01-LLPPHHL50	RA35 (Cabinet multi-tiroirs)
LB00-PPHHL50	LA30 (Cabinet L)

NOTE: Non compatible avec les dessus RC38 et RC39.

FAÇADE DE TIROIRS EN ACIER INOXYDABLE



- Donne une allure esthétique aux postes de travail et aux coffres à outils
- Excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion
- Présente un fini brossé (n°4)

Largeurs du tiroir: 18", 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60"
Hauteurs du tiroir: 03", 04", 05", 06", 07", 08", 09", 10", 12", 14"

NOTE: Commander un caisson RA30 ou RA35 et des tiroirs RF35 avec façades de tiroirs en acier inoxydable.



Le système de rangement vertical R2V est unique sur le marché. Superposé à un cabinet R (vendu séparément), il permet de ranger davantage d'outils et de contenu tout en les gardant à portée de main. En utilisant judicieusement l'espace disponible en hauteur, vous occuperez moins d'espace plancher et serez parfaitement organisé.

Ses tiroirs, munis d'un mécanisme de blocage en position fermée, s'ouvrent entièrement et offrent une capacité de 200 lb. Ils permettent un rangement dense et ordonné qui vous fera gagner en efficacité.

- Largeurs: 24", 30", 36", 42", 48", 54" et 60"
- Profondeur: 27"
- Hauteurs: 34" et 38"
- Largeurs de tiroir: 6", 7", 8", 9", 10", 11" et 12"



AVANTAGES DISTINCTIFS

INTÉRIEUR DE TIROIR

Intérieur de tiroir gris pâle pour une meilleure visibilité



VERROUILLAGE

Serrure standard incluse sur les modèles. Verrouillage électronique et deux usagers offerts en option

OUVERTURE À 100 %

Repérage et accès rapide aux outils

POIGNÉE ERGONOMIQUE

Poignée confortable incluant un mécanisme de blocage des tiroirs en position fermée





ORGANISATION

Parois intérieures avant et arrière perforées pour permettre l'accrochage. Panneaux d'accrochage et variété d'accessoires 5S disponibles en option



COMBINAISON DE HAUTEURS



COMPARTIMENTATION

Pour ajouter une compartimentation aux tiroirs, référez-vous aux agencements d'accessoires proposés à la [page 57](#) ou aux accessoires présentés à la [page 58](#).

POUR LE CHOIX DU DESSOUS

COFFRES À OUTILS
[VOIR PAGES 43-46](#)

CABINETS DÉVIDOIRS
[VOIR PAGE 63](#)

CABINET AVEC
TIROIR À REBUTS
ET À RECYCLAGE
[VOIR PAGE 10](#)

NOTES: Le système de rangement RV2 doit être superposé à un cabinet R de même largeur; il ne peut être déposé directement au sol.
Pour assurer la stabilité de l'unité, le cabinet de superposition doit être ancré sur le cabinet R au-dessous.
Pour compatibilité avec les unités de rangement RD86 / 87, contactez le Service à la clientèle.



Non offert en version mobile.

24" L



3 tiroirs

RL-5HCG__002N_



3 tiroirs

RL-5HCG__004N_



2 tiroirs

RL-5HCG__006N_

30" L



3 tiroirs

RL-5HDG__002N_



4 tiroirs

RL-5HDG__004N_



3 tiroirs

RL-5HDG__006N_

36" L



4 tiroirs

RL-5HEG__002N_



4 tiroirs

RL-5HEG__004N_



3 tiroirs

RL-5HEG__006N_

42" L



4 tiroirs

RL-5HGG__002N_



5 tiroirs

RL-5HGG__004N_



4 tiroirs

RL-5HGG__006N_

48" L



6 tiroirs

RL-5HHG__002N_



6 tiroirs

RL-5HHG__004N_



4 tiroirs

RL-5HHG__006N_

54" L



5 tiroirs
RL-5HJG_002N_



6 tiroirs
RL-5HJG_004N_



5 tiroirs
RL-5HJG_006N_



5 tiroirs
RL-5HJG_008N_

60" L



8 tiroirs
RL-5HKG_002N_



6 tiroirs
RL-5HKG_004N_



5 tiroirs
RL-5HKG_006N_




6 tiroirs
RL-5HKG_008N_



Vous avez une idée? Vous désirez une autre configuration? Nos spécialistes sont à votre écoute afin de proposer une solution adaptée. Contactez-nous.

Choisissez l'intérieur de chacun de vos tiroirs avec les modèles d'intérieur suggérés ci-dessous. Au besoin, complétez avec les accessoires présentés à la [page 58](#) ou aux [pages 118-119](#) de la section 5S.



NOTES: 1: Accrochage de chaque côté du panneau. Position du panneau ajustable en largeur.

2: Non disponible pour les tiroirs de 7" de large.

3: Offert pour les tiroirs de 10" de large et plus.

4: Position du panneau ajustable en largeur.



Plateau, 8 diviseurs magnétiques

RLO_G-T1001



Panneau d'accrochage ajustable¹, 20 crochets

RLO_G-U0C02



Panneau d'accrochage de côté, 20 crochets, boîtes en plastique²

RLO_G-U0S03



2 plateaux, 12 diviseurs magnétiques

RLO_G-T2001



Panneau d'accrochage ajustable¹, 2 plateaux, 16 diviseurs magnétiques³

RLO_G-X2C01



Panneau d'accrochage de côté, 1 plateau, 4 diviseurs magnétiques, boîtes en plastique²

RLO_G-X1S04



RL-XCG76S002NS



RL-XEG76S002NS



RL-XHG76S002NS



RL-XKG76S002NS

PANNEAU D'ACCROCHAGE DE CÔTÉ



- Facilite le repérage rapide de vos outils
- Panneau pleine hauteur et pleine profondeur
- Installé à l'extrême droite du tiroir mais peut être repositionné à gauche aisément
- Couleur: gris pâle 071

NO DE PRODUIT	HAUTEUR DU CABINET
RL40-2734	34"
RL40-2738	38"

PANNEAU D'ACCROCHAGE AJUSTABLE



- Facilite le repérage rapide de vos outils
- Panneau pleine hauteur et pleine profondeur
- Permet de suspendre des outils de chaque côté du panneau, sans interférence
- Ajustable en largeur à tous les ½" c/c
- Couleur: gris pâle 071

NO DE PRODUIT	HAUTEUR DU CABINET
RL43-2734	34"
RL43-2738	38"

PLATEAU AJUSTABLE



- Idéal pour garder différents produits et outils (canettes, bouteilles, etc.)
- S'installe et s'ajuste sans outil
- Muni de rebords pour empêcher les objets de tomber au fond du tiroir
- S'ajuste en hauteur à tous les 1" centre en centre
- Compatible avec le panneau d'accrochage de côté. Pour compatibilité avec le panneau d'accrochage ajustable, consultez la fiche R68
- Couleur : gris pâle 071

NO DE PRODUIT
RL21-__27

NOTE: Compléter le numéro par la largeur du tiroir: 06", 07", 08", 09", 10", 11" et 12".

DIVISEUR MAGNÉTIQUE

Profondeur



Largeur



- S'installe au fond du tiroir et sur le plateau ajustable
- Repositionnement facile grâce à la bande magnétique
- Hauteur du diviseur: 4"
- Couleur: gris pâle 071

NO DE PRODUIT	DIVISEUR
RL60-2704	Profondeur
RL61-__04	Largeur

NOTES: Compléter le numéro RL61 par la largeur du tiroir: 06", 07", 08", 09", 10", 11" et 12".

Non compatible avec le fond de tiroir / plateau antidérapant.

FOND DE TIROIR / PLATEAU ANTIDÉRAPANT




- Offre une protection aux outils déposés dans le tiroir ou sur le plateau
- Épaisseur 3/32"

NO DE PRODUIT
RL49-__27

NOTES: Compléter le numéro par la largeur du tiroir: 06", 07", 08", 09", 10", 11" et 12".
Non compatible avec les diviseurs magnétiques.

MÉCANISME UN-TIROIR-À-LA-FOIS



- Empêche l'ouverture de plusieurs tiroirs à la fois pour une plus grande stabilité
- Se commande en ajoutant un A au numéro des modèles présentés aux pages 54 à 56

SERRURE ÉLECTRONIQUE L50



- Simple et rapide d'utilisation
- Aucune clé nécessaire
- Jusqu'à 20 utilisateurs différents
- Codes d'accès de 4 à 8 chiffres
- Peut être utilisé dans toutes les configurations de cabinets à tiroirs

NO DE PRODUIT
RL00-__27L50

NOTE: Compléter le numéro par la largeur du cabinet: 24", 30", 36", 42", 48", 54" et 60".

PORTE-ÉTIQUETTE



- Permet l'usage d'étiquettes en papier de 7/8" de haut
- Hauteur du porte-étiquette : 1 5/16"
- Largeurs disponibles: 6" et 9"

NO DE PRODUIT	
RL81-__	Autocollant
RL82-__	Magnétique

NOTE: Compléter le numéro par la largeur désirée: 06", 09".



Consulter la fiche technique R68 pour la logique de compatibilité des accessoires.

CABINET POUR DEUX USAGERS




Partager un coffre à outils entre deux techniciens est rendu facile avec l'accès deux usagers. Disponible pour les coffres à outils multi-tiroirs et le rangement vertical R2V, l'accès double usager permet à chacun des techniciens de verrouiller indépendamment sa banque de tiroirs. Cette solution est avantageuse lorsque deux employés partagent le même poste de travail et que l'espace plancher représente un enjeu. De plus, en superposant un rangement R2V au coffre à outils R, vous augmenterez le nombre d'outils rangés dans un même espace plancher.

- Disponible en 48" et 60" de large
- Deux serrures et deux mécanismes de verrouillage distincts pour chaque caisson
- Offert avec serrure standard L3 ou électronique L50
- Banques de tiroirs divisées en part égales, de gauche à droite


MÊME QUART DE TRAVAIL

Les usagers ont chacun leur poste de travail et partagent le coffre à outils (R+R2V).



QUART DE TRAVAIL DIFFÉRENT

Les usagers partagent l'espace du poste de travail et le coffre à outils (R+R2V)




NOTES: * SANS l'option d'accès deux usagers ** AVEC l'option d'accès deux usagers

Le jeu de couleurs est utilisé uniquement à des fins d'illustration pour représenter les différents accès et espaces partagés.

CABINET POUR DEUX USAGERS

SERRURE INDÉPENDANTE POUR LES UTILISATEURS 1 ET 2




SERRURE L3



SERRURE L50

MÉCANISME UN-TIROIR-À-LA-FOIS (OPTIONNEL)



MÉCANISME DE BLOCAGE EN POSITION FERMÉE

Chaque tiroir vertical est muni d'un mécanisme qui empêche le tiroir de s'ouvrir par lui-même

PANNEAUX DE SÉCURITÉ

Permet de bloquer l'accès entre deux banques de tiroirs



RL91



RF91



RF92

VOICI QUELQUES-UNES DES POSSIBILITÉS



L x P x H

48" x 27" x 42"


R6KHG-3802S



L x P x H

48" x 27" x 76"

RL-XHG76D002NS



L x P x H

48" x 27" x 76"

RL-XHG76D004NS

POUR MODÈLES PERSONNALISÉS :

CAISSON VERTICAL R2V



- Un panneau de sécurité RL91 doit être commandé pour séparer les tiroirs

NO DE PRODUIT	L x P
RL29-4827_-L3_	48" x 27"
RL29-6027_-L3_	60" x 27"

NOTES: Compléter le numéro par la hauteur du cabinet: 34" et 38".

Pour une serrure électronique, remplacer L3 par L50.

Pour un mécanisme un-tiroir-à-la-fois, ajouter A à la fin du numéro.

CAISSON MULTI-TIROIR



- Des panneaux de sécurité RF91 et RF92 doivent être commandés pour séparer les tiroirs pleine largeur et les banques de tiroirs

NO DE PRODUIT	L x P
RA34-4827_-L3_	48" x 27"
RA34-6027_-L3_	60" x 27"

NOTES: Compléter le numéro par la hauteur du cabinet: 28", 30", 34", 38", 44" et 58". La hauteur exclut la base de 4".

Une cloison mitoyenne RA45 et une traverse de cloison RA46 doivent être commandées.

Pour une serrure électronique, remplacer L3 par L50.

Pour un mécanisme un-tiroir-à-la-fois, ajouter A à la fin du numéro.

NOTES: Seul le caisson doit être commandé pour deux usagers, les tiroirs et les autres accessoires sont les mêmes que l'accès simple usager.

L'accès pour deux usagers ne peut être ajouté à un cabinet RA30, RA35 ou RL30.

Pour la combinaison de hauteurs idéales pour obtenir 76" ou 80" de hauteur, référez-vous à la [page 54](#).



Ferrari Maserati Québec (QC)

LA RÉFLEXION

La gestion des dévidoirs est l'un des éléments dont il est important de tenir compte afin d'obtenir la meilleure configuration possible du poste de travail du technicien. Lorsque les dévidoirs sont intégrés au poste de travail, nous vous aidons à déterminer le meilleur emplacement pour les ranger.

L'analyse du déplacement du technicien entre son poste de travail et la voiture nous amène à vous recommander de :

- Situer les coffres à outils à la portée du technicien, soit sous la surface de travail
- Situer les cabinets à dévidoirs en ligne directe avec l'automobile, soit aux côtés de la surface de travail. Ainsi, les dévidoirs ne nuisent pas à l'accès à la surface de travail
- Si une grande quantité d'outils est utilisée, nous vous conseillons de ranger ceux qui sont les plus fréquemment employés sous la surface de travail et les autres dans des coffres à outils aux côtés de la surface de travail


L'efficacité du technicien se trouve ainsi augmentée, grâce à un accès rapide et plus facile à ses outils, de même que par l'accès direct et sécuritaire aux dévidoirs.



Nous savons que la réalité des concessions peut différer de l'une à l'autre. C'est pourquoi nous vous offrons une gamme de cabinets à dévidoirs variant selon le nombre de dévidoirs requis et selon leur logique d'emplacement.

- Nos cabinets sont munis d'une porte et/ou d'un panneau d'accès avant pour faciliter la maintenance
- Plateau d'égouttement amovible inclus
- Largeurs: 24", 30", 36" et 48"
- Hauteurs: 30", 38" et 72" (sans base)
- Base de 4" et panneau d'accès: acier peint ou inoxydable

VUE DE HAUT



GT-RCG720401S

NOTES: Veuillez vérifier s'il y a une réglementation dans votre région quant à l'emplacement des dévidoirs.
Les dévidoirs ne sont pas vendus par Rousseau.

5C CABINETS À DÉVIDOIRS



GT-REG720601S

Offert en largeurs de 24", 30" et 36", le cabinet permet de ranger jusqu'à 6 dévidoirs.

- Il inclut un tiroir de 6" pour le rangement de pistolets ou autres, ainsi qu'un plateau d'égouttement amovible au-dessus du tiroir
- Hauteur: 76" (incluant la base de 4")
- Peut être utilisé dans un poste de travail aussi bien qu'en unité seule

GT-RCG720401 _

Base de 4" et panneau d'accès: acier inoxydable = S ; acier peint = P

NOTE: Nous suggérons, pour un poste de travail dont la surface de travail se trouve à 40" H et comprenant des cabinets de rangement ou un mur de panneaux de finition, de combiner le cabinet à dévidoirs de 42" H (incluant la base) avec un coffre à outils de 38" H afin d'obtenir la même hauteur que le poste de travail, soit 80" H.

CABINET DE 76" H



24" L - 4 ouvertures

GT-RCG720401 _



30" L - 4 ouvertures

GT-RDG720401 _



30" L - 6 ouvertures

GT-RDG720601 _




36" L - 6 ouvertures

GT-REG720601 _



GT-C1105P



5C CABINETS À DÉVIDOIRS



GT-5XEG1001P

Offert en largeurs de 24", 30", 36" et 48", le cabinet permet de ranger jusqu'à 5 dévidoirs.

- Superposé à un coffre à outils (commandé séparément), le cabinet à dévidoirs peut être utilisé dans un poste de travail aussi bien qu'en unité seule
- Hauteurs: 38" (sans base) et 42" (avec base)
- Il inclut un plateau d'égouttement amovible

Panneau d'accès: acier inoxydable = S; acier peint = P
Base: sans base = vide; acier inoxydable = S; acier peint = P

GT-RCG380201 _ _

NOTE: Nous suggérons, pour un poste de travail dont la surface de travail se trouve à 40" H et comprenant des cabinets de rangement ou un mur de panneaux de finition, de combiner le cabinet à dévidoirs de 42" H (incluant la base) avec un coffre à outils de 38" H afin d'obtenir la même hauteur que le poste de travail, soit 80" H.

CABINETS DE 38" H ET 42" H



24" L - 2 ouvertures

GT-RCG380201 _ _



30" L - 2 ouvertures

GT-RDG380201 _ _



30" L - 3 ouvertures

GT-RDG380301 _ _



36" L - 3 ouvertures

GT-REG380301 _ _



48" L - 4 ouvertures

GT-RHG380401 _ _




48" L - 5 ouvertures

GT-RHG380501 _ _



GT-C1020P



Facile d'accès
(installation
et maintenance)

Plateau
d'égouttement

5C CABINETS À DÉVIDOIRS



GT-RHG300401P

Offert en largeurs de 24", 30", 36" et 48", le cabinet permet de ranger jusqu'à 5 dévidoirs.

- S'installe sous la surface de travail
- Hauteur: 34" (incluant la base de 4")
- Il inclut un plateau d'égouttement amovible

Base de 4" et panneau d'accès: acier inoxydable = S; acier peint = P
GT-RCG300201 _

CABINET DE 34" H



24" L - 2 ouvertures

GT-RCG300201 _



30" L - 2 ouvertures

GT-RDG300201 _



30" L - 3 ouvertures

GT-RDG300301 _



36" L - 3 ouvertures

GT-REG300301 _



48" L - 4 ouvertures

GT-RHG300401 _



48" L - 5 ouvertures

GT-RHG300501 _



GT-C1130S



Facile d'accès
(Installation
et maintenance)

Plateau
d'égouttement

RÉELLEMENT POLYVALENTE ET FONCTIONNELLE




Ferrari Lake Forest (IL)

Une armoire qui offre la possibilité de ranger sécuritairement les effets personnels de vos techniciens en plus d'un baril à huile, d'un chariot MultiTek pour technicien ou d'un cabinet compact mobile L, voilà une idée intéressante!

- Offerte en hauteurs de 48", 76" et 80", elle peut être utilisée dans un poste de travail aussi bien qu'en unité seule
- Deux largeurs sont disponibles pour combiner le rangement d'effet divers. La dimension de 24" L permet une combinaison avec le chariot MultiTek pour technicien ou le cabinet compact mobile L. Celle de 30" permet une combinaison avec le chariot MultiTek pour technicien, le baril à huile, ou le cabinet compact mobile L
- Profondeur : 27"
- La serrure standard L3 est incluse avec les armoires de rangement et vestiaires. Pour un verrouillage avec une serrure électronique pour porte L50, contacter le Service à la clientèle

VOICI QUELQUE-UNES DES POSSIBILITÉS:



DESSUS INCLINÉ



- Permet de garder l'espace de travail propre, tout en réduisant le désordre
- S'intègre parfaitement à une méthodologie de rangement 5S
- Dessus incliné de 16°
- Hauteur de 8"

NO DE PRODUIT	L x P
RC31-242708	24" x 27"
RC31-302708	30" x 27"

EXTENSION DE PORTE



- Compatible avec la porte de l'armoire de rangement (RD86 / RD87)
- Permet une finition impeccable
- Disponible en acier peint ou acier inoxydable

NO DE PRODUIT	L x H
RD__-2404	24" x 4"
RD__-3004	30" x 4"

NOTE: Compléter le code par 81 pour une extension en acier peint ou par 82 pour une extension en acier inoxydable.

48" H



Porte

GT-5R_G48002_ (Note 1)



Tablette coulissante, porte

GT-5R_G48004_ (Note 1)



Porte

GT-5R_G48002_ (Note 2)



Support à cintres, porte

GT-5R_G48001_ (Note 3)

NOTE

- 1 Le chariot MultiTek pour technicien et le cabinet compact mobile L doivent être commandé séparément. Les photos aux pages 65-68 présentent des modèles de chariots MultiTek de 37" H.
- 2 Le baril à huile n'est pas vendu par Rousseau. Il est compatible avec le rangement de 30" de large seulement.
- 3 Pour les armoires de rangement avec support à cintres, la hauteur du chariot MultiTek est de 33". Le chariot MultiTek doit être commandé séparément.



Les tiroirs et les tablettes coulissantes robustes ne sont pas compatibles avec les unités de rangement.

Pour assurer la stabilité de l'unité, l'ancrage est obligatoire (à un poste de travail, à un coffre à outils, à un cabinet de rangement ou à un mur).

76" H



2 tablettes, support à cintres, porte

GT-5R_G76004_



2 tablettes, 2 portes

GT-5R_G76006_(Note 1)



2 tablettes, porte

GT-5R_G76007_(Note 1)



5 tablettes, porte

GT-5R_G76003_



Tablette, 2 portes

GT-5R_G76002_(Note 2)



2 tablettes, support à cintres, 2 portes

GT-5R_G76008_(Note 3)



Ferrari Maserati Québec (QC)



Valley Lexus (CA)

76" H



Tablette, 2 - 1/2 tablettes, 1/2 support à cintres, 2 portes
GT-5R_G76014_ (Note 1)



2 tablettes, 3 - 1/2 tablettes, 1/2 support à cintres, porte
GT-5R_G76009_



Tablette, 2 - 1/2 tablettes, 2 - 1/2 supports à cintres, porte
GT-5R_G76011_



2 tablettes, 6 - 1/2 tablettes, porte
GT-5R_G76010_



2 tablettes coulissantes, porte
GT-5R_G76019_ (Note 1)



Tablette, 3 - 1/2 tablettes, (2 de 12\"/>



Tablette coulissante, porte
GT-5R_G76020_ (Note 2)



5 tablettes coulissantes, porte
GT-5R_G76021_



2 tablettes, support à cintres, porte
GT-5R_G76022_ (Note 3)

80" H



Tablette, 3 - ½ tablettes, 2 portes
GT-5X_G80002_(Note 1)



3 tablettes, support à cintres, 2 portes
GT-5X_G80004_



Tablette, 4 - ½ tablettes, 2 portes
GT-5X_G80006_



2 tablettes, 2 portes
GT-5X_G80008_(Note 2)



Tablette, 2 - ½ tablettes, support à cintres,
tablette coulissante, 2 portes
GT-5X_G80010_



Tablette, 2 - ½ tablettes, 2 portes
GT-5X_G80012_(Note 2)

NOTE

1	Le chariot MultiTek pour technicien et le cabinet compact mobile L doivent être commandé séparément. Les photos aux pages 65-68 présentent des modèles de chariots MultiTek de 37" H.
2	Le baril à huile n'est pas vendu par Rousseau. Il est compatible avec le rangement de 30" de large seulement.
3	Pour les armoires de rangement avec support à cintres, la hauteur du chariot MultiTek est de 33". Le chariot MultiTek doit être commandé séparément.



Prémont Harley-Davidson (QC)

Prémont Harley-Davidson (QC)




Complexe Volkswagen 440 (QC)

Les armoires de rangement et les vestiaires sont la solution fiable pour ranger les effets personnels de vos techniciens en toute sécurité ou pour vous offrir des espaces de rangement supplémentaires, propres et organisés. De plus, ils s'agencent harmonieusement avec vos postes de travail.

Plusieurs dimensions et options sont disponibles pour combler vos besoins:

- Largeurs standard: 12", 15" et 18" (les modèles de 15" et 18" permettent de ranger un casque de moto)
- Profondeur: 27"
- Hauteurs: 48", 76" et 80" incluant la base de 4"
- Zones d'accrochage pour crochets à l'intérieur de la porte
- La serrure standard L3 est incluse avec les armoires de rangement et vestiaires. Pour un verrouillage avec une serrure électronique pour porte L50, contacter le Service à la clientèle
- Accessoires optionnels tels: patins niveleurs, diviseurs de tablette, crochets et dessus inclinés

VOICI QUELQUE-UNES DES POSSIBILITÉS:



ARMOIRES

AVANTAGES DISTINCTIFS



Armoire 48" H,
2 tablettes ajustables, porte pleine

GT-5R _ G48001_

Armoire 76" H ou 80" H,
4 tablettes ajustables, porte pleine

GT-5R _ G _ _002_



Poignée robuste
et ergonomique



Porte avec aération
pour les vestiaires



Compatible avec
les crochets légers



Intérieur gris pâle pour une meilleure visibilité



L'armoire de rangement et le vestiaire sont vendus non assemblés.

Pour assurer la stabilité de l'unité, l'ancrage est obligatoire (à un poste de travail, à un coffre à outils, à un cabinet de rangement ou à un mur).

VESTIAIRES



Vestiaire 48" H, 2 crochets, support à cintres, porte avec aération

GT-5R_G48003_



Vestiaire 76" H ou 80" H, tablette ajustable, 2 crochets, support à cintres, porte avec aération

GT-5R_G_004_



Vestiaire 76" H ou 80" H, 4 crochets, 2 supports à cintres, tablette mitoyenne, 2 portes avec aération

GT-5R_G_005_

ACCESSOIRES

DESSUS INCLINÉ



- Permet de garder l'espace de travail sécuritaire et propre, tout en réduisant le désordre
- Dessus incliné de 16°
- Hauteur de 8"

NO DE PRODUIT	L x P
RK90-122708	12" x 27"
RK90-152708	15" x 27"
RK90-182708	18" x 27"

TABLETTE AJUSTABLE



- Permet le rangement de matériel
- Ajustable en hauteur à tous le 1" c/c
- Supporte jusqu'à 100 lb de charge

NO DE PRODUIT	L x P
RK93-1227	12" x 27"
RK93-1527	15" x 27"
RK93-1827	18" x 27"

CROCHET



- Se fixe sous la tablette ou à l'intérieur du dessus
- Capacité de 10 lb par support
- Vendu à l'unité

NO DE PRODUIT	
RK94-01	1 crochet

DIVISEUR PARTIEL



- Concept unique pour faciliter les changements
- Hauteur: 5 1/2"
- Se fixe facilement, sans boulon ni écrou

NO DE PRODUIT
SH52-2406

PATINS NIVELEURS



- Permettent l'ajustement de votre armoire de rangement ou vestiaire afin qu'il soit au niveau

NO DE PRODUIT	
RA75-01	paquet de 4

CACHE-BASE AJUSTABLE POUR PATINS NIVELEURS



- Permet une finition impeccable
- Empêche la poussière d'entrer
- Offert en acier inoxydable seulement
- Veuillez contacter votre représentant du Service à la clientèle pour plus de détails

UNE OFFRE COMPLÈTE ET INTÉGRÉE



Honda Queensway (ON)

Pour effectuer les différentes réparations et l'entretien des véhicules, le technicien doit apporter près de la voiture un certain nombre d'outils et de pièces de rechange. Chaque technicien travaille à sa façon, chaque tâche varie d'une voiture à l'autre et d'une concession à l'autre. Le chariot MultiTek a été conçu pour être personnalisé en fonction des besoins et des habitudes de travail de chacun.


- Réduit les déplacements
- Sert à transporter les outils et les pièces d'origine et de rechange
- Permet de garder les principaux outils à portée de main
- Offre une hauteur de travail ergonomique
- Les modèles de 36" x 24" et de 48" x 24" sont disponibles dans la section du département des pièces à la [page 114](#)

AVANTAGES DISTINCTIFS



Couvercle verrouillable


Ouvre à 90° pour dégager complètement l'aire de travail. Muni de pistons positionnés stratégiquement pour dégager l'accès à la tablette du haut en position ouverte. Le couvercle possède une serrure pour sécuriser le contenu en position fermée.



POIGNÉES CONFORTABLES ET ERGONOMIQUES


TABLETTE COULISSANTE

Prolongez votre surface de travail avec une tablette coulissante.



TIROIRS DE CÔTÉ OU AVANT

Transportez vos outils en toute sécurité. Les tiroirs de 4" ont un mécanisme de blocage en position fermée. Chaque tiroir a une capacité de 50 lb.



ROUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

PARE-CHOC DE POTEAUX

Protégez la voiture contre tout accrochage accidentel.




PANNEAUX DE FINITION, D'ACCROCHAGE OU POUR BOÎTES EN PLASTIQUE

Ajoutez-y les accessoires dont vous aurez besoin à portée de main.



Que ce soit pour une commande d'une unité ou de cent, nos spécialistes vous aideront à bâtir la configuration désirée.


S'INTÈGRE À L'ARMOIRE DE RANGEMENT ET SOUS LA SURFACE



RV-_B__00N_01

Le chariot MultiTek de 16" de profondeur pour technicien est conçu pour s'insérer sous la surface de travail, derrière un panneau de discrétion, ou pour s'intégrer dans une armoire de rangement de côté.

- Le MultiTek de 33" H est compatible avec un poste de travail de 36" H, tandis que le 37" H est compatible avec un poste de travail de 40" H ou avec une armoire de rangement de 24" ou 30" L
- Pour une armoire de rangement avec support à cintres, le MultiTek de 33" H doit être utilisé
- Seule la version de 23" de largeur est compatible avec les extensions de portes RB59/60 et RD81/82
- D'une capacité de 150 lb chacune, les tablettes peuvent être munies de tapis de caoutchouc
- Munie d'un tapis caoutchouc, la tablette coulissante latérale a une capacité de 15 lb et donne une surface de travail supplémentaire



NOTES 1: Pour avoir ce modèle sans tapis caoutchouc, remplacez le C par un L.
2: Pour les crochets compatibles, voir page 119.



Tiroir frontal

RV-_B__A1F_04__B



2 tiroirs frontaux

RV-_B__A2F_04__B



Tiroir frontal, tablette coulissante latérale

RV-_B__A1F_02__B



2 tiroirs frontaux, tablette, coulissante latérale

RV-_B__A2F_02__B



Tiroir frontal, couvercle, panneau d'accrochage

RV-_B__A1UC10__B (Note 1 et 2)



2 tiroirs frontaux, couvercle, panneau d'accrochage, pare-chocs de poteaux

RV-_B__A2UC12__B (Note 1 et 2)



Tiroir latéral

RV-_B__S1F_04__B



2 tiroirs latéraux

RV-_B__S2F_04__B



2 tiroirs latéraux, tablette, coulissante latérale

RV-_B__S2F_06__B



2 tiroirs latéraux, tablette coulissante latérale, couvercle, panneaux d'accrochage, pare-chocs de poteaux

RV-_B__S2X_02__B (Note 2)



Tiroir latéral, tablette coulissante latérale



RV-_B__S1F_06__B



Tablette coulissante latérale

RV-_B__00F_01




Lévis Honda (QC)



Budds' Imported Cars (ON)


ULTRA-PRATIQUE ET POLYVALENT – SUR LE CÔTÉ DE LA SURFACE DE TRAVAIL



RV-NH__00K_01 (Note 3)

Le chariot MultiTek de 31"×21" est tout indiqué pour un usage non intégré au poste de travail. Il offre un espace de rangement enviable et plusieurs configurations possibles. Cette dimension offre la possibilité d'installer des demi tablettes coulissantes ou demi tiroirs de part et d'autre du chariot.

- D'une capacité de 150 lb chacune, les tablettes peuvent être munies de tapis de caoutchouc
- Munie d'un tapis caoutchouc, la tablette coulissante latérale à une capacité de 15 lb et donne une surface de travail supplémentaire



NOTES 1: Pour avoir ce modèle sans tapis caoutchouc, remplacez le C par un L.
2: Pour les crochets compatibles et les boîtes de plastique, voir pages 119-120.
3: Vendu non assemblé.



Tiroir latéral

RV-NH__S1F_04__B



2 tiroirs latéraux

RV-NH__S2F_04__B



3 tiroirs latéraux

RV-NH__S3F_04__B



3 tiroirs frontaux, couvercle, panneaux pour boîte en plastique, pare-chocs de poteaux

RV-NH__A3X_02__B (Note 2)



3 tiroirs frontaux, couvercle, panneau d'accrochage, pare-chocs de poteaux

RV-NH__A3UC16__B (Note 1 et 2)



Tablette coulissante latérale

RV-NH__00F_01



Tiroir frontal, 2 - ½ tablettes coulissantes latérales

RV-NH__A1F_06__B



2 tiroirs frontaux, 2 - ½ tablettes coulissantes latérales

RV-NH__A2F_06__B



2 tiroirs frontaux, 2 - ½ tablettes coulissantes latérales, couvercle, panneaux d'accrochages

RV-NH__A2UC06__B (Note 1 et 2)



2 - ½ tiroirs latéraux

RV-NH__B2F_02__B



Tiroir frontal, 2 - ½ tiroirs latéraux

RV-NH__M3F_02__B



2 - ½ tablettes coulissantes latérales

RV-NH__00F_02



3 tablettes

RV-NH__00K_07 (Note 3)



3 tablettes, panneaux d'accrochages

RV-NH__00U_07 (Note 2)



2 tiroirs frontaux, couvercle, panneaux d'accrochage et pour boîte en plastique

RV-NH__A2X_08__B (Note 2)

ACCESSOIRES

TAPIS EN PVC ANTIDÉRAPANT POUR TABLETTE




- Fait de PVC antidérapant, il protège les articles déposés sur la tablette
- Épaisseur de 1/16"

TYPE DE PRODUIT	L x P
RV__-2316-01	23" x 16"
RV__-2516-01	25" x 16"
RV__-3121-01	31" x 21"
RV__-3624-01	36" x 24"
RV__-4824-01	48" x 24"

NOTES: Pour commander le tapis en PVC pour tablette du bas ou du haut, compléter le numéro par **44**.

Pour commander le tapis en PVC pour tablette intermédiaire, compléter le numéro par **74**.

TAPIS EN PVC ANTIDÉRAPANT POUR TIROIR



- Fait de PVC antidérapant, il protège les articles déposés dans le tiroir
- Épaisseur de 1/16"

NO DE PRODUIT	TIROIR	POUR LARGEUR DE CHARIOT
RV49-1623-01S	Latéral	23"
RV49-1623-01S	Latéral	25"
RV49-2131-01S	Latéral	31"
RV49-2131-01S2	1/2 Latéral	31"
RV49-2316-01F	Frontal	23"
RV49-2516-01F	Frontal	25"
RV49-3121-01F	Frontal	31"

NOTE: Non compatible avec les séparateurs et diviseurs.

MOUSSE DE PROTECTION POUR TABLETTE




- Résistante à l'huile et non absorbante, cette mousse protège le matériel rangé sur la tablette
- Mousse bleue de 1/4"

TYPE DE PRODUIT	L x P
RV__-2316-01	23" x 16"
RV__-2516-01	25" x 16"
RV__-3121-01	31" x 21"
RV__-3624-01	36" x 24"
RV__-4824-01	48" x 24"

NOTES: Pour commander la mousse de protection pour tablette du bas ou du haut, compléter le numéro par **46**.

Pour commander la mousse de protection pour tablette intermédiaire, compléter le numéro par **76**.


MOUSSE DE PROTECTION POUR TIROIR



- Résistante à l'huile et non absorbante, cette mousse protège le matériel rangé dans le tiroir
- Mousse bleue de 1/4"

NO DE PRODUIT	TIROIR	POUR LARGEUR DE CHARIOT
RV41-1623-01S	Latéral	23"
RV41-1623-01S	Latéral	25"
RV41-2131-01S	Latéral	31"
RV41-2131-01S2	1/2 Latéral	31"
RV41-2316-01F	Frontal	23"
RV41-2516-01F	Frontal	25"
RV41-3121-01F	Frontal	31"

MOUSSE À OUTILS POUR TABLETTE




- Résistante à l'huile et non absorbante, cette mousse permet d'identifier rapidement les articles manquants sur la tablette
- La mousse bleue est de 1/4" et la mousse noire autocollante est de 1/2"

TYPE DE PRODUIT	L x P
RV__-2316-01	23" x 16"
RV__-2516-01	25" x 16"
RV__-3121-01	31" x 21"
RV__-3624-01	36" x 24"
RV__-4824-01	48" x 24"

NOTES: Pour commander la mousse à outils pour tablette du bas ou du haut, compléter le numéro par **47**.

Pour commander la mousse à outils pour tablette intermédiaire, compléter le numéro par **77**.
Vendue non découpée.

MOUSSE À OUTILS POUR TIROIR



- Résistante à l'huile et non absorbante, cette mousse vous permet d'identifier rapidement les articles manquants dans le tiroir
- La mousse bleue est de 1/4" et la mousse noire autocollante est de 1/2"

NO DE PRODUIT	TIROIR	POUR LARGEUR DE CHARIOT
RV42-1623-01S	Latéral	23"
RV42-1623-01S	Latéral	25"
RV42-2131-01S	Latéral	31"
RV42-2131-01S2	1/2 Latéral	31"
RV42-2316-01F	Frontal	23"
RV42-2516-01F	Frontal	25"
RV42-3121-01F	Frontal	31"

NOTE: Vendue non découpée.

SERRURE SUR LE TIROIR



- Permet de verrouiller le tiroir avec la même clé utilisée pour les différentes solutions (couverture pour tablette de chariot MultiTek, coffre à outils, cabinet de rangement, etc.)
- Se commande en complétant le numéro de modèle par **L3**

NOTE: Les modèles de 36" x 24" et de 48" x 24" sont disponibles dans la section du département des pièces à la **page 114**.

TABLETTE INTERMÉDIAIRE



- Capacité de 150lb par tablette, pour un maximum de 600lb par chariot
- Possibilité d'ajouter 1 ou 2 tablettes dans le chariot
- Compatible avec les panneaux de finition, les panneaux d'accrochage, ainsi que les panneaux pour boîtes en plastique
- Épaisseur: 2"

NO DE PRODUIT	L x P
RV25-2316	23" x 16"
RV25-2516	25" x 16"
RV25-3121	31" x 21"
RV25-3624	36" x 24"
RV25-4824	48" x 24"

SUPPORT POUR OUTILS LONGS



- Conçu pour ranger les outils de grande taille de type barre à levier (prybar)
- Installation facile
- Peut suspendre jusqu'à 3 outils longs
- Espace disponible pour 2 outils plus petits (ex. : tournevis)

NO DE PRODUIT	L x P x H
WM9Q-08	8" x 2" x 4"

ARMOIRE DE RANGEMENT



- L'armoire permet de ranger le chariot MultiTek pour technicien ou le cabinet compact mobile L tout en offrant suffisamment d'espace pour déposer des effets personnels et autres
- Disponible en différentes hauteurs et configurations, [voir pages 65-68](#)
- Extension de porte offerte en option
- Accessoires offerts: tablette fixe ou coulissante, support à manteau

NO DE PRODUIT	TYPE DE BASE
RD86	Base en acier peint
RD87	Base en acier inoxydable

PANNEAU DE DISCRÉTION



- Permet d'intégrer le chariot MultiTek pour technicien à l'aire de travail
- Muni d'une poignée pour faciliter l'ouverture du panneau
- Extension de porte offerte en option

NO DE PRODUIT	L x H	HAUTEUR DE MULTITEK
RB52-1834_	18" x 34"	33"
RB52-2134_	21" x 34"	33"
RB52-2434_	24" x 34"	33"
RB52-2734_	27" x 34"	33"
RB52-1838_	18" x 38"	37"
RB52-2138_	21" x 38"	37"
RB52-2438_	24" x 38"	37"
RB52-2738_	27" x 38"	37"

NOTES: Compléter le numéro par L3 pour avoir un panneau de discrétion avec verrouillage.

Compléter le numéro par L pour avoir des pentures à gauche ou par R pour des pentures à droite.

PARE-CHOC DE POTEAUX



- Ensemble de 4 poteaux de protections
- Permet de protéger les voitures, objets environnants et le chariot MultiTek lui-même
- Fabriqué en PVC souple

NO DE PRODUIT	CHARIOT MULTITEK (L x P)		
	23 x 16	31 x 21	36 x 24
RV63-29	33"H	33"H	35"H
RV63-33	37"H	37"H	39"H
RV63-36		40"H	42"H
RV63-42			48"H

ROULETTES



- Offertes dans les hauteurs de 3" et 5"
- Vendues par paires
- 3 types de roulettes disponibles: fixes, pivotantes, pivotantes avec frein
- Bonne résistance chimique aux divers produits courants dans un garage automobile (huiles, hydrocarbures, eau avec sel de déglacage, antigel, lubrifiants, etc.)

NO DE PRODUIT	TYPE	HAUTEUR	RÉEL
RV82-01	Fixes	3"	4 1/4"
RV82-02	Pivotantes	3"	4 1/4"
RV82-03	Pivotantes avec frein	3"	4 1/4"
RV83-01	Fixes	5"	6"
RV83-02	Pivotantes	5"	6"
RV83-03	Pivotantes avec frein	5"	6"

NOTES: Les modèles de chariots MultiTek 23" x 16", 25" x 16" et 31" x 21" incluent des roues de 3" par défaut.

Les modèles de chariots MultiTek 36" x 24" et 48" x 24" incluent des roues de 5" par défaut ([voir page 114](#)).

UNITÉS SPÉCIALISÉES



Budds Jaguar Land Rover (ON)

Il arrive fréquemment que des postes de travail soient conçus pour certaines fonctions spécifiques telles que le changement des pneus, la lubrification express, etc.

Dans ces cas, divers accessoires et composantes peuvent s'agencer pour former des unités compactes et parfaitement adaptées. Voyez dans cette section quelques-unes des possibilités.

Ex.: GT-C1025_

S = acier inoxydable
P = acier peint

Pour les numéros à compléter, spécifier le type de finition pour la base, le dessus et le module d'alimentation.

CHANGEMENT D'HUILE



UNITÉ MOBILE DE LUBRIFICATION EXPRESS

- Ayez le matériel nécessaire à la lubrification toujours à portée de main
- 8 tablettes inclinées avec rebord pour des déplacements sans dégâts
- Contenants permettant de disposer proprement des rebuts, peu importe l'endroit où vous êtes

L x P x H	NO DE PRODUIT
32" x 27" x 60"	WMA2072



STATION DE BASE POUR CHANGEMENT D'HUILE

- Rangement ordonné et sécuritaire du matériel nécessaire aux changements d'huiles (bidons d'huile, serviettes, petits outils, etc.)
- Un module d'alimentation permet de rester connecté en tout temps

L x P x H	NO DE PRODUIT
48" x 30" x 36"	GT-C1072_
60" x 30" x 36"	GT-C1075_



STATION POUR CHANGEMENT D'HUILE RAPIDE

- Plusieurs espaces de rangement pour des objets et outils de tailles variées
- Un panneau à rebuts et recyclage permettant de garder la surface de travail propre
- Un module d'alimentation permet de rester connecté en tout temps

L x P x H	NO DE PRODUIT
48" x 30" x 36"	GT-C1073_
60" x 30" x 36"	GT-C1076_



STATION ÉCLAIRÉE POUR CHANGEMENT D'HUILE

- Solution complète incluant un cabinet avec tiroirs, un panneau à rebuts et recyclage et un cabinet de rangement supérieur pour encore plus de rangement
- Surface de travail éclairée par un luminaire DEL
- Un module d'alimentation permet de rester connecté en tout temps

L x P x H	NO DE PRODUIT
48" x 30" x 76"	GT-C1074_
60" x 30" x 76"	GT-C1077_



STATION COMPLÈTE POUR CHANGEMENT D'HUILE

- Comprend un cabinet à dévidoir à deux ouvertures et un plateau d'égouttement amovible pour faciliter l'entretien
- Cabinet de rangement supérieur idéal pour les produits de plus grandes tailles tels que les bouteilles et canettes
- Un module d'alimentation permet de rester connecté en tout temps
- Des tiroirs de tailles variées complètent ce poste de travail

L x P x H	NO DE PRODUIT
48" x 30" x 76"	GT-C1025_



STATION POUR CHANGEMENT D'HUILE AVEC CABINET INFORMATIQUE

- Exécutez le changement d'huile, gérez vos rendez-vous et effectuez la facturation au même poste de travail
- Comprend un cabinet à dévidoir à quatre ouvertures et un plateau d'égouttement amovible pour faciliter l'entretien
- Les tuyaux hydrauliques sont judicieusement dissimulés derrière une porte
- Des tiroirs de tailles variées complètent ce poste de travail

L x P x H	NO DE PRODUIT
48" x 30" x 76"	GT-C1019_

UNITÉS SPÉCIALISÉES

CHANGEMENT DE PNEUS



STATION DE CHANGEMENT DE PNEUS

- De petite taille, ce poste de travail s'installe près des machines à pneus pour limiter les déplacements
- Comprend de nombreuses boîtes de plastique pour un rangement ordonné des petites pièces
- Un module d'alimentation permet de rester connecté en tout temps
- Beaucoup de rangement pour des objets de toutes tailles

L x P x H	NO DE PRODUIT
36" x 30" x 76"	GT-C1071_

NOTE : Le panneau pour boîte en plastique est disponible en acier peint seulement.

PRÉPARATION



STATION DE PRÉPARATION DES VÉHICULES

- Tablette permettant de ranger discrètement les feuilles de protection pour tapis de sol tout en les gardant à portée de main
- Inclut un support pour rouleau de pellicule de plastique protectrice pour siège de voiture
- Panneaux à rebuts et recyclage pour dissimuler les contenants derrière
- Cabinet de rangement supérieur pour garder les produits nécessaires à la préparation toujours à portée de main

L x P x H	NO DE PRODUIT
48" x 30" x 76"	GT-C1078_
60" x 30" x 76"	GT-C1079_

ALIGNEMENT DES ROUES



STATION D'ALIGNEMENT

- Permet de garder un œil sur l'écran tout en effectuant les tests sur les roues
- Permet d'installer les outils d'alignement des roues sur le panneau d'accrochage pour un accès rapide
- Un module d'alimentation permet de rester connecté en tout temps

L x P x H	NO DE PRODUIT
96" x 30" x 76"	GT-C1170_

ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE



STATION MURALE DE NETTOYAGE

- Espace pensé pour faciliter les tâches du technicien d'esthétique automobile
- Comprend 2 cabinets pour ranger les produits à la fin de chaque utilisation
- Des crochets et tablettes permettent d'avoir les produits nettoyants toujours à portée de main

L x P x H	NO DE PRODUIT
56" x 17" x 72"	WMC1000



STATION MURALE DE DETAILING

- Idéale pour dégager le plancher lors du nettoyage ou encore pour éviter l'accumulation sous la surface
- Permet de ranger les produits nécessaires au detailing à l'intérieur des cabinets muraux

L x P	ACIER PEINT	ACIER INOXYDABLE
60" x 30"	R5WH5-1010	R5WH5-6010



LAVAGE DES MAINS

STATION À ÉVIER

- Permet aux techniciens de se laver les mains au besoin
- Rangement supplémentaire pour produits et serviettes
- Tiroir à rebuts et recyclage pour conserver la surface propre et rangée en tout temps

L x P x H	NO DE PRODUIT
48" x 30" x 36"	GT-XHG0026S


NOTES: Le découpage des dessus n'est pas fait par Rousseau.
Évier non inclus.



Vous avez une idée? Vous désirez une autre configuration? Nos spécialistes sont à votre écoute afin de proposer une solution adaptée. Contactez-nous.

POSTES DE TRAVAIL DE BASE

UNE SOLUTION POUR CHAQUE USAGE



Que vous cherchiez une table de travail sommaire composée de deux pattes avec un dessus, ou une table spécialisée, fixe ou mobile, vous trouverez une solution pour chaque usage.

Les surfaces de travail en acier peint ou inoxydable sont offertes dans un vaste choix de dimensions contribuant à former un poste simple ou double répondant à vos besoins.

De plus, nos solutions vous offrent des possibilités d'agencement infinies, au-dessus comme en-dessous de la surface de travail.



TABLE OUVERTE - FIXE OU MOBILE

- De fabrication très soignée et robuste, cette table est un véritable passe-partout
- Hauteur: version fixe = 34" ; version mobile = 35"
- Compléter le numéro de produit par **A** pour la version fixe et par **W** pour la version mobile (inclut une paire de roulettes fixes de 4" ainsi qu'une paire de roulettes pivotantes de 4" avec frein total)
- Disponible avec un dessus en acier peint ou un dessus en acier inoxydable

L x P	ACIER PEINT	ACIER INOXYDABLE
60" x 30"	WS_1031	WS_6031
72" x 30"	WS_1035	WS_6035
72" x 36"	WS_1039	WS_6039



TABLE MOBILE AVEC UNITÉ DE RANGEMENT

- Combine parfaitement surface de travail, mobilité et unité de rangement
- Munie d'un rebord de dessus protégeant vos outils et pièces d'une éventuelle chute
- Disponible avec un dessus en acier peint ou un dessus en acier inoxydable

L x P x H	ACIER PEINT	ACIER INOXYDABLE
60" x 30" x 39"	LJ1013	LJ6013



TABLE FERMÉE AVEC PORTE COULISSANTE ET PATTES FERMÉES

- Permet de ranger divers objets sécuritairement avec une surface fermée en-dessous
- Inclut 2 niveaux de tablettes (un simple et un double)
- Disponible avec un dessus en acier peint ou un dessus en acier inoxydable

L x P x H	ACIER PEINT	ACIER INOXYDABLE
60" x 30" x 34"	WSA1170	WSA6170
72" x 30" x 34"	WSA1171	WSA6171
72" x 36" x 34"	WSA1172	WSA6172

POSTES DE TRAVAIL DE BASE




TABLE AVEC PORTE COULISSANTE - FIXE OU MOBILE

- Permet de ranger proprement et sécuritairement divers objets
- Hauteur: version fixe = 34"; version mobile = 35"
- Inclut deux niveaux de tablettes (un simple et un double)
- Compléter le numéro de produit par **A** pour la version fixe et par **W** pour la version mobile (inclut une paire de roulettes fixes de 4" ainsi qu'une paire de roulettes pivotantes de 4" avec frein total)
- Disponible avec un dessus en acier peint ou un dessus en acier inoxydable

L x P	ACIER PEINT	ACIER INOXYDABLE
60" x 30"	WS_1070	WS_6070
72" x 30"	WS_1071	WS_6071
72" x 36"	WS_1072	WS_6072

POSTE MURAL



- Idéal pour dégager le plancher, que ce soit pour le nettoyage ou pour éviter l'accumulation sous la surface de travail
- Inclut deux cabinets muraux ainsi qu'un niveau de tablettes sous la surface de travail
- Hauteur des pattes: 28"
- Disponible avec un dessus en acier peint ou un dessus en acier inoxydable

L x P	ACIER PEINT	ACIER INOXYDABLE
60" x 30"	R5WH5-1010	R5WH5-6010

TABLE DE TRAVAIL MURALE SEULEMENT

L x P	ACIER PEINT	ACIER INOXYDABLE	
60" x 30"	WSK1001	WSK6001	Sans niveau de tablette
60" x 30"	WSK1101	WSK6101	Avec niveau de tablette

TABLE À TRANSMISSION - FIXE OU MOBILE



- Spécifiquement conçue pour permettre aux fluides de s'écouler proprement et efficacement lors de la réparation de la transmission
- Le dessus est muni d'un rebord (arrière et sur les côtés) afin d'empêcher les déversements pendant que l'huile s'évacue
- La surface en acier est munie d'un drain fileté de 2" de diamètre qui permet de brancher la table à un tuyau de drainage
- Surface en acier inoxydable

L x P	PATTES DE 28" H	PATTES DE 32" H	PATTES DE 34" H
48" x 30"	WS_7000	WS_7010	WS_7020
48" x 36"	WS_7001	WS_7011	WS_7021
60" x 30"	WS_7002	WS_7012	WS_7022
60" x 36"	WS_7003	WS_7013	WS_7023

WS_7000	A: Fixe
	W: Avec roulettes de 4": 2 fixes et 2 pivotantes avec frein intégral
	P: Avec roulettes de 4": 4 pivotantes dont 2 avec frein intégral

UNITÉ DE TIROIR AVEC TIROIR DE 6"

PROFONDEUR DE L'UNITÉ	NO DE PRODUIT
21"	LD75-3201__
27"	LD75-4201__

NOTES: Ajouter L3 après le numéro de produit pour ajouter une serrure sur le tiroir.
Option: Contenant pour retenir les fluides: WSC01-01.



Commander séparément: contenant pour retenir les fluides: WSC01-01.

POSTES DE TRAVAIL DE BASE



TABLE DE TRAVAIL AVEC CABINET COMPACT L
FIXE OU MOBILE

- Le cabinet compact L est parfait pour ranger les menus objets et les fournitures de bureau. Avec son dessus en acier peint ou inoxydable, cette table de travail s'agencera parfaitement à l'ensemble de la solution de rangement
- Compléter le numéro par **G** pour un cabinet de 21" de profondeur, par **H** pour un cabinet de 27" de profondeur et par **J** pour la version mobile (sont incluses une paire de roulettes fixes de 4" ainsi qu'une paire de roulettes pivotantes de 4" avec frein total)
- Hauteur: version fixe = 34" ; version mobile= 35 "
- De nombreux accessoires sont disponibles pour vos tiroirs

L x P	ACIER PEINT	ACIER INOXYDABLE
60" x 30"	L_8131L3C	L_7131L3C
72" x 30"	L_8132L3C	L_7132L3C
72" x 36"	LH8133L3C	LH7133L3C



POSTE AVEC COFFRE MULTI-TIROIRS

- Poste de travail permettant de ranger plusieurs outils et de bénéficier d'un module d'alimentation
- Disponible avec un dessus et une base en acier peint ou en acier inoxydable

L x P x H	ACIER PEINT	ACIER INOXYDABLE
48" x 27" x 34"	GT-XHG0018P	GT-XHG0018S
60" x 27" x 34"	GT-XKG0018P	GT-XKG0018S



POSTE POUR PETITES ET MOYENNES PIÈCES

- Idéal pour combiner dans une même unité le rangement d'outils de différentes grosseurs
- 2 coffres à outils:
 - 1 - 36" L
 - 1 - 24" L incluant 2 tablettes coulissantes ainsi qu'une porte intégrée
- Largeur de la surface de travail: 60"
- Disponible avec un dessus et une base en acier peint ou en acier inoxydable

L x P x H	ACIER PEINT	ACIER INOXYDABLE
60" x 30" x 34"	GT-XKG0004P	GT-XKG0004S



POSTE COMPRENANT 12 TIROIRS

- Conçu pour ranger un maximum d'outils, ce poste de travail maximisera votre espace de plancher
- 2 coffres à outils:
 - 1 - 48" L
 - 1 - 24" L
- Le tapis de nitrile est résistant aux huiles et protège le dessus des coffres
- Disponible avec une base en acier peint ou en acier inoxydable

L x P x H	ACIER PEINT	ACIER INOXYDABLE
72" x 27" x 34"	GT-XLG0010P	GT-XLG0010S

POSTES DE TRAVAIL DE BASE



POSTE DE TRAVAIL MULTIFONCTIONNEL

- Poste de travail très fonctionnel offrant rangement et organisation au-dessous comme au-dessus de la surface de travail
- 2 coffres à outils:
 - 1 - 36" L
 - 1 - 24" L incluant 2 tablettes coulissantes
- Inclut deux cabinets de rangement, un luminaire ainsi que deux panneaux modestie
- Disponible avec un dessus et une base en acier peint ou en acier inoxydable

L x P x H	ACIER PEINT	ACIER INOXYDABLE
60" x 30" x 80"	GT-XKG0006P	GT-XKG0006S



POSTE INCLUANT UN TIROIR POUR REBUTS ET RÉCUPÉRATION

- Idéal pour intégrer discrètement les contenants à rebuts et à récupération sous la surface de travail
- 2 coffres à outils:
 - 1 - 48" L
 - 1 - 24" L
- Disponible avec un dessus et une base en acier peint ou en acier inoxydable

L x P x H	ACIER PEINT	ACIER INOXYDABLE
72" x 30" x 34"	GT-XLG0012P	GT-XLG0012S



TABLE DOUBLE OUVERTE

- De fabrication très soignée et robuste, cette table est un véritable passe-partout. Elle évoluera avec vos besoins par le simple ajout d'accessoires
- Inclut un niveau de tablette
- Disponible avec un dessus en acier peint ou un dessus en acier inoxydable

L x P x H	ACIER PEINT	ACIER INOXYDABLE
96" x 30" x 34"	WSA1902	WSA6902
120" x 30" x 34"	WSA1904	WSA6904
144" x 30" x 34"	WSA1906	WSA6906



POSTE AVEC PORTES COULISSANTES


- Permet de ranger proprement et sécuritairement divers objets.
- 2 coffres à outils de 60" de large avec 2 portes coulissantes intégrées
- Inclut deux niveaux de tablettes
- Disponible avec un dessus en acier peint ou un dessus en acier inoxydable

L x P x H	ACIER PEINT	ACIER INOXYDABLE
120" x 30" x 34"	R5XWG-3002	R5XWG-3004

POSTES DE TRAVAIL DE BASE

ACCESSOIRES

STRUCTURE DE TABLE WM



- Permet d'organiser rapidement vos postes de travail
- Le poteau offre jusqu'à 6 zones d'accrochage pour une multitude d'accessoires
- Peut s'installer ultérieurement et est compatible avec la plupart des établis sur le marché

NO DE PRODUIT	L x H
WM11-5636	56" x 36"
WM11-5648	56" x 48"
WM11-6836	68" x 36"
WM11-6848	68" x 48"

LUMINAIRE DEL POUR POSTE DE TRAVAIL



- Permet un éclairage optimisé de votre surface de travail
- Se fixe aux supports aériens cantilever WM18
- Produit une lumière plus vive qu'un fluorescent et est aussi plus écoénergétique
- S'installe sur les unités à deux ou trois montants
- Température de la couleur: 6000 - 7000K (froid)
- Adaptateur en acier galvanisé inclus
- Est vendu avec un câble de 10 pieds
- La température d'utilisation recommandée pour le luminaire DEL est 5 à 40 °C (41 à 104 °F)
- Possibilité d'ajouter un détecteur de mouvement en option

NO DE PRODUIT	DIMENSION	LARGEUR DES MONTANTS
WM43-3602__	36" L	28" et 34" c/c
WM43-4801__	48" L	28" et 56" c/c
WM43-4802__	48" L	34" c/c
WM43-6001__	60" L	34", 56" et 68" c/c
WM18-26	26" P	Supports aériens cantilever

NOTE: Pour un luminaire DEL avec détecteur de mouvement, compléter le numéro de produit par **MS**.

SUPPORT À MONITEUR LCD, CLAVIER ET SOURIS



- Sert à soutenir un moniteur LCD, un clavier et une souris
- Surface utilisable du support à clavier : 23 7/8" L x 8 1/2" P
- Inclut un bras avec articulation simple et un bras avec articulation double
- Le bras à articulation double multiplie les possibilités d'ajustement;
- Peut supporter la majorité des moniteurs LCD d'un maximum de 21" offerts sur le marché
- Le positionnement pour l'ancrage de l'écran respecte les normes VESA 75 et 100
- Permet l'inclinaison et la rotation de l'écran et du support à clavier

NO DE PRODUIT	VERSION
WM05-22	Pour structure de table WM
WM06-22	Murale

SUPPORT À TABLETTE ÉLECTRONIQUE



- Peut supporter la majorité des tablettes électroniques offertes sur le marché
- Les attaches et la surface du support sont munies d'un revêtement antidérapant pour assurer la stabilité de la tablette
- Inclut un bras avec articulation double
- Le bras à articulation double multiplie les possibilités d'ajustement
- Permet l'inclinaison et la rotation de la tablette
- Format de tablette compatible:
 - Petit format: de 7 7/8" à 10" de largeur (01)
 - Grand format: de 9 7/8" à 12 1/4" de largeur (02)

NO DE PRODUIT	VERSION
WM05-62-__	Pour structure de table WM
WM06-62-__	Murale

NOTE: Compléter le numéro de produit par **01** pour le petit format et par **02** pour le grand format.

SUPPORT À MONITEUR LCD



- Soutient la majorité des moniteurs LCD d'un maximum de 21" sur le marché
- Les articulations doubles du bras procurent plus de possibilités au niveau de l'ajustement
- L'écran peut aussi être incliné pour une meilleure ergonomie

NO DE PRODUIT	VERSION
WM05-03	Pour structure de table WM
WM06-03	Murale

SUPPORT À PORTABLE



- Peut servir à soutenir un ordinateur portable, un appareil électronique ou tout autre objet
- Surface utilisable du plateau : 14" L x 12" P
- Inclut un bras avec articulation double
- Le bras à articulation double multiplie les possibilités d'ajustement
- Permet l'inclinaison et la rotation du plateau

NO DE PRODUIT	VERSION
WM05-42	Pour structure de table WM
WM06-42	Murale

POSTES D'AVISEUR TECHNIQUE

ACCUEILLANT – PROFESSIONNEL – MODERNE



Oxford Dodge Chrysler (ON)

Le poste d'aviseur technique Rousseau crée un espace privilégié pour la prise de contact avec vos clients. En plus de son design accueillant aux allures modernes, tout a été pensé pour faciliter et agrémenter le travail du conseiller. De l'accueil à la remise des clés, en passant par l'explication des travaux à effectuer, la planification du bon de travail, la préparation de la voiture et le paiement, ce poste d'accueil est remarquable, autant pour vos visiteurs que pour vos conseillers

- Surface de travail spacieuse comprenant un passe-fil pour dégager la surface
- Devant de la surface de travail et de la tablette corniche arrondi, pour un look distinctif et accueillant
- Choix de modèles avec ou sans cabinet de rangement (18" L x 27" P x 38" H) s'adaptant aux besoins du conseiller
- Choix de surface de travail et de tablette corniche : acier inoxydable, stratifié gris ou bois
- Aucun fil apparent
- Vendu assemblé



AGENCEMENTS POSSIBLES

Choisissez un ou plusieurs postes fixes ou mobiles, selon les besoins de votre concession. Vous avez la possibilité de mettre vos postes fixes en série, de décalés ou juxtaposés. Les nombreux accessoires disponibles vous permettent de bâtir un poste d'aviseur technique réellement personnalisé.

MOBILE



FIXE (SIMPLE)



JUXTAPOSÉS




DÉCALÉS



POSTES D'AVISEUR TECHNIQUE

UN DESIGN PENSÉ, POUR UN ESPACE DE TRAVAIL ORGANISÉ



OPTIONS
Panneau avec ou sans
personnalisation



Duotone



DESSUS DU POSTE :

- Support à moniteur
- Choix du type de dessus et de tablette corniche

EN DESSOUS DE LA SURFACE :

- Tablette fixe
- Contenants à rebuts et recyclage
- Support à imprimante
- Tablette ajustable
- Porte avec serrure pour sécuriser les biens personnels

SOUS LA CORNICHE :

- Prises électriques et prises USB
- Luminaire DEL


AVEC OU SANS CABINET :

- Plusieurs hauteurs de tiroirs disponibles
- Tiroir de 12" pour ranger les dossiers
- Le tiroir a une capacité de 100 lb et la capacité totale du cabinet est de 250 lb

OFFERT EN VERSION FIXE OU MOBILE

NOTE : Pour ajouter des accessoires aux modèles proposés, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle.

Suivez les étapes ci-dessous pour commander votre poste d'aviseur technique. Les différentes options disponibles vous permettent de bâtir un poste réellement fonctionnel et à l'image de votre concession. Mobiles ou fixes, les postes sont offerts en six largeurs avec un choix de dessus et de panneaux de finition.



1 TYPE



MOBILE (B)

- Les roulettes de 2 pouces facilitent les déplacements occasionnels du poste
- Quatre roulettes sont incluses pour un poste avec deux pattes
- Six roulettes sont incluses pour les modèles avec une patte et un cabinet


NOTE: Les postes juxtaposés et décalés ne peuvent être mobiles



FIXE (D)

- Les bases en acier inoxydable sont munies de patins niveleurs pour un nivellement aisé
- Comprend quatre patins alors que les versions de 60" et 72" avec caisson en comprennent cinq
- Les applications juxtaposées et décalées sont possibles avec l'ajout de l'ensemble pour postes jumelés RP-K001S

2 LARGEURS



LARGEURS DISPONIBLES:

30" (D); 36" (E); 42" (G); 48" (H); 60" (K); 72" (L)

3 CHOIX DE DESSUS

Les dessus et tablettes corniches ont un devant arrondi (côté visiteur).

ACIER INOXYDABLE (0)



Les versions en stratifié et en acier inoxydable sont munies d'un rebord noir esthétique et durable.

STRATIFIÉ GRIS (5)



BOIS (2)



Le bois apporte une touche chaleureuse et distinctive.

4 CHOIX DE PANNEAU ET DE COULEURS

SANS PANNEAU



NOTE: Aucun code à ajouter. Les modèles de base sont sans panneau.

AVEC PANNEAU EN ACIER INOXYDABLE (S) OU PEINT (P)



Cette option vous permet de personnaliser votre poste en y ajoutant votre logo ou service, voir page 94

NOTE: Non disponible pour la version de 30" de largeur.

POUR UN DUOTONE




Il suffit de spécifier les couleurs lors de la commande. Aucun code à ajouter

5 ACCESSOIRES

Voir page 93

Pour combiner deux ou plusieurs postes d'aviseur technique, juxtaposés ou décalés, veuillez commander l'ensemble pour postes jumelés RP-K001S, voir page 92.

NOTE: Les postes juxtaposés et décalés ne peuvent être mobiles.




Juxtaposés

Décalés

POSTES D'AVISEUR TECHNIQUE

VUE DE DEVANT POUR LES MODÈLES PROPOSÉS



RP-__J38_0020S_

Compléter le numéro des modèles des pages 90 - 91 par les options proposées ici-bas.

NOTE

1	Offerts pour les postes de 42, 48", 60 et 72" de largeur seulement.
2	La largeur de la tablette varie selon la largeur des postes : 24" pour poste de 48"; 36" pour poste de 60"; 48" pour poste de 72"
3	Poste de 48" = porte double de 24"; Poste de 60" = porte double de 36"; Poste de 72" = porte double de 48".
4	Offert en 30" seulement.
5	Les postes avec des portes ne peuvent être mobiles.

VUE DE DOS

POSTE DE BASE



- Tablette corniche

NO DE PRODUIT

RP-__J38_0020S_

POSTE DE BASE AVEC SUPPORT À MONITEUR LCD



- Tablette corniche avec 1 prise électrique et 2 prises USB
- Support à moniteur LCD
- Luminaire DEL
- Tablette pleine largeur
- Contenants à rebuts et recyclage

NO DE PRODUIT

RP-__J38_0040S_

POSTE AVEC CABINET



- Tablette corniche
- Cabinet 18" L incluant 4 tiroirs

NO DE PRODUIT

RP-__J38_002RS_ (Note 1)

POSTE AVEC CABINET ET SUPPORT À MONITEUR LCD



- Tablette corniche avec 1 prise électrique et 2 prises USB
- Support à moniteur LCD
- Luminaire DEL
- Cabinet 18" L incluant 4 tiroirs
- Tablette
- Contenants à rebuts et à recyclage

NO DE PRODUIT

RP-__J38_004RS_ (Note 1 et 2)

POSTES D'AVISEUR TECHNIQUE

POSTE AVEC CABINET



- Tablette corniche
- Cabinet 18" L incluant 2 tiroirs et 1 tablette coulissante

NO DE PRODUIT

RP-_J38_006RS_ (Note 1)

POSTE AVEC CABINET ET SUPPORT À MONITEUR LCD




- Tablette corniche avec 1 prise électrique et 2 prises USB
- Support à moniteur LCD
- Luminaire DEL
- Cabinet 18" L incluant 2 tiroirs et 1 tablette coulissante
- Tablette
- Contenants à rebuts et recyclage

NO DE PRODUIT

RP-_J38_008RS_ (Note 1 et 2)

POSTE AVEC CABINET, SUPPORT À MONITEUR LCD ET RANGEMENT SÉCURISÉ SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL



- Tablette corniche avec 1 prise électrique et 2 prises USB
- Support à moniteur LCD
- Luminaire DEL
- Cabinet 18" L incluant 2 tiroirs et 1 tablette coulissante
- Tablette ajustable
- Tablette
- Porte avec serrure pour sécuriser les biens personnels

NO DE PRODUIT

RP-D_J38_012RS_ (Note 1, 2, 3 et 5)

POSTE AVEC CABINET ET RANGEMENT SÉCURISÉ SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL



- Tablette corniche avec 1 prise électrique et 2 prises USB
- Luminaire DEL
- Cabinet 18" L incluant 4 tiroirs
- Tablette ajustable
- Tablette
- Porte avec serrure pour sécuriser les biens personnels

NO DE PRODUIT

RP-D_J38_010RS_ (Note 1, 2, 3 et 5)

POSTE AVEC SUPPORT À IMPRIMANTE



- Tablette corniche avec 1 prise électrique et 2 prises USB
- Module d'alimentation sous la surface de travail
- Tablette incluant un support à imprimante
- Luminaire DEL

NO DE PRODUIT

RP-_DJ38_0060S (Note 4)



Grimsby Ford (ON)

POSTES D'AVISEUR TECHNIQUE

POSTE D'AVISEUR TECHNIQUE DOUBLE



POSTES AVEC CABINETS ET SUPPORTS POUR MONITEUR LCD

- Dessus en stratifié gris
- 2 tablettes corniche avec 1 prise électrique et 2 prises USB chacune
- 2 supports à moniteur LCD
- 2 luminaires DEL
- 2 cabinets 18" L incluant 4 tiroirs chacun
- 2 tablettes 24" L
- Contenants à rebuts et recyclage
- Panneaux de finition en acier inoxydable

NO DE PRODUIT	LARGEUR
RP-C252004SS	96"

NOTE: Ce numéro de modèle représente 2 fois le modèle RP-DHJ385004RSS de la [page 90](#), plus un ensemble pour postes jumelés RP-K001S.




POSTES AVEC CABINET ET SUPPORT POUR MONITEUR LCD COMBINÉ À UN POSTE POUR IMPRIMANTE

- Dessus en bois
- 2 tablettes corniche avec 1 prise électrique et 2 prises USB chacune
- Support à moniteur LCD
- 2 luminaires DEL
- Cabinet 18" L incluant 4 tiroirs
- Tablette 24" L
- Contenants à rebuts et à recyclage
- Tablette incluant un support à imprimante
- Module d'alimentation sous la surface de travail
- Panneaux de finition en acier inoxydable

NO DE PRODUIT	LARGEUR
RP-C221002SS	78"

NOTE: Ce numéro de modèle représente le modèle RP-DHJ382004RSS et RP-DDJ3820060S des [pages 90-91](#), plus un ensemble de postes jumelés RP-K001S.



ENSEMBLE POUR POSTES JUMELÉS

- Permet la jonction de deux postes fixes d'aviseur technique ou plus
- L'ensemble convient pour les applications juxtaposées (linéaires) ou décalées
- Dans les applications décalées, le décalage entre les postes est de 8"
- Un ensemble par poste d'ajout
- Comprend des pièces de finition et les équerres de fixation

NO DE PRODUIT
RP-K001S

NOTE: Les postes juxtaposés et décalés ne peuvent être mobiles.



**CONTENANTS À REBUTS
ET À RECYCLAGE**

NO DE PRODUIT

RP46-01	Contenant recyclage
RP46-02	Contenants rebus



**PORTE AVEC SERRURE POUR
SÉCURISER LES BIENS PERSONNELS**

NO DE PRODUIT

RP48



TABLETTE AJUSTABLE

NO DE PRODUIT

RP41



SUPPORT À IMPRIMANTE

NO DE PRODUIT

RP43-2121



**MODULE D'ALIMENTATION SOUS
LA SURFACE DE TRAVAIL**

NO DE PRODUIT

RP95



**ÉCRAN DE PROTECTION
EN POLYCARBONATE**

NO DE PRODUIT

RP90



**ENSEMBLE POUR CÂBLE
RÉSEAU ET TÉLÉPHONE**

NO DE PRODUIT

RP95-01



**ENSEMBLE GESTION
DE FILAGE**

NO DE PRODUIT

RP95-02




**ENSEMBLE DE 10 PASSES-
FILS AUTOCOLLANTS**

NO DE PRODUIT

RP95-03

NOTE : Pour ajouter des accessoires aux modèles proposés, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle.



Oxford Dodge Chrysler (ON) - Vue de devant



Vue de dos

PANNEAUX PERSONNALISÉS

DIFFÉRENCIEZ-VOUS DE LA CONCURRENCE !



Rousseau offre un service de personnalisation pour les panneaux peints ou en acier inoxydable s'installant sur les postes GT, les postes d'aviseur technique, ainsi que les comptoirs de service en coin.

Il est possible de personnaliser les postes de travail en y ajoutant un logo, un nom d'employé ou encore un slogan. La personnalisation se fait par l'impression numérique avec une encre UV. Le procédé est très résistant, de finition impeccable et facile à nettoyer.

- Possibilités de couleurs infinies
- Pour un impact maximal, les éléments visuels sont toujours centrés (en largeur et en hauteur)
- Il est possible de remplacer des panneaux existants par des panneaux personnalisés à votre image



Oxford Dodge Chrysler (ON)

PLUSIEURS OPTIONS POSSIBLES :



Impression numérique à encre UV



Appliqué fini miroir, pour simuler un fini chrome

OFFERT POUR LES DIFFÉRENTES APPLICATIONS SUIVANTES :

POSTE GT



Commander :
Inoxydable: RC42 + RZ99-43
Peint: RC41 + RZ99-43

POSTE DE COIN



Commander :
Inoxydable: RS83 + RZ99-43
Peint: RS87 + RZ99-43

POSTE D'AVISEUR TECHNIQUE



Commander :
Inoxydable: RP96 + RZ99-43
Peint: RP99 + RZ99-43

COMPTOIR DE SERVICE



Commander :
Inoxydable: RS96 + RZ99-43
Peint: RS99 + RZ99-43

DÉPARTEMENT DES PIÈCES

UNE SOLUTION COMPLÈTE



Depuis près de 70 ans, nous sommes les experts en matière de rangement et d'organisation d'espace de travail. Notre grande expertise dans les magasins de pièces, acquise au fil des nombreuses réalisations, vous garantit une gamme de produits pouvant répondre aux exigences les plus rigoureuses, peu importe votre enseigne. Tous nos produits sont conçus, fabriqués et testés rigoureusement au Québec.

La force de notre système est qu'il s'adapte à votre environnement et qu'il évolue avec vos besoins. Les nombreuses dimensions disponibles, ainsi que la multitude d'accessoires, vous permettent de créer vos propres agencements pour ainsi compléter les installations déjà en place chez vous.

COMPTOIR DE SERVICE

Offrez un service rapide, efficace et sécuritaire grâce à nos comptoirs de service. Entièrement personnalisable, cet espace de travail vous permet de conserver à portée de main les articles les plus courants. Positionné avantageusement et adapté à votre espace, le comptoir de service est un outil indispensable pour votre département de pièces.


Nos produits sont faits sur mesure pour s'intégrer à votre environnement de travail. Du poste en coin en passant par le cabinet-comptoir, nous offrons des comptoirs de service évolutifs alliant l'esthétique à l'ergonomie, [voir pages 116-117](#).



RANGEMENT SPÉCIALISÉ

Grâce à nos solutions de rangement, toutes vos pièces sont rangées de manière à faciliter leur manipulation en toute sécurité. Chaque pièce trouve sa place puisque nous avons un support pour chaque usage : moulures, pare-chocs, tuyaux d'échappement, pneus, etc. D'ailleurs, nos spécialistes vous accompagneront tout au long du processus pour s'assurer que vous profiterez au maximum de tous les avantages de notre rangement spécialisé.

En choisissant cette solution, vous aurez un département de pièces bien organisé, pour une gestion efficace des stocks, voir pages 106-109.



RANGEMENT 5S

Les différentes solutions de rangement Rousseau permettent de s'intégrer à la méthodologie japonaise 5S. En effet, nous avons une gamme de produits spécialement conçue pour optimiser l'organisation de l'aire de travail en accordant une place spécifique à chaque objet. Des crochets aux supports à outils et aux pellicules d'identification adhésives, tout a été pensé pour créer un environnement sécuritaire facilitant la gestion des stocks et la mobilité et l'efficacité du personnel en place, voir pages 118-119.



CHARIOT MULTITEK

Lorsque les pièces sont éloignées du comptoir de service, le chariot MultiTek est l'allié parfait : il permet de transporter rapidement des pièces de tailles variées, du point A au point B, en toute sécurité!

De conception robuste et de qualité supérieure, le chariot MultiTek est offert dans plusieurs dimensions et peut être accompagné de plusieurs accessoires, ce qui en fait un produit très polyvalent, parfaitement adapté à l'environnement des concessions automobiles. De plus, vous économiserez du temps et des pas en y ajoutant des tablettes d'une capacité de 150 lb chacune pour transporter une plus grande quantité d'articles à la fois, voir page 114.





TIROIRS DANS L'ÉTAGÈRE

L'ajout de tiroirs vous permet de récupérer de 50% à 70% de votre espace de rangement, en plus de faciliter la localisation des pièces, grâce à nos accessoires de compartimentation et d'identification. L'utilisation des tiroirs Rousseau vous permettra de réduire la grandeur de votre département de pièces et vous laissera ainsi plus d'espace disponible pour les départements lucratifs comme celui du service ou de la salle d'exposition. Une économie appréciable, à la mesure de vos attentes !

PRINCIPAUX AVANTAGES :

- Rangement de plus de pièces dans un même espace
- Diminution du temps de déplacement et de recherche du préposé aux pièces
- Diminution du temps d'attente de vos mécaniciens au comptoir de service
- Plus de temps pour l'entretien des véhicules
- Plus de temps pour vos clients

Les tiroirs Rousseau peuvent également revaloriser vos équipements existants, car ils s'intègrent à plus de 35 marques d'étagères sur le marché, voir pages 99-100.





SITUATION COURANTE

- 1 Tablettes du haut et du bas moins remplies et difficiles d'accès
- 2 Fonds des tablettes mal éclairés.
- 3 Objets difficiles à voir à cause des tablettes qui sont dans le champ de vision.
- 4 Perte d'espace entre les tablettes. Non optimisé.

RÉSULTAT

Recherche et gestion laborieuse de votre inventaire.



NOS RECOMMANDATIONS

- 1 Tablettes espacées pour les objets plus volumineux.
- 2 Tablettes moins espacées au niveau des yeux.
- 3 Objets faciles à repérer à l'intérieur de tiroirs ouvrant à 100%.
- 4 Espace optimisé selon la dimension des objets à ranger.

RÉSULTAT

Organisation de l'espace de rangement plus structurée facilitant la prise d'inventaire.

RANGEMENT POUR PETITES ET MOYENNES PIÈCES

BEAUCOUP PLUS QU'UNE SIMPLE ÉTAGÈRE



Notre système d'étagères Spider® est parfait pour vos pièces courantes, les commandes spéciales, aussi bien que pour les pièces que vous devez conserver pour la garantie. Il est le plus polyvalent qui soit ! Son design unique garantit la simplicité de configuration et facilite l'ajout d'accessoires.

- Le seul système qui vous permet d'alterner l'utilisation de tablettes (pièces moyennes) et de plateformes d'acier (grosses pièces)
- Notre poteau mitoyen réduit de 25 % le nombre de poteaux requis, laissant plus d'espace au rangement
- En planifiant aujourd'hui votre croissance de demain, vous ferez de l'étagère Spider® la base de votre système d'étagères multi-niveau, [voir pages 112-113](#)



ÉTAGÈRES POUR PIÈCES DE GROSSEUR MOYENNE

- L'ajout de tiroirs vous permet de combiner le rangement de petites pièces avec du rangement plus volumineux, [voir pages 99-100](#)
- Tablette de type Box s'ajustant à tous les 1" c/c



SRP0142



SRP0144

L x P x H	NBRE DE TABLETTES	OUVERTE	FERMÉE
36" x 18" x 75"	7	SRP0101	SRP0103
36" x 24" x 75"	7	SRP0102	SRP0104
36" x 18" x 87"	8	SRP0111	SRP0113
36" x 24" x 87"	8	SRP0112	SRP0114
36" x 18" x 99"	9	SRP0121	SRP0123
36" x 24" x 99"	9	SRP0122	SRP0124
48" x 18" x 75"	7	SRP0131	SRP0133
48" x 24" x 75"	7	SRP0132	SRP0134
48" x 18" x 87"	8	SRP0141	SRP0143
48" x 24" x 87"	8	SRP0142	SRP0144
48" x 18" x 99"	9	SRP0151	SRP0153
48" x 24" x 99"	9	SRP0152	SRP0154

ÉTAGÈRES AVEC TABLETTES INCLINÉES

- L'angle de 15 degrés permet de bien voir les articles rangés et est idéal pour un rangement par gravité
- Inclut un rebord avant robuste pour maintenir en place les éléments rangés
- Possibilité de combiner des tablettes inclinées et des tablettes BOX SH20 non inclinées dans une même unité



Ouverte
SRE1T-EE750501



Fermée
SRE2T-EE750501



PEPS
SRK1F-EE750501

L x P x H	NBRE DE TABLETTES	OUVERTE	FERMÉE	PEPS
36" x 18" x 75"	5	SRE1T-EC750501	SRE2T-EC750501	SRK1F-EC750501
36" x 24" x 75"	5	SRE1T-EE750501	SRE2T-EE750501	SRK1F-EE750501
36" x 18" x 87"	6	SRE1T-EC870601	SRE2T-EC870601	SRK1F-EC870601
36" x 24" x 87"	6	SRE1T-EE870601	SRE2T-EE870601	SRK1F-EE870601
36" x 18" x 99"	6	SRE1T-EC990601	SRE2T-EC990601	SRK1F-EC990601
36" x 24" x 99"	6	SRE1T-EE990601	SRE2T-EE990601	SRK1F-EE990601
48" x 18" x 75"	5	SRE1T-HC750501	SRE2T-HC750501	SRK1F-HC750501
48" x 24" x 75"	5	SRE1T-HE750501	SRE2T-HE750501	SRK1F-HE750501
48" x 18" x 87"	6	SRE1T-HC870601	SRE2T-HC870601	SRK1F-HC870601
48" x 24" x 87"	6	SRE1T-HE870601	SRE2T-HE870601	SRK1F-HE870601
48" x 18" x 99"	6	SRE1T-HC990601	SRE2T-HC990601	SRK1F-HC990601
48" x 24" x 99"	6	SRE1T-HE990601	SRE2T-HE990601	SRK1F-HE990601

RANGEMENT POUR PETITES ET MOYENNES PIÈCES

ÉTAGÈRES AVEC TIROIRS



10 TIROIRS

L x P	HAUTEUR / NBRE TABLETTES UTILISABLES			NBRE COMPART.	
	75" / 3	87" / 4	99" / 5	Total	Par tiroir
36" x 18"	R5SEC-754851_	R5SEC-874851_	R5SEC-994851_	200	20
36" x 24"	R5SEE-754851_	R5SEE-874851_	R5SEE-994851_	250	25
48" x 18"	R5SHC-754851_	R5SHC-874851_	R5SHC-994851_	240	24
48" x 24"	R5SHE-754851_	R5SHE-874851_	R5SHE-994851_	300	30

NOTE: Pour une unité d'ajout, compléter le numéro de produit par A.



8 TIROIRS,
1 TABLETTE COULISSANTE

L x P	HAUTEUR / NBRE TABLETTES UTILISABLES			NBRE COMPART.	
	75" / 3	87" / 4	99" / 5	Total	Par tiroir
36" x 18"	R5SEC-754857_	R5SEC-874857_	R5SEC-994857_	160	20
36" x 24"	R5SEE-754857_	R5SEE-874857_	R5SEE-994857_	200	25
48" x 18"	R5SHC-754857_	R5SHC-874857_	R5SHC-994857_	192	24
48" x 24"	R5SHE-754857_	R5SHE-874857_	R5SHE-994857_	240	30

NOTE: Pour une unité d'ajout, compléter le numéro de produit par A.



9 TIROIRS

L x P	HAUTEUR / NBRE TABLETTES UTILISABLES			NBRE COMPART.	
	75" / 3	87" / 4	99" / 5	Total	Par tiroir
36" x 18"	R5SEC-754853_	R5SEC-874853_	R5SEC-994853_	180	20
36" x 24"	R5SEE-754853_	R5SEE-874853_	R5SEE-994853_	225	25
48" x 18"	R5SHC-754853_	R5SHC-874853_	R5SHC-994853_	216	24
48" x 24"	R5SHE-754853_	R5SHE-874853_	R5SHE-994853_	270	30

NOTE: Pour une unité d'ajout, compléter le numéro de produit par A.



7 TIROIRS,
1 TABLETTE COULISSANTE

L x P	HAUTEUR / NBRE TABLETTES UTILISABLES			NBRE COMPART.	
	75" / 3	87" / 4	99" / 5	Total	Par tiroir
36" x 18"	R5SEC-754855_	R5SEC-874855_	R5SEC-994855_	140	20
36" x 24"	R5SEE-754855_	R5SEE-874855_	R5SEE-994855_	175	25
48" x 18"	R5SHC-754855_	R5SHC-874855_	R5SHC-994855_	168	24
48" x 24"	R5SHE-754855_	R5SHE-874855_	R5SHE-994855_	210	30

NOTE: Pour une unité d'ajout, compléter le numéro de produit par A.



Les étagères avec tiroirs sont également disponibles en largeurs de 42". Contactez-nous.
Les étagères avec tiroirs doivent être ancrées au sol.

RANGEMENT POUR PETITES ET MOYENNES PIÈCES

BANQUES DE TIROIRS POUR ÉTAGÈRE

Le tiroir Rousseau s'installe dans plus de 35 marques d'étagères offertes sur le marché : il vous est donc possible de conserver les installations déjà en place et de bénéficier de gains d'espace considérables!



4 TIROIRS - 18" (H)

NO DE PRODUIT	L x P	NBRE COMPART.
R5LEC-1801	36" x 18"	80
R5LEE-1801	36" x 24"	102
R5LGC-1801	42" x 18"	66
R5LGE-1801	42" x 24"	102
R5LHC-1801	48" x 18"	106
R5LHE-1801	48" x 24"	135



5 TIROIRS - 24" (H)

NO DE PRODUIT	L x P	NBRE COMPART.
R5LEC-2401	36" x 18"	88
R5LEE-2401	36" x 24"	114
R5LGC-2401	42" x 18"	78
R5LGE-2401	42" x 24"	114
R5LHC-2401	48" x 18"	116
R5LHE-2401	48" x 24"	150



7 TIROIRS - 36" (H)

NO DE PRODUIT	L x P	NBRE COMPART.
R5LEC-3601	36" x 18"	104
R5LEE-3601	36" x 24"	138
R5LGC-3601	42" x 18"	102
R5LGE-3601	42" x 24"	138
R5LHC-3601	48" x 18"	136
R5LHE-3601	48" x 24"	180




7 TIROIRS - 36" (H)

NO DE PRODUIT	L x P	NBRE COMPART.
R5LEC-3603	36" x 18"	120
R5LEE-3603	36" x 24"	156
R5LGC-3603	42" x 18"	108
R5LGE-3603	42" x 24"	156
R5LHC-3603	48" x 18"	158
R5LHE-3603	48" x 24"	205



8 TIROIRS - 48" (H)

NO DE PRODUIT	L x P	NBRE COMPART.
R5LEC-4801	36" x 18"	64
R5LEE-4801	36" x 24"	96
R5LGC-4801	42" x 18"	96
R5LGE-4801	42" x 24"	96
R5LHC-4801	48" x 18"	80
R5LHE-4801	48" x 24"	120



7 TIROIRS, 1 TABLETTE COULISSANTE - 48" (H)

NO DE PRODUIT	L x P	NBRE COMPART.
R5LEC-4809	36" x 18"	136
R5LEE-4809	36" x 24"	174
R5LGC-4809	42" x 18"	114
R5LGE-4809	42" x 24"	174
R5LHC-4809	48" x 18"	180
R5LHE-4809	48" x 24"	230



Les étagères doivent être commandées séparément.
Les étagères avec tiroirs doivent être ancrées au sol.

RANGEMENT POUR PETITES ET MOYENNES PIÈCES

CABINETS AVEC TIROIRS



BESOIN D'UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE?

Vous envisagez un réaménagement de votre magasin de pièces, ou encore de le déplacer, soit momentanément ou de façon permanente? Pas de problème! Optez pour la solution qui vous facilitera le travail: le cabinet à tiroirs. Nos différentes bases de déplacement vous assureront rapidité, efficacité et sécurité lors de l'opération.


CABINETS DE SUPERPOSITION



- Permet d'ajouter du rangement pour vos pièces de grosseur moyenne au-dessus de votre rangement pour petites pièces
- Une tablette ajustable à tous les 1" c/c, ainsi qu'une tablette de fond
- Offert avec ou sans porte (serrure incluse sur chaque porte)

L x P x H	SANS PORTE	AVEC PORTE DOUBLE INTÉGRÉE
36" x 18" x 24"	R5HEC-2400	R5HEC-2403
36" x 18" x 30"	R5HEC-3000	R5HEC-3003
36" x 24" x 24"	R5HEE-2400	R5HEE-2403
36" x 24" x 30"	R5HEE-3000	R5HEE-3003
48" x 24" x 24"	R5HHE-2400	R5HHE-2403
48" x 24" x 30"	R5HHE-3000	R5HHE-3003
48" x 27" x 24"	R5HHG-2400	R5HHG-2403
48" x 27" x 30"	R5HHG-3000	R5HHG-3003

CABINETS AVEC TIROIRS



8 TIROIRS

L x P x H	NO PRODUIT	NBRE COMPART.
36" x 18" x 60"	R5AEC-5835	64
36" x 24" x 60"	R5AEE-5835	96
48" x 24" x 60"	R5AHE-5815	120
48" x 27" x 60"	R5AHG-5815	120



10 TIROIRS

L x P x H	NO PRODUIT	NBRE COMPART.
36" x 18" x 60"	R5AEC-5837	160
36" x 24" x 60"	R5AEE-5837	210
48" x 24" x 60"	R5AHE-5817	275
48" x 27" x 60"	R5AHG-5817	235



11 TIROIRS

L x P x H	NO PRODUIT	NBRE COMPART.
36" x 18" x 60"	R5AEC-5839	216
36" x 24" x 60"	R5AEE-5839	276
48" x 24" x 60"	R5AHE-5819	365
48" x 27" x 60"	R5AHG-5819	301

NOTES: Plusieurs dimensions et configurations disponibles. Contactez-nous.
Serrure incluse sur chaque cabinet.



RANGEMENT POUR PETITES ET MOYENNES PIÈCES

ACCESSOIRES D'ÉTAGÈRES



Nos accessoires d'étagères vous permettent de profiter au maximum de chaque espace disponible et favorisent la résolution de vos problèmes de rangement. La forme du poteau Spider® est une marque de commerce de Rousseau Métal inc.

Réduisez les pertes de temps et de matériel. Rangez de manière claire et bien identifiée. Chaque article a sa place. Rendez-vous aux **pages 118 et 119** pour voir plusieurs accessoires Rousseau qui vous permettent d'intégrer la méthode 5S à la solution de rangement du service de pièces de votre concession automobile.

PANNEAU D'ACCROCHAGE



- Compatible avec les crochets légers et robustes (WM9F, WM9G, WM9H, WM9J, WM9A et WM9B)
- Compatible avec les supports à boîtes en plastique (WM9C), les supports à canettes (WM9D), les supports à outils (WM9L, WM9M, WM9N, WM9Q) et les tablettes inclinables (WM21)
- Les trous aux 1" c/c laissent toute la latitude voulue pour la configuration des crochets



PANNEAU D'ACCROCHAGE PLEINE HAUTEUR




- Permet de récupérer les espaces inutilisés des bouts d'allées

NO DE PRODUIT	P x H
SH69-1875	18" x 75"
SH69-1887	18" x 87"
SH69-2475	24" x 75"
SH69-2487	24" x 87"




PANNEAU D'ACCROCHAGE ARRIÈRE



- Permet d'utiliser l'espace inutilisé au dos des étagères
- 2 versions disponibles: rétrofit (SR79) ou structural (SH79)

NO DE PRODUIT	L x H
S_79-3639	36" x 39"
S_79-3651	36" x 51"
S_79-4839	48" x 39"
S_79-4851	48" x 51"

PANNEAU DE FINITION



- Panneau de finition pour bout d'allée d'étagères
- Assemblage simple et rapide par accrochage
- Belle apparence
- Compatible avec certaines applications d'étagères à multi-niveau. Communiquez avec notre service à la clientèle


NO DE PRODUIT	HAUTEUR
SH37-__075	75"
SH37-__087	87"

NOTE: Compléter le numéro avec: **R** pour installer sur une étagère existante, **H** pour structural.

NOTE: Compléter le numéro pour choisir la profondeur: **18"** ou **24"**.

RANGEMENT POUR PETITES ET MOYENNES PIÈCES

PANNEAU ARRIÈRE OU DE CÔTÉ POUR BOÎTE EN PLASTIQUE




- Permettent de ranger de petites pièces à la portée de la main, tout en maximisant l'espace disponible sur le côté et à l'intérieur de l'étagère
- S'utilisent avec les boîtes de plastique RG20 et sont compatibles avec les boîtes de plastique avec bordure d'accrochage offertes sur le marché

NO DE PRODUIT	TYPE	L x H
SH65-3614	Dos	36" x 14"
SH65-3620	Dos	36" x 20"
SH65-3632	Dos	36" x 32"
SH65-4814	Dos	48" x 14"
SH65-4820	Dos	48" x 20"
SH65-4832	Dos	48" x 32"

NO DE PRODUIT	TYPE	P x H
SH66-1814	Côté	18" x 14"
SH66-1820	Côté	18" x 20"
SH66-1832	Côté	18" x 32"
SH66-2414	Côté	24" x 14"
SH66-2420	Côté	24" x 20"
SH66-2432	Côté	24" x 32"

PANNEAU D'ACCROCHAGE COULISSANT



- Permet d'accrocher une multitude d'objets, d'outils, de courroies, de filages, de tuyaux, de joints d'étanchéité, etc.
- Offre une capacité de 300 lb par panneau (poids uniformément réparti)
- La fiche S84 indique le dégagement entre les panneaux
- Le panneau est compatible avec l'étagère, ouverte ou fermée
- Le support de panneau coulissant SH76 doit être commandé selon la largeur de l'étagère; veuillez ajouter au numéro de produit : 30", 36", 42" ou 48"
- Poignées (SB92) en option

NO DE PRODUIT	P x H
SH77-1863	18" x 63"
SH77-2463	24" x 63"
SH77-1875	18" x 75"
SH77-2475	24" x 75"
SH77-1887	18" x 87"
SH77-2487	24" x 87"
SH76-__	Support de panneau
SB92-01	Poignées



Pour assurer la stabilité de l'étagère, l'ancrage au sol du support de panneau est obligatoire.

PANNEAU D'ACCROCHAGE ARRIÈRE ET DE CÔTÉ



- Permettent de minimiser l'espace disponible sur le côté et à l'intérieur de l'étagère

NO DE PRODUIT	TYPE	L x H
SH67-3614	Dos	36" x 14"
SH67-3620	Dos	36" x 20"
SH67-3632	Dos	36" x 32"
SH67-4814	Dos	48" x 14"
SH67-4820	Dos	48" x 20"
SH67-4832	Dos	48" x 32"

NO DE PRODUIT	TYPE	P x H
SH68-1814	Côté	18" x 14"
SH68-1820	Côté	18" x 20"
SH68-1832	Côté	18" x 32"
SH68-2414	Côté	24" x 14"
SH68-2420	Côté	24" x 20"
SH68-2432	Côté	24" x 32"

LUMINAIRE DEL POUR ÉTAGÈRE SPIDER®



- Élimine les zones assombries entre les tablettes
- Peut être installé sous les tablettes
- Plus lumineux et écoénergétique qu'un fluorescent

NO DE PRODUIT	POUR
SH95-01	Tablettes de 30" ou 36" L
SH95-02	Tablettes de 42" ou 48" L

DIVISEUR DE TABLETTE



- Permet de subdiviser et de supporter le matériel entreposé sur les tablettes
- Les diviseurs s'installent facilement sans outils et peuvent être aisément reconfigurés

NO DE PRODUIT	TYPE	P x H
SH50-1809	Pleine hauteur	18" x 9"
SH50-1815	Pleine hauteur	18" x 15"
SH50-2409	Pleine hauteur	24" x 9"
SH50-2415	Pleine hauteur	24" x 15"
SH52-1806	Partiel	13 3/4" P pour tablette de 18" P
SH52-2406	Partiel	19 3/4" P pour tablette de 24" P

SUPPORT À BOBINES




- Concept permettant de faire pivoter la barre pour charger les bobines
- Chaque barre a une capacité de 50 lb et un diamètre de 3/4" (compatible avec la plupart des bobines sur le marché)

NO DE PRODUIT	NBRE DE RAILS	L x P
SH72-3618-01	1	36" x 18"
SH72-3618-02	2	36" x 18"
SH72-3624-01	1	36" x 24"
SH72-3624-02	2	36" x 24"
SH72-4818-01	1	48" x 18"
SH72-4818-02	2	48" x 18"
SH72-4824-01	1	48" x 24"
SH72-4824-02	2	48" x 24"

RANGEMENT POUR PETITES ET MOYENNES PIÈCES

ENSEMBLE DE PATINS NIVELEURS



- Permet d'ajuster la hauteur des unités d'étagères Spider® de 1 ¼" à 2 ½" sur les surfaces de plancher inégales
- Capacité maximum de 750 lb / patin
- Restrictions:
 - Offert pour l'étagère de 99" et moins
 - Compatible avec les poteaux et montants SR seulement
 - Non compatible avec les tiroirs modulaires (RF32 / RF36), les tablettes coulissantes (RF41 / RF45) la base SH28 et les poteaux et les montants SH
- Vendues en paires

NO DE PRODUIT

SR49-01

PORTE ESCAMOTABLE POUR ÉTAGÈRE SPIDER®



- Idéale pour sécuriser une petite quantité de matériel et pour ranger les dossiers confidentiels
- La porte de 14" de hauteur permet de ranger des chemises avec onglets, et celle de 16", des cahiers à anneaux

NO DE PRODUIT	L x P
SH85-3618	36" x 18"
SH85-3624	36" x 24"
SH85-4818	48" x 18"
SH85-4824	48" x 24"

NOTES: Compléter le numéro pour choisir la hauteur: 14", 16", 17" ou 18".

Compléter L3 pour un verrouillage avec serrure standard ou L50 pour une serrure électronique pour porte.

PORTE-ÉTIQUETTE POUR TABLETTE



- Offert en version magnétique et autocollante, il a une surface large pour une bonne adhésion à la tablette



NO DE PRODUIT	TYPE	L x H
SH82-600	Porte-étiquette magnétique	6" x 1"
SH81-36	Porte-étiquette autocollant	36" x 1"
SH81-48	Porte-étiquette autocollant	48" x 1"

NOTE: Les étiquettes sont offertes en paquets de 200 unités (RG53).

ÉTAGÈRES MOBILES



- Les propositions incluent des montants d'étagère ouverts, les entretoises, les tablettes box, la base mobile pour étagère Spider® ainsi que les roulettes de 4" dont 2 roulettes pivotantes avec frein intégral et 2 roulettes fixes
- Capacité de 1000 lb par base
- Tous les modèles sont simples et faciles à assembler et peuvent aussi être désassemblés lorsqu'ils ne sont pas utilisés

L x P x H	OUVERTE
36" x 18" x 63"	SRE4001M
36" x 24" x 63"	SRE4002M
36" x 24" x 75"	SRE4003M
48" x 18" x 63"	SRE4007M
48" x 24" x 63"	SRE4008M
48" x 24" x 75"	SRE4009M

NOTE: Les modèles proposés ont 6 tablettes utilisables.



RANGEMENT POUR PETITES ET MOYENNES PIÈCES

PORTE AVEC CADRE



SRE3205



- Conçues pour étagères avec ou sans tiroirs, les portes Rousseau sécurisent le matériel en plus de le protéger des saletés
- Elles sont parfaites pour les pièces coûteuses comme les radios d'autos
- Portes ouvrant à 180°, avec mécanisme de serrure intégré à la poignée

PORTE EN POLYCARBONATE AVEC CADRE



SRE3204

- Conçues pour les étagères avec ou sans tiroirs, les portes Rousseau sécurisent le matériel en plus de le protéger des saletés
- Elles sont parfaites pour les pièces coûteuses tels les objets promotionnels
- Permet une visibilité du contenu de l'étagère
- Excellente résistance aux impacts
- Portes ouvrant à 180°, avec mécanisme de serrure intégré à la poignée



PORTE SUPERPOSÉE AVEC CADRE



R5SEE-871813

- S'installent dans la partie du haut des étagères Spider®, elles sont conçues pour être superposées à une banque de tiroirs sans entrer en interférence
- Elles sont parfaites pour maintenir le rangement et assurer la propreté des zones de travail
- Les portes s'ouvrent complètement à l'aide de charnières à 180°, ce qui permet de voir et d'atteindre facilement le contenu des étagères
- La poignée robuste comprend une serrure
- Pour connaître les dimensions possibles, consultez la fiche S64

PORTE SUPERPOSÉE EN POLYCARBONATE AVEC CADRE



R5SEE-871815

- S'installent dans la partie du haut des étagères Spider®, elles sont conçues pour être superposées à une banque de tiroirs sans entrer en interférence
- Elles sont parfaites pour maintenir le rangement et assurer la propreté des zones de travail
- La surface en polycarbonate permet une visibilité du contenu de l'étagère et a une excellente résistance aux impacts
- Les portes s'ouvrent complètement à l'aide de charnières à 180°, cela permet à tous de voir et d'atteindre facilement le contenu des étagères
- La poignée robuste comprend une serrure
- Pour connaître les dimensions possibles, consultez la fiche S64



Consulter la fiche technique Portes d'étagère Spider® - Configurations et dimensionnement S64 pour la logique des dimensions et les combinaisons possibles.

AVANTAGES DISTINCTIFS



L'ouverture de la porte se fait avec une rotation vers la gauche ou la droite.



La porte se referme d'une simple poussée.



La serrure électronique simplifie la gestion des accès à vos portes.



R5SEE-871807



R5SEE-871811

RANGEMENT SPÉCIALISÉ

UNE SOLUTION POUR CHAQUE USAGE



Comment ranger silencieux, pare-chocs, pièces de carrosserie, batteries, pneus et autres pièces de formes diverses ? La solution est toute simple : à l'aide des unités spécialisées de Rousseau ! Ces unités vous permettent d'organiser efficacement et proprement votre magasin.



SUPPORT À CROCHETS SIMPLE POUR PIÈCES DIVERSES



SRP0404

- Idéal pour suspendre les lignes d'échappement et tout autre genre d'objet
- Le support est offert avec 1 ou 2 rails et inclut des crochets
- 3 niveaux de tablettes d'acier vous permettent de ranger des pièces volumineuses
- Crochet supplémentaire (SR63-02)



Hauteurs : 75" = 1 ; 87" = 0
Montants : soudés = 4 ; boulonnés = 5
Type : Vide = unité de départ
A = unité d'ajout
M = mobilité (Disponible seulement pour l'unité de départ et 75" de haut)

SRP_05_

L x P	NBRE RAILS (CROCHETS)	NO PRODUIT
60" x 36"	1 (15)	SRP_05_
60" x 36"	2 (30)	SRP_06_
72" x 36"	1 (15)	SRP_03_
72" x 36"	2 (30)	SRP_04_
96" x 36"	1 (25)	SRP_07_
96" x 36"	2 (45)	SRP_08_

SUPPORT À CROCHETS DOUBLE POUR PIÈCES DIVERSES



SRP2404

- Repérez facilement ce que vous cherchez ! Ce support permet de ranger sur deux niveaux une multitude de pièces hétéroclites
- Le support est offert avec 2 ou 4 rails et inclut des crochets
- 3 niveaux de tablettes d'acier vous permettent de ranger des pièces volumineuses
- Crochet supplémentaire (SR63-02)



Hauteurs : 75" = 3 ; 87" = 2
Montants : soudés = 4 ; boulonnés = 5
Type : Vide = unité de départ
A = unité d'ajout
M = mobilité (Disponible seulement pour l'unité de départ et 75" de haut)

SRP_05_


L x P	NBRE RAILS (CROCHETS)	NO PRODUIT
60" x 36"	2 (30)	SRP_05_
60" x 36"	4 (60)	SRP_06_
72" x 36"	2 (30)	SRP_03_
72" x 36"	4 (60)	SRP_04_
96" x 36"	2 (50)	SRP_07_
96" x 36"	4 (90)	SRP_08_

SUPPORT À TAPIS SIMPLE



SRP0473

- Conçu pour accrocher des tapis sur un niveau
- Le support est offert avec 1 ou 2 rails
- 3 niveaux de tablettes d'acier vous permettent de ranger des pièces volumineuses




L x P	NBRE RAILS	NO PRODUIT
60" x 36"	1	SRP_75_
60" x 36"	2	SRP_76_
72" x 36"	1	SRP_73_
72" x 36"	2	SRP_74_
96" x 36"	1	SRP_77_
96" x 36"	2	SRP_78_

SUPPORT À TAPIS DOUBLE



SRP2473

- Conçu pour accrocher des tapis sur deux niveaux
- Le support est offert avec 2 ou 4 rails
- 3 niveaux de tablettes d'acier vous permettent de ranger des pièces volumineuses



L x P	NBRE RAILS	NO PRODUIT
60" x 36"	2	SRP_75_
60" x 36"	4	SRP_76_
72" x 36"	2	SRP_73_
72" x 36"	4	SRP_74_
96" x 36"	2	SRP_77_
96" x 36"	4	SRP_78_

SUPPORT À PARE-CHOC ET TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT



SRP0420

- Permet d'entreposer les longs tuyaux ou pare-chocs tout en utilisant l'espace au-dessus.
- Inclut des diviseurs qui séparent les pièces pouvant être appuyées au fond de l'unité
- Le diviseur se déplace de gauche à droite sans outils
- Diviseur simple supplémentaire (SR61-2401)



L x P x H	NBRE DIVISEURS	NO PRODUIT
60" x 36" x 75"	4	SRP1421_
60" x 48" x 75"	4	SRP2421_
60" x 36" x 87"	4	SRP0421_
60" x 48" x 87"	4	SRP3421_
72" x 36" x 75"	4	SRP1420_
72" x 48" x 75"	4	SRP2420_
72" x 36" x 87"	4	SRP0420_
72" x 48" x 87"	4	SRP3420_
96" x 36" x 75"	6	SRP1422_
96" x 48" x 75"	6	SRP2422_
96" x 36" x 87"	6	SRP0422_
96" x 48" x 87"	6	SRP3422_

NOTES: Mobilité disponible seulement dans les unités de début et 75" de haut.

Pour une unité d'ajout, compléter le numéro de produit par A. Pour une unité mobile, compléter le numéro de produit par M.

SUPPORT À PIÈCES DE CARROSSERIE



SRP0430

- Conçu pour supporter les pièces et les boîtes en rangées à la verticale dans l'unité
- Le diviseur se déplace de gauche à droite sans outils
- Diviseur double supplémentaire (SR60-2415)



L x P x H	NBRE DIVISEURS	NO PRODUIT
60" x 36" x 75"	2	SRP1431_
60" x 48" x 75"	2	SRP2431_
60" x 36" x 87"	2	SRP0431_
60" x 48" x 87"	2	SRP3431_
72" x 36" x 75"	2	SRP1430_
72" x 48" x 75"	2	SRP2430_
72" x 36" x 87"	2	SRP0430_
72" x 48" x 87"	2	SRP3430_
96" x 36" x 75"	3	SRP1432_
96" x 48" x 75"	3	SRP2432_
96" x 36" x 87"	3	SRP0432_
96" x 48" x 87"	3	SRP3432_

NOTES: Mobilité disponible seulement dans les unités de début et 75" de haut.

Pour une unité d'ajout, compléter le numéro de produit par A. Pour une unité mobile, compléter le numéro de produit par M.

RANGEMENT SPÉCIALISÉ

SUPPORT À PARE-BRISE



SRP0481

- Muni de tiges de division, ce support permet de ranger sécuritairement les pare-brise
- Un niveau de tablettes d'acier permet du rangement en hauteur
- Les tiges de division sont en acier inoxydable

L x P x H	NBRE ESPACES UTILISABLES	NO PRODUIT
72" x 48" x 87"	7	SRP0481_
96" x 48" x 87"	7	SRP0480_

NOTE: Pour une unité d'ajout, compléter le numéro de produit par A.

SUPPORT À CAPOTS



SRP0450

- Sans tablette au niveau du plancher, ce support est conçu pour l'insertion de boîtes lourdes sans que vous ayez à les soulever
- Deux niveaux de tablettes d'acier permettent du rangement en hauteur

L x P x H	NO PRODUIT
48" x 48" x 75"	SRP2450_
48" x 48" x 87"	SRP0450_
60" x 48" x 75"	SRP2451_
60" x 48" x 87"	SRP0451_



Pour une unité d'ajout, compléter le numéro de produit par A.
Les supports à capots doivent être ancrés au sol (kit d'ancrage inclus).

SUPPORT À MOULURES



SRP0410

- Les tiges de division sont conçues pour assurer un rangement efficace de la majorité des moulures
- Les tiges de division sont en acier inoxydable

L x P x H	NBRE ESPACES	NBRE NIVEAUX	NO PRODUIT
36" x 48" x 75"	54	9	SRP0413_
36" x 48" x 87"	66	11	SRP0411_
48" x 48" x 75"	72	9	SRP0412_
48" x 48" x 87"	88	11	SRP0410_

NOTE: Pour une unité d'ajout, compléter le numéro de produit par A.

SUPPORT À TAPIS À HAUTE DENSITÉ



- Muni de tiges de divisions, cette unité permet de ranger adéquatement une grande quantité de tapis
- 3 niveaux de tablettes d'acier permettent de ranger à la verticale les tapis
- 1 niveau de tablettes d'acier permet du rangement en hauteur
- Les tiges de division sont en acier inoxydable

L x P x H	NO PRODUIT
60" x 36" x 87"	SRP0482_

NOTE: Pour une unité d'ajout, compléter le numéro de produit par A.

SUPPORT DOUBLE À RECOUVRE-PARE-CHOC



WMA3510

- Le support double peut contenir jusqu'à 12 recouvre-pare-chocs. Il est disponible en plusieurs versions, fixes ou mobiles
- Les bras d'appui peuvent être reconfigurés à volonté ou retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés, et ce, sans qu'aucun outil soit requis. Leur rangement s'en trouve grandement facilité

L x P x H	VERSION	NO PRODUIT
45" x 42" x 85 1/2"	Version standard	WMA3510
45" x 42" x 87"	Avec ensemble de patins niveleurs	WMA3511
45" x 42" x 91"	Avec roulettes de 4": 2 fixes et 2 pivotantes avec frein intégral	WMA3512
45" x 42" x 91"	Avec roulettes de 4": 4 pivotantes dont 2 avec frein intégral	WMA3513

SUPPORT MURAL À RECOUVRE-PARE-CHOC



- Le support mural peut contenir jusqu'à 6 recouvre-pare-chocs
- Les bras d'appui peuvent être reconfigurés à volonté ou retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés, et ce, sans qu'aucun outil soit requis. Leur rangement s'en trouve grandement facilité
- La structure multifonctionnelle murale a une capacité de 300 lb (à condition que le mur et l'ancrage au mur soient suffisamment résistants)

L x P x H	NO PRODUIT
45" x 23" x 72"	WMP1000



SUPPORT À PNEUS



SRP0442

- Pour entreposer des pneus, pouvoir les identifier facilement et y avoir accès rapidement, le support à pneus Rousseau est une option qui vaut son pesant d'or
- Ses poutrelles à angle procurent un soutien parfait pour vos pneus
- Le support peut également être utilisé pour ranger les jantes
- La version simple inclut un espaceur mural, alors que la version double comprend un espaceur d'unités

L x P x H	VERSION	NO PRODUIT
60" x 15" x 87"	Simple	SRP0443_
60" x 48" x 87"	Double	SRP0444_
72" x 15" x 87"	Simple	SRP0441_
72" x 48" x 87"	Double	SRP0442_


NOTE: Pour une unité d'ajout, compléter le numéro de produit par **A**.

SYSTÈME DE PANNEAUX COULISSANTS



SHE1C-EE870103

- Permet d'accrocher une multitude d'objets, d'outils, de courroies, de filages, de tuyaux, de joints d'étanchéité, etc.
- Offre une capacité de 300 lb par panneau (poids uniformément réparti)
- Les poignées SB92 sont incluses
- Les accessoires 5S ne sont pas inclus, voir pages 118-119
- La fiche S84 indique le dégagement entre les panneaux



L x P	NBRE PANNEAUX	NO PRODUIT
30" x 18"	2	S _ _ _ C-DC _ _ 0102
30" x 24"	2	S _ _ _ C-DE _ _ 0102
36" x 18"	3	S _ _ _ C-EC _ _ 0103
36" x 24"	3	S _ _ _ C-EE _ _ 0103
42" x 18"	4	S _ _ _ C-GC _ _ 0104
42" x 24"	4	S _ _ _ C-GE _ _ 0104
48" x 18"	5	S _ _ _ C-HC _ _ 0105
48" x 24"	5	S _ _ _ C-HE _ _ 0105



Pour assurer la stabilité de l'étagère, l'ancrage au sol du support de panneau est obligatoire.

SUPPORT À BATTERIES



SRP0490



- Les plateformes pour batteries ont une inclinaison de 10° afin de favoriser la rotation des batteries (premier entré, premier sorti)
- La peinture en polyester glissante noire permet le glissement des batteries. La peinture est de plus résistante à l'acide sulfurique
- Chaque niveau comprend une butée à l'avant et deux guides sur les côtés pour éviter que les batteries ne tombent accidentellement
- La plaque d'arrêt facilite la préhension des batteries en dégageant les doigts. La plaque est ajustable selon la grosseur des batteries (moto, auto, camion lourd)
- Les propositions de 87" de hauteur offrent également un niveau de tablettes d'acier

L x P x H	NBR. DE NIVEAUX	NO PRODUIT
36" x 36" x 39"	2	SRP0494_
36" x 36" x 51"	3	SRP0495_
48" x 36" x 75"	4	SRP0490_
48" x 48" x 75"	4	SRP0491_
48" x 36" x 87"	4	SRP0492_
48" x 48" x 87"	4	SRP0493_

NOTES: Mobilité disponible seulement dans les unités de début et 75" de haut ou moins.

Pour une unité d'ajout, compléter le numéro de produit par **A**.

Pour une unité mobile, compléter le numéro de produit par **M**.

UNITÉ POUR LA DÉCOUPE DES CLEFS



- Facilite les opérations liées à la découpe des clefs en permettant d'avoir tout à la portée de la main
- 1 tablette coulissante, ouverture à 100%, pour la machine à découpe
- 2 tiroirs de 3" pour le rangement des clefs ou de petites pièces
- 4 niveaux de tablettes en acier pour le rangement de pièces volumineuses

L x P x H	NO PRODUIT
36" x 24" x 87"	R5EE-871202

SYSTÈME D'ARCHIVAGE



- Procure une économie d'espace de 10% à 15% par rapport aux produits similaires sur le marché
- Conçu en fonction des contenants couramment utilisés
- Capacité allant jusqu'à 80 boîtes
- Offert en plusieurs dimensions d'étagères et de Mini-Racking. Contactez nos spécialistes

RANGEMENT POUR GROSSES PIÈCES

MINI-RACKING POUR GROSSES PIÈCES



SRP0286

Le Mini-Racking est conçu pour le rangement de pièces lourdes ou volumineuses. Ses dimensions variées, combinées aux choix de plateformes, vous permettent de configurer les unités dont vous avez réellement besoin.

Rousseau offre 3 possibilités : plateforme en acier, en treillis métallique ou en bois.

MINI-RACKING AVEC CHOIX DE PLATEFORMES

ACIER

Pour commander une unité comprenant des tablettes en acier, compléter le numéro de produit par **S**.



SRB5127S



SRE5127S

TREILLIS MÉTALLIQUE

Pour commander une unité comprenant des tablettes de treillis métallique, compléter le numéro de produit par **W**. Disponible pour les unités de 48", 60", 72" et 96" de largeur dans les profondeurs de 24", 36" et 48".



SRB5127W



SRE5127W

BOIS

Pour commander une unité sans plateforme (ex. : pour utilisation avec panneaux de bois), laissez le numéro tel quel.



SRB5127



SRE5127

POUR COMMANDER

Les numéros de modèles doivent être complétés selon les options suivantes :

Montants	Unité de début	Unité d'ajout
Boulonnés	D	A
Soudés	E	B

Ex.: SR_5001_

Type: S = Plateformes d'acier
W = Plateformes de treillis métallique
Vide = Sans plateforme

Exemple: SRD5001S

Pour une unité de début (48" L x 18" P x 75" H) avec montants boulonnés, incluant des plateformes en acier.

NOTES: Les plateformes de tablettes d'acier ont une capacité supérieure à celles en bois.
Les plateformes de treillis métallique sont plus sécuritaires en cas d'incendie.
Les plateformes en bois ne sont pas vendues par Rousseau.

MINI-RACKING AVEC POUTRELLES MOYENNES ET ROBUSTES

POUTRELLES MOYENNES

DIMENSIONS			NOMBRE DE NIVEAUX	
L	P	H	3	4
48"	18"	75"	SR_5001_	SR_5021_
	24"		SR_5002_	SR_5022_
	36"		SR_5003_	SR_5023_
	48"	87"	SR_5004_	SR_5024_
	18"		SR_5005_	SR_5025_
	24"		SR_5006_	SR_5026_
	36"		SR_5007_	SR_5027_
	48"		SR_5008_	SR_5028_
60"	18"	75"	SR_5051_	SR_5071_
	24"		SR_5052_	SR_5072_
	36"		SR_5053_	SR_5073_
	48"	87"	SR_5054_	SR_5074_
	18"		SR_5055_	SR_5075_
	24"		SR_5056_	SR_5076_
	36"		SR_5057_	SR_5077_
	48"		SR_5058_	SR_5078_
72"	24"	99"	-	SR_5080_
	36"		-	SR_5081_
	48"		-	SR_5082_
	18"	75"	SR_5101_	SR_5121_
	24"		SR_5102_	SR_5122_
	36"		SR_5103_	SR_5123_
	48"		SR_5104_	SR_5124_
	18"	87"	SR_5105_	SR_5125_
96"	24"		SR_5106_	SR_5126_
	36"		SR_5107_	SR_5127_
	48"		SR_5108_	SR_5128_
	24"	99"	-	SR_5130_
	36"		-	SR_5131_
	48"		-	SR_5132_

POUTRELLES ROBUSTES

DIMENSIONS			NOMBRE DE NIVEAUX	
L	P	H	3	4
48"	18"	75"	SR_5151_	SR_5171_
	24"		SR_5152_	SR_5172_
	36"		SR_5153_	SR_5173_
	48"	87"	SR_5154_	SR_5174_
	18"		SR_5155_	SR_5175_
	24"		SR_5156_	SR_5176_
	36"		SR_5157_	SR_5177_
	48"		SR_5158_	SR_5178_
60"	24"	99"	-	SR_5180_
	36"		-	SR_5181_
	48"		-	SR_5182_
	18"	75"	SR_5201_	SR_5221_
	24"		SR_5202_	SR_5222_
	36"		SR_5203_	SR_5223_
	48"		SR_5204_	SR_5224_
	18"	87"	SR_5205_	SR_5225_
72"	24"		SR_5206_	SR_5226_
	36"		SR_5207_	SR_5227_
	48"		SR_5208_	SR_5228_
	24"	99"	-	SR_5230_
	36"		-	SR_5231_
	48"		-	SR_5232_

NOTE: * Ces dimensions conviennent pour le jumelage d'une unité de Mini-Racking et de deux unités d'étagères dos à dos.

RANGEMENT POUR GROSSES PIÈCES

MINI-RACKING MOBILE POUR GROSSES PIÈCES



SRE4545SM

Le Mini-Racking mobile est conçu pour déplacer des pièces, des outils, des boîtes lourdes ou volumineuses. Rousseau offre 3 possibilités : plateforme en acier, en treillis métallique ou sans plateforme.

- Les propositions incluent la base mobile pour Mini-Racking ainsi que les roulettes de 4" dont 2 roulettes pivotantes avec frein intégral et 2 roulettes fixes
- Les propositions de 36" et 48" de profond incluent la poignée de déplacement
- Capacité de 1000 lb par base
- Tous les modèles sont simples et faciles à assembler et peuvent aussi être désassemblés lorsqu'ils ne sont pas utilisés

MINI-RACKING MOBILE AVEC CHOIX DE PLATEFORMES

ACIER

Pour commander une unité comprenant des tablettes en acier, compléter le numéro de produit par **S**.



SRE4515SM

TREILLIS MÉTALLIQUE

Pour commander une unité comprenant des tablettes en treillis métallique, compléter le numéro de produit par **W**;

Non compatible pour profondeur de 18".



SRE4515WM

BOIS


Pour commander une unité sans plateforme (ex. : pour utilisation avec panneaux de bois), laissez le numéro tel quel.



SRE4515M

POUR COMMANDER

Les numéros de modèles doivent être complétés selon les options suivantes :



Exemple : SRE4515SM

Pour une unité avec montants soudés 36" P x 75" H, incluant des plateformes d'acier et une base mobile de 60" L x 36" P avec des roulettes de 4".

NOTES : Les plateformes de tablettes d'acier ont une capacité supérieure à celles en bois.
Les plateformes de treillis métallique sont plus sécuritaire en cas d'incendie.
Les plateformes en bois ne sont pas vendues par Rousseau.

MINI-RACKING MOBILE AVEC POUTRELLES MOYENNES ET ROBUSTES

POUTRELLES MOYENNES

	DIMENSIONS			NOMBRE DE NIVEAUX
	L	P	H	4
48"	18"	63"		SR_4507_M
	24"	75"		SR_4509_M
60"	36"	75"		SR_4515_M
	48"	75"		SR_4517_M
72"	36"	75"		SR_4531_M
	48"	75"		SR_4533_M

POUTRELLES ROBUSTES

	DIMENSIONS			NOMBRE DE NIVEAUX
	L	P	H	4
96"	36"	75"		SR_4539_M
	48"	75"		SR_4541_M



SYSTÈME D'ÉTAGÈRES MULTI-NIVEAU

PROBLÈMES D'ESPACE ?

AVANT D'AGRANDIR, PENSEZ À L'ÉTAGÈRE MULTI-NIVEAU DE ROUSSEAU

Nos spécialistes vous suggéreront des solutions pour contourner chaque obstacle de votre construction : poutres, colonnes, portes, conduits de ventilation, structure du bâtiment, gicleurs, etc.

Notre système maximise votre rangement en combinant l'étagère avec ou sans tiroir, le Mini-Racking, ainsi que le rangement spécialisé (support à pneus, à batteries, etc.).



SYSTÈME D'ÉTAGÈRES MULTI-NIVEAU


UNE COMPÉTENCE QUI NE LAISSE RIEN AU HASARD

Le système d'étagères multi-niveau est assujéti à certaines normes et recommandations suivant les zones sismiques.

L'équipe Rousseau vous aidera à définir vos besoins en matière de rangement et de contreventement, afin de vous permettre de réaliser vos projets d'étagères multi-niveau.

Contactez-nous! Nos experts évalueront les spécifications du système qui répondra à vos besoins.

UTILISEZ LE DEUXIÈME ÉTAGE POUR RANGER LES PIÈCES PLUS VOLUMINEUSES
AINSI QUE VOS PIÈCES SPÉCIALISÉES, VOIR PAGES 106-111.



NOS ACCESSOIRES SONT PARFAITEMENT ADAPTÉS AU RANGEMENT
DE VOS PETITES ET MOYENNES PIÈCES, VOIR PAGES 102-105 ET PAGES 121-122.



CHARIOT MULTITEK - MANUTENTION



ERGONOMIQUE ET POLYVALENT



Le chariot MultiTek est tout indiqué pour le transport des pièces volumineuses. Il deviendra vite un élément indispensable de votre département de pièces.

- Les tablettes peuvent être munies de tapis de caoutchouc
- Les tablettes ont une capacité de 150lb par tablette pour une capacité maximale de 600lb par chariot


D'autres propositions (dimensions et accessoires) sont présentées aux [pages 71 à 77](#).



NOTES 1: Pour les crochets compatibles, [voir page 119](#).

2: Disponible pour les hauteurs 42" et 48".

3: Vendu non assemblé.



3 tablettes

RV-M__00K_08 (Note 3)



4 tablettes

RV-M__00K_09 (Note 2 et 3)



Panneaux d'accrochages

RV-M__00U_06 (Note 1)



Panneaux d'accrochages, 3 tablettes

RV-M__00U_08 (Note 1)



Panneaux d'accrochages, 4 tablettes

RV-M__00U_09 (Note 1 et 2)

OPTIMISEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL



Pour que vous puissiez optimiser votre aire de travail, Rousseau vous offre des postes de travail personnalisés selon vos besoins. Que vous cherchiez une table de travail de base ou un cabinet sous une surface de travail, nous avons une multitude d'options à vous proposer. Nos différents postes offrent d'immenses possibilités d'agencement, au-dessus comme au-dessous de la surface de travail. La multitude d'accessoires vous procure un nombre illimité de configurations possibles.

De conception réfléchie et de fabrication robuste, nos stations de travail combleront vos plus grandes attentes. Vous apprécierez leur polyvalence en fonction de vos différents besoins: station informatique, postes à dupliquer les clés, à emballer ou à expédier, et bien plus encore. Laissez-nous vous en montrer les nombreuses possibilités.



TABLE DE TRAVAIL DE BASE

- Une table de qualité vous offrant un choix fort intéressant de dimensions et de types de dessus

TYPE DE DESSUS	L x P x H		
	60" x 30" x 34"	72" x 30" x 34"	72" x 36" x 34"
Acier peint	WS_1031	WS_1035	WS_1039
Bois lamellé	WS_2031	WS_2035	WS_2039
Stratifié	WS_3031	WS_3035	WS_3039
Acrylique/ PVC	WS_9031	WS_9035	WS_9039

NOTES: Pour une table fixe, compléter par **A**.
Pour une table mobile, compléter par **W**.



POSTE D'EMBALLAGE ET D'EXPÉDITION

- Permet de préparer efficacement les commandes à expédier
- Le support à rouleaux sous la surface dégage votre espace de travail

L x P x H	NO PRODUIT
60" x 30" x 80"	WSM0006



TABLE DE TRAVAIL AVEC RANGEMENT

- Idéale pour ranger des outils, de la papeterie et d'autres articles d'utilisation courante
- Poste de travail fixe de 27" de profondeur sur une base en retrait de 2"

TYPE DE DESSUS	L x P x H		
	60" x 30" x 34"	72" x 30" x 34"	72" x 36" x 34"
Acier inox.	R5WH5-2021	R5WH5-2031	R5WH5-2041
Acier peint	R5WH5-2022	R5WH5-2032	R5WH5-2042
Bois lamellé	R5WH5-2023	R5WH5-2033	R5WH5-2043
Stratifié	R5WH5-2024	R5WH5-2034	R5WH5-2044
Acrylique/ PVC	R5WH5-2025	R5WH5-2035	R5WH5-2045



POSTE DE RÉCEPTION ET DE CONTRÔLE DES INVENTAIRES

- Permet d'effectuer l'inspection des marchandises lors de leur réception
- Inclut un niveau de tablettes d'acier sous la surface de travail
- La tablette corniche est munie d'un montant standard et d'un montant avec 3 prises électriques de 12A et 2 prises USB

L x P x H	NO PRODUIT
60" x 30" x 50"	WSA2006

COMPTOIRS DE SERVICE

MAXIMISEZ VOTRE SERVICE




Pour assurer un service rapide et efficace tant à vos clients internes qu'externes, ayez sous la main les articles les plus demandés, directement au comptoir de service!

L'ajout de tiroirs sous la surface de travail vous permet un rangement de haute densité. Vous pouvez ainsi atteindre plus de pièces sans vous déplacer. De plus, nous vous suggérons la combinaison de tablettes et de tiroirs en vue d'une efficacité maximale dans le rangement des pièces à haut roulement.

Les comptoirs de services Rousseau ont été pensés pour offrir un espace de travail efficace, ergonomique et accueillant pour vos clients. Vous apprécierez la distinction de notre nouveau comptoir de service en coin. Avec son dos au fini esthétique et la possibilité de personnalisation sur panneaux en acier inoxydable, votre logo sera bien en vue et mis en valeur. Consultez la [page 94](#) pour plus de détails.

COMPTOIR DE SERVICE EN COIN, CONFIGURATION 1830 : 15 TIROIRS



Ce comptoir vous permet de garder les pièces à très haut roulement à la portée de la main. Avec un dégagement de 24" de large pour les jambes, il est aisé d'y travailler ou d'y ranger la chaise au besoin.

- Section de gauche (24"L)
- Section du centre (24"L)
- Section de droite (2 x 36"L)

	ACIER INOX.	ACIER PEINT
30" x 36"	RS-C096S	RS-C096P



PARTIE CENTRALE SEULEMENT, INCLUANT LE DESSUS EN COIN

ACIER INOX.	ACIER PEINT
RS-J18303420S	RS-J18303420P

COMPTOIR DE SERVICE EN COIN, CONFIGURATION 1830 : 17 TIROIRS, 1 TABLETTE



Avec ses nombreux tiroirs de différentes dimensions et son espace de rangement sécuritaire avec porte, vous serez à même d'y loger les pièces les plus en demande, peu importe leur forme.

- Section de gauche (24"L)
- Section du centre (24"L)
- Section de droite (2 x 36"L)

	ACIER INOX.	ACIER PEINT
30" x 36"	RS-C094S	RS-C094P



PARTIE CENTRALE SEULEMENT, INCLUANT LE DESSUS EN COIN

ACIER INOX.	ACIER PEINT
RS-J18303418S	RS-J18303418P

NOTES: Le poste en coin (partie centrale) doit être juxtaposé à deux cabinets de même hauteur et de même profondeur, un de chaque côté (RA30 ou RA35).

Nos comptoirs de service en coin sont disponibles dans les configurations 0030, 0630, 1230 et 1830. Contactez notre Service à la clientèle pour tous les détails.

R5XSE-100_	Dessus:	Sans dessus = 1
		Acier inoxydable = 2
		Acier peint = 3
		Bois lamellé = 4
		Stratifié = 5
		Acrylique/PVC = 6

NOTES: Compléter le numéro de produit par le type de dessus.

Comprend une base en acier peint. Les modèles comprenant un dessus en acier inoxydable incluent une base en acier inoxydable.




CABINETS-COMPTOIRS : 1 TIROIR, 3 TABLETTES ET 2 TABLETTES COULISSANTES

Incluant deux tablettes coulissantes, ce comptoir de service sera des plus utiles pour vous aider manipuler et ranger des pièces lourdes. De plus, le tiroir avec serrure peut s'avérer très utile pour ranger objets de valeur ou même y insérer le tiroir caisse.

- Section de gauche: 1 - 36" L (R5AEE-3404)
- Section de droite: 1 - 36" L (R5AEE-3402)
2 tablettes coulissantes

L×P×H	NO PRODUIT
72"×24"×40"	R5XLE-110_



CABINETS-COMPTOIRS : 4 TIROIRS, 6 TABLETTES

- Parfait pour ranger menus items et pièces, ce comptoir est constitué de plusieurs tiroirs et tablettes afin de vous offrir le rangement adapté à vos besoins.
- Section de gauche et de droite: 2 - 24" L (R5ADE-3004)
- Section du centre: 1 - 36" L (R5AEE-3020)

L×P×H	NO PRODUIT
96"×24"×36"	R5XRE-120_




CABINETS-COMPTOIRS : 14 TIROIRS, 3 TABLETTES

Ce comptoir sera très utile dans votre département des pièces pour ranger les petites et moyennes pièces tout en servant de comptoir de Service à la clientèle.

- Section de gauche: 1 - 36" L (R5AEE-3816)
- Section du centre: 1 - 36" L (R5AEE-3818)
- Section de droite: 1 - 36" L (R5AEE-3820)

L×P×H	NO PRODUIT
108"×24"×44"	R5XSE-100_



CABINETS-COMPTOIRS : 19 TIROIRS, 1 PORTE


Ce comptoir de service est conçu pour répondre à l'ensemble de vos besoins en matière de rangement de pièces à haut volume, tout en permettant de bien répondre à votre clientèle.

- Section de gauche: 1 - 60" L (R5KKE-3816)
- Section de droite: 1 - 48" L (R5KHE-3820)

L×P×H	NO PRODUIT
108"×24"×44"	R5XSE-120_

RANGEMENT 5S

L'ORGANISATION EFFICACE DE L'ESPACE DE TRAVAIL



La méthode japonaise 5S vise à débarrasser (Seiri), à ranger (Seiton), à nettoyer (Seiso), à ordonner (Seiketsu) et à être rigoureux (Shitsuke). Cela fait en sorte que les outils et pièces diverses sont rangés selon leur usage et la fréquence de leur utilisation, de manière claire et bien identifiée. Chaque article a sa place, ce qui réduit les pertes de temps et de matériel. Grâce à cette méthode, l'environnement de travail est standardisé afin d'obtenir la meilleure organisation possible, tout en améliorant les conditions de travail et la motivation des équipes. De plus, les dépenses inutiles en temps et en argent sont donc réduites. Voici plusieurs accessoires Rousseau qui vous permettent d'intégrer la méthode 5S à la solution de rangement du département de pièces de votre concession automobile.

PANNEAU D'ACCROCHAGE MURAL




- Permettent d'organiser une foule d'objets de tailles et de poids différents dans le même système
- Compatible avec notre famille de crochets légers, robustes, pellicule adhésive d'identification, support à cannettes et support à boîte en plastique et tablette inclinable
- 16" de large : Installation à la verticale et conforme au standard architectural avec montants aux 16" C/C
- Présentent une esthétique parfaite à droite des panneaux grâce à une pièce de finition (WM58 et WM5D)
- Offert en acier peint et en acier inoxydable

NO DE PRODUIT	FINITION	LARGEUR
WM57-16_	Acier peint	16"
WM57-24_	Acier peint	24"
WM5B-16_	Acier inoxydable	16"
WM5B-24_	Acier inoxydable	24"

NOTE: Se commande en choisissant la hauteur: 18", 24", 30", 36", 48", 60", 72".

PANNEAU POUR BOÎTES EN PLASTIQUE MURAL



- Facilite l'entreposage, le transport et la gestion des petites pièces
- 16" de large : Installation à la verticale et conforme au standard architectural avec montants aux 16" C/C
- Compatible avec les boîtes de plastique RG20 ainsi que les différentes boîtes en plastique avec bordure d'accrochage offertes sur le marché

NO DE PRODUIT	LARGEUR
WM5C-16_	16"
WM5C-24_	24"

NOTE: Se commande en choisissant la hauteur: 18", 24", 30", 36", 48", 60", 72".

PELLICULE ADHÉSIVE D'IDENTIFICATION



- Cette pellicule vous permet d'identifier aisément la position des outils sur les panneaux d'accrochage
- La couleur contrastante vous assure un repérage rapide, de façon à savoir s'il y a des outils manquants, et si oui, lesquels

NO PRODUIT	L x L
WM91-01J	2' x 8'

PIÈCE DE FINITION




- Conçue pour donner une esthétique plus finie au système de panneau mural
- Permet de fermer le panneau à droite
- Se commande de la même hauteur que le panneau
- Offert en acier peint et en acier inoxydable
- Dimension de: 1 1/8" L

NO DE PRODUIT	FINITION
WM58-__	Acier peint
WM5D-__	Acier inoxydable

NOTE: Se commande en choisissant la hauteur: 18", 24", 30", 36", 48", 60", 72".


BOÎTE EN PLASTIQUE



- Rebord à 45° qui permet l'identification et offre une bonne prise pour saisir la boîte
- Les boîtes de 6" peuvent être subdivisées

NO DE PRODUIT	L x P x H
RG20-030302	3" x 3" x 2"
RG20-040302	4" x 3" x 2"
RG20-060302	6" x 3" x 2"
RG20-060602	6" x 6" x 2"
RG20-030303	3" x 3" x 3"
RG20-040303	4" x 3" x 3"
RG20-060303	6" x 3" x 3"
RG20-060603	6" x 6" x 3"

CROCHET ROBUSTE




- Permet de ranger adéquatement différents types de pièces et d'outils
- Capacité de 50 lb
- Offert en version carrée ou à tige ronde
- Couleur: noir

NO DE PRODUIT	TYPE DE CROCHET
WM9A-__	Carré
WM9B-__	À tige ronde

NOTE: Se commande en choisissant la longueur: 03", 06", 09".


SUPPORT À BOÎTES EN PLASTIQUE



- Facilite l'intégration et la gestion de petites pièces dans un système de rangement 5S
- Compatible avec les boîtes en plastique (RG20)

NO DE PRODUIT	L x H
WM9C-06	6" x 3"
WM9C-15	15" x 3"


SUPPORT À PINCES



- Permet de ranger jusqu'à 6 pinces
- Couleur: noir

NO DE PRODUIT	L x P x H
WM9M-01	9" x 2 1/2" x 2"

SUPPORT À TOURNEVIS



- Permet de ranger 6 à 12 tournevis
- Couleur: noir

NO DE PRODUIT	L x P x H	VERSION
WM9N-01	9" x 1 1/2" x 2"	Simple
WM9N-02	9" x 3 1/2" x 2"	Double

SUPPORT À MARTEAU



- Permet de ranger 2 marteaux
- Couleur: noir


NO DE PRODUIT	L x P x H
WM9R-09	9" x 5 1/2" x 2"

CROCHETS LÉGERS



- Ils vous permettront de ranger adéquatement plusieurs types de pièces, outils et accessoires
- Ils sont compatibles avec les panneaux actuellement offerts sur le marché (trous d'un diamètre de 1/4") en plus des panneaux d'accrochage Rousseau
- Couleur: noir


SUPPORT À CANNETTES



- Permet d'organiser et de remiser les différentes cannettes de produits en aérosol
- Est également compatible avec les boissons en cannettes

NO DE PRODUIT	L x P x H	QTÉ. CANNETTES
WM9D-06	6" x 3" x 4"	2
WM9D-14	14" x 3" x 4"	4
WM9D-15	15" x 3" x 4"	5
WM9D-20	20" x 3" x 4"	6


DIVISEUR MAGNÉTIQUE



- Permet de stabiliser et de diviser les objets rangés dans le support à cannettes
- Permet de repositionner facilement les objets grâce à la bande magnétique

NO DE PRODUIT	HAUTEUR
WM9T-01	4"


TABLETTE INCLINABLE



- Peut recevoir des diviseurs SH52 à tous les 2" c/c
- Inclut 2 supports de côté qui peuvent être positionnés à angle droit ou incliné de 15°
- La tablette est réversible et le repli peut servir de dossier ou de support pour boîtes en plastique ou cahier à anneaux
- Capacité de 50 lb (poids uniformément réparti)

NO DE PRODUIT	L x P
WM21-1308	13" x 8"
WM21-1312	13" x 12"
WM21-1508	15" x 8"
WM21-1512	15" x 12"
WM21-3108	31" x 8"
WM21-3112	31" x 12"

SUPPORT POUR OUTILS LONGS



- Conçu pour ranger les outils de grande taille de type barre à levier (prybar)
- Peut suspendre jusqu'à 3 outils longs
- Espace disponible pour 2 outils plus petits (ex. : tournevis)
- Couleur: noir

NO DE PRODUIT	L x P x H
WM9Q-08	8" x 3" x 4"

NO DE PRODUIT	TYPE / PAQUET DE	DIMENSIONS
WM9F-150	Crochets droits / 20	1 1/2" P
WM9G-150	Crochets simples en demi-cercles / 20	1 1/2" diamètre
WM9G-200	Crochets simples en demi-cercles / 20	2" diamètre
WM9H-03	Crochets simples à prise double / 10	3" P
WM9H-05	Crochets simples à prise double / 10	5" P
WM9J-03	Crochets doubles à prise double / 10	3" P
WM9J-05	Crochets doubles à prise double / 10	5" P
WM9L-01	Support à perceuse / 1	5" L x 3 1/2" P
WM9N-01	Support à tournevis / 1	9" L x 1 1/2" P x 2" H
WM9N-02	Support à tournevis / 1	9" L x 3 3/16" P x 2" H
WM9M-01	Support à pinces / 1	9" L x 2 1/2" P x 2" H

CABINETS POUR OUTILS SPÉCIALISÉS

UNE FLEXIBILITÉ INÉGALÉE




Lorsqu'on parle d'outils spécialisés, nous savons à quel point ces derniers sont précieux et qu'ils doivent absolument être protégés et sécurisés. Nos accessoires de tiroirs ont été conçus pour protéger vos outils de valeur, peu importe leur forme ou leur dimension, et pour en faciliter le repérage.

Ce que nous vous offrons, c'est un service clés en main qui vous permettra de créer LE coffre qui correspond à votre réalité.



RECEVEZ UN PRODUIT ENTIÈREMENT ACCESSOIRISÉ, PRÊT À ÊTRE UTILISÉ

Créez un espace entièrement personnalisé grâce aux accessoires de tiroir (fonds de tiroir en PVC, mousse pour outils, boîtes en plastique, systèmes de compartimentation)



Identifiez le contenu de chaque compartiment


Identifiez vos tiroirs et protégez les étiquettes des saletés à l'aide de protecteurs de poignée



La grande variété d'accessoires de tiroirs complémentaires et compatibles les uns avec les autres facilite l'organisation et le repérage des outils. Peu importe la forme et la dimension des articles à ranger, nous avons l'accessoire approprié.

La forme unique du tiroir R fait l'objet d'une marque de commerce de Rousseau Métal inc. Le tiroir a aussi fait l'objet d'un enregistrement de dessin industriel. Pour visualiser divers modèles préconfigurés, visitez la section Tiroirs & Compartimentation de tiroirs sur notre site Web.


FOND DE TIROIR ANTIDÉRAPANT EN PVC (RG49)



- Il permet de protéger les outils déposés dans le tiroir
- Épaisseur : $\frac{3}{32}$ "
- Vendu selon les dimensions des tiroirs ou en rouleaux de 27" de largeur $\times$ 50' de longueur

NOTES: Non compatible avec les séparateurs et diviseurs.
Pour commander le rouleau de 27" $\times$ 50' :
RG49-RR27-01.


FOND DE TIROIR EN PVC (RG40)



- Épaisseur : $\frac{3}{32}$ " ;
- Vendu selon les dimensions des tiroirs ou en rouleaux de 7' de largeur $\times$ 100' de longueur
- Compatible avec les séparateurs et diviseurs


NOTE : Pour commander le rouleau de 7' $\times$ 100':
RG40-RR84-01.

MOUSSE POUR OUTILS (RG42)




- Résistante à l'huile et non absorbante, elle vous permet un repérage facile des outils manquants
- La mousse bleue est de $\frac{1}{4}$ " et la mousse noire autocollante est de $\frac{1}{2}$ "

NOTE: Vendue non découpée.




SÉPARATEURS ET DIVISEURS




- Nous vous offrons des séparateurs en largeur et en profondeur ainsi que des diviseurs clippés
- Le principe de raccordement de notre système de compartimentation maintient les diviseurs en place (concept « clippé » sans vis) et diminue les bruits causés par la vibration


SÉPARATEURS EN PROFONDEUR



DIVISEUR CLIPPÉ




SÉPARATEURS EN LARGEUR



Les accessoires de tiroirs sont disponibles dans d'autres dimensions. Veuillez contacter votre représentant du Service à la clientèle pour plus de détails.

ACCESSOIRES DE TIROIRS

BOÎTE EN PLASTIQUE



- Nos boîtes en plastique facilitent l'entreposage, le transport et la gestion des petites pièces
- Leur rebord à 45° permet l'identification et offre une bonne prise pour saisir la boîte
- Elles sont spécifiquement conçues pour les tiroirs de 3" et 4" H

NO DE PRODUIT	L x P x H
RG20-040302	4" x 3" x 2"
RG20-040303	4" x 3" x 3"
RG20-060302	6" x 3" x 2"
RG20-060303	6" x 3" x 3"
RG20-060602	6" x 6" x 2"
RG20-060603	6" x 6" x 3"

NOTE: Diviseurs et séparateurs de boîtes également disponibles (RG22 / RG24).

MÉCANISME DE BLOCAGE EN POSITION FERMÉE



- Empêche le tiroir de s'ouvrir par lui-même
- Conçu pour faciliter l'ouverture et la fermeture du tiroir sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un déclencheur qui exige l'usage des deux mains

NO DE PRODUIT
A

PORTE-ÉTIQUETTE



- Ils peuvent être fixés aux diviseurs ou aux boîtes de plastique
- Une fois en place, les porte-étiquettes adhèrent bien et ne se détachent pas lors du retrait des objets
- Ils permettent une identification facile de chaque compartiment

NO DE PRODUIT	TYPE	L x H
RG51-200	Porte étiquette de 1" H	2"x1"
RG52-200	Porte étiquette de 1" H avec adhésif pour boîte en plastique	2"x1"
RG54-200	Porte étiquette de 1 1/4" H	2"x1 1/4"
RG54-400	Porte étiquette de 1 1/4" H	4"x1 1/4"
RG55-200	Porte étiquette de 1 1/4" H avec adhésif	2"x1 1/4"
RG55-400	Porte étiquette de 1 1/4" H avec adhésif	4"x1 1/4"

NOTE: Les étiquettes (RG53) sont offertes en paquets de 200.


ÉTIQUETTES



- Étiquettes conçues pour s'insérer sur la poignée des coffres à outils sous le protecteur de poignée (RF70)
- 22 étiquettes par page (10 pages)
- Possibilité d'imprimer les étiquettes de votre choix

NO DE PRODUIT	L x H
RF71-425100	4 1/8" x 1"

PLATEAU DE RANGEMENT



- Permet le rangement adapté et protège les objets de forme allongée
- Fait d'aluminium résistant
- Diviseur en plastique gris avec une zone d'identification inclinée de 3/8" (à commander séparément)
- Spécifiquement conçu pour les tiroirs de 3" et de 4" H

NO DE PRODUIT			
SENS DE LA PROFONDEUR	SENS DE LA LARGEUR		NO DIVISEUR
RG35-03PP	RG36-03LL		RG39-03
RG35-04PP	RG36-04LL		RG39-04
RG35-06PP	RG36-06LL		RG39-06

NOTE: Compléter le numéro pour choisir la profondeur: 18", 24", 27" ou la largeur 18", 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60".

SERRURE INDIVIDUELLE



- Permet le verrouillage d'un seul tiroir
- Compatible avec toutes les dimensions de tiroirs.

NO DE PRODUIT
L3

PROTECTEUR DE POIGNÉE




- Protège l'identification de la poussière, des graisses et autres saletés
- Fait de plastique translucide non réfléchissant, ce qui est l'idéal pour la lecture des étiquettes
- S'installe sur la poignée du tiroir ou de la tablette coulissante par clippage

NO DE PRODUIT	LARGEUR
RF70-18	18"
RF70-24	24"
RF70-30	30"
RF70-36	36"
RF70-42	42"
RF70-48	48"
RF70-54	54"
RF70-60	60"

« NOTRE MAGASIN AVAIT UN PROBLÈME D'ESPACE. »

Derek Copeland, BMW Mississauga



DÉFI

Trouver la solution idéale pour maximiser l'espace du département de pièces de la concession BMW Mississauga et ainsi, être en mesure de ranger l'ensemble de l'inventaire disponible à un seul endroit.

OBJECTIF

Créer une solution de rangement qui permette de régler le problème d'espace restreint dans le département de pièces et cela, grâce aux systèmes d'étagères Spider® et de tiroirs Rousseau.

SOLUTION ROUSSEAU

BMW Mississauga, est un concessionnaire automobile prestigieux qui dessert une multitude de clients dans la grande région de Toronto, au Canada. Ce garage d'autos achalandé désirait trouver une solution à son problème de manque d'espace dans son département de pièces existant.

Ainsi, quand Derek Copeland, directeur du département de pièces a eu besoin de rénover son magasin, sa décision quant à l'option à choisir était déjà prise. Le propriétaire de cette concession de voitures haut de gamme en possédait déjà plusieurs autres dont un concessionnaire Ferrari pour lequel il avait choisi des solutions de rangement Rousseau dans le passé. Il avait été tellement satisfait du résultat, qu'il a tout de suite voulu utiliser des systèmes Rousseau pour son département de pièces BMW afin d'obtenir une solution aussi adaptée à ses besoins.


« Il était toujours disponible. Il posait des questions sur nos besoins et il nous a soumis une proposition. J'ai vraiment aimé

leur solution ». Ces paroles viennent de M. Copeland au sujet de notre spécialiste de l'automobile, Mike de Prinse. Notre distributeur a réussi à lui offrir une solution personnalisée et adaptée à ses besoins. Les systèmes offerts par Rousseau ont aussi permis au directeur d'avoir l'ensemble de sa solution de rangement en un tournemain. Qualité, modularité, flexibilité et efficacité ont été combinées pour lui offrir une solution sur-mesure. L'excellent travail d'équipe entre M. Copeland et M. de Prinse a été la clé du succès !

« Notre magasin avait un problème d'espace. Il est impressionnant de voir comment l'agencement d'étagères, de tiroirs et d'accessoires pour le département de pièces ont fait en sorte de permettre de ranger l'ensemble de leur matériel à l'intérieur d'un espace aussi limité et également, d'être en mesure d'utiliser et de maximiser leur environnement de travail et de rangement. La productivité du magasin de pièces s'est donc significativement accrue depuis l'installation de ces solutions ! »

LES DERNIERS MOTS DE DEREK COPELAND

Voilà ce qui l'a le plus marqué à propos des systèmes offerts par Rousseau : « C'est la durabilité et la qualité qui décrit le mieux Rousseau. Leur matériel de rangement permet également de moduler une infinité de configurations différentes ».



ÉTUDES DE CAS

« LE DESIGN, LA FLEXIBILITÉ ET LA ROBUSTESSE DU PRODUIT ONT ATTIRÉ NOTRE ATTENTION. »

Lorenzo D'Alessandro, Queensway Honda



DÉFI

Créer un aménagement d'apparence professionnelle qui inclurait des postes de travail pour techniciens, des coffres à outils, des cabinets à dévidoirs et des postes informatiques.

OBJECTIF

Offrir une solution complète alliant qualité, esthétique et fonctionnalité.

SOLUTION ROUSSEAU

Depuis maintenant plus de cinquante ans, Marino's Auto Group accueille ses clients avec une idée en tête : surpasser les attentes. Située dans la grande région de Toronto, l'entreprise représente cinq marques de voitures : Honda, Subaru, Volvo, Jaguar et Land Rover. Chaque client y est reçu dans une atmosphère familiale par des employés dévoués qui ont pour objectif d'offrir le meilleur service possible. Si les affaires vont plutôt bien pour cette entreprise appréciée et respectée dans son milieu, elle ne s'assoit pas pour autant sur sa réputation. Conscients de l'évolution du marché et des nouvelles exigences de leur clientèle, les propriétaires avaient pour projet de relocaliser trois de leurs concessions dans un tout nouvel emplacement. C'est dans cette optique que l'entreprise a déménagé Lakeshore Honda dans un bâtiment construit pour loger Queensway Honda.

Située à Etobicoke en Ontario, la nouvelle construction devait refléter les besoins actuels autant que les prévisions de croissance à moyen et long terme.

Cela voulait dire : choisir un système de rangement suffisamment flexible pour pouvoir évoluer dans le temps. C'est lors d'une rencontre à l'exposition annuelle du NADA et à l'Automotive Conference Expo (ACE) que l'entreprise a entendu parler de Rousseau. On peut dire que les dirigeants ont immédiatement été impressionnés par la grande qualité des produits présentés : « Le design, la flexibilité et, bien sûr, la robustesse du produit ont attiré notre attention a priori, mentionne Lorenzo D'Alessandro, directeur. Il ajoute : nous aimions également le fait que les produits étaient entièrement fabriqués en Amérique du Nord. »

Cette rencontre a été déterminante pour l'entreprise, qui en était à la première phase de réalisation de son projet de relocalisation. Le spécialiste des produits Rousseau chez Metric Storage Systems est arrivé très tôt dans le processus. M. D'Alessandro

explique : « C'a été un atout de travailler avec des professionnels comme Metric Storage Systems. Ils ont été vraiment à l'écoute de nos besoins et nous a fait des recommandations en fonction de nos exigences. D'abord pour notre département de service, puis en proposant une solution de rangement innovante pour notre département de pièces. » Il ajoute : « À l'origine, nous cherchions une solution qui inclurait des postes de travail à l'apparence professionnelle et de qualité supérieure. Lorsqu'on s'est penchés plus sérieusement sur nos besoins, force a été de constater que nous devons trouver une solution pour plusieurs quarts de travail qui intégrerait autant les coffres à outils, les cabinets à dévidoirs que les stations informatiques. »

Dans ce projet, rien n'a été négligé. Du poste de travail pour technicien aux stations d'alignement ou de changement



d'huile, tout a été pensé pour créer des espaces de travail répondant aux besoins spécifiques à la tâche à accomplir. La concession Honda a maintenant une apparence soignée et distinctive en plus d'offrir aux employés un environnement de travail invitant. Monsieur Lorenzo soutient que la qualité des installations est également importante pour l'embauche et la rétention d'employés de qualité. Il croit que « l'esthétisme des produits Rousseau présente une image professionnelle non seulement aux clients mais aussi aux employés actuels et futurs, car ce sont eux qui les utiliseront chaque jour ». En d'autres mots, le look raffiné des produits installés tout comme la fonctionnalité des postes de travail personnalisés faciliteront le recrutement dans les prochaines années.

Le résultat final est le fruit d'un travail d'équipe du début jusqu'à la fin. On peut certainement conclure qu'en réunissant des gens passionnés avec un objectif commun d'offrir le meilleur à leurs clients – on obtient un résultat au-delà des attentes. Le spécialiste Rousseau abonde dans le même sens. Il estime d'ailleurs que la réalisation d'un projet de cette envergure est particulièrement gratifiant. « C'est vraiment l'un quand on peut travailler à un projet de cette ampleur. En tout, ce sont 24 postes de travail et un département de pièces complets qui ont été installés. » Il ajoute: « On a pris le temps d'écouter notre client et de le conseiller. Quand on voit le résultat et, surtout, quand le client est satisfait, on sait qu'on a fait du bon travail. »

S'ils ne savaient pas que les trois concessions se tourneraient vers Rousseau pour leur département de pièces et service au début du projet, ce choix ne faisait aucun doute après la réalisation de Queensway Honda: Rousseau avait LA solution. Monsieur Lorenzo conclut que « les produits Rousseau ont grandement contribué à augmenter la productivité de l'entreprise tout en lui donnant un look plus professionnel ». D'ailleurs, quelques mois après avoir terminé l'installation de Honda Queensway, Marino's Auto Group s'est encore une fois tourné vers Rousseau pour Marino's Fine Cars Subaru et Jaguar Land Rover Metro West.



Jaguar Land Rover Metro West



Marino's Fine Cars Subaru

QUELQUES RÉALISATIONS – SERVICE

RÉELLEMENT ADAPTÉES POUR CHAQUE CLIENT

FERRARI LAKE FOREST (IL)



QUELQUES RÉALISATIONS – SERVICE

NAPLES MOTORSPORTS (FL)



QUELQUES RÉALISATIONS – SERVICE

BASNEY HONDA (IN)



QUELQUES RÉALISATIONS – SERVICE

LANCASTER TOYOTA (PA)



QUELQUES RÉALISATIONS – SERVICE

BUDDS JAGUAR LAND ROVER (ON)




QUELQUES RÉALISATIONS – SERVICE

COMPLEXE VOLKSWAGEN 440 (QC)



QUELQUES RÉALISATIONS – BUREAU



QUELQUES RÉALISATIONS – PIÈCES

RANGEMENT SPÉCIALISÉ

Nous travaillons depuis plusieurs années à l'optimisation des magasins de pièces. Vous pouvez nous faire confiance; peu importe la dimension et les contraintes de votre magasin, nous avons votre solution!



QUELQUES RÉALISATIONS – PIÈCES

SYSTÈME D'ÉTAGÈRES MULTI-NIVEAU



QUELQUES RÉALISATIONS – PIÈCES

RANGEMENT POUR PETITES, MOYENNES ET GROSSES PIÈCES



QUELQUES RÉALISATIONS – PIÈCES

COMPTOIRS DE SERVICE ET POSTES D'AVISEUR TECHNIQUE



COULEURS STANDARDS

AVOIR LA POSSIBILITÉ DE PERSONNALISER VOTRE PRODUIT ROUSSEAU AVEC L'UNE DE NOS VINGT COULEURS STANDARDS, C'EST AUSSI ÇA, LA DIFFÉRENCE ROUSSEAU!



Bleu Everest
051



Bleu Classique
052




Bleu Avalanche
055




Bleu Minuit
057



Bleu Saphir Lustré
560



Beige
041



Blanc Givre
061



Gris Pâle
071



Gris Moderne
745



Gris Charbon
072



Noir Carbone Lustré
741



Blanc
616



Vert Nature Lustré
1025



Jaune Lustré
208



Orange Sienna
085



Rouge Flamme
081



Rouge Carmine Lustré
806



Rouge
Canneberge Lustré
815



Noir
091



Noir Lustré
902

POUR ENCORE PLUS DE DISTINCTION, COMBINEZ DEUX OU PLUSIEURS COULEURS. VOICI QUELQUES EXEMPLES :



Bleu Classique /
Blanc Givre
052/061



Jaune Lustré /
Noir Lustré
208/902



Bleu Avalanche /
Gris Charbon
055/072



Rouge
Carmine Lustré /
Gris Charbon
806/072



Vert Nature Lustré /
Gris Charbon
1025/072



Rouge
Canneberge Lustré /
Blanc Givre
815/061

EMBOUS DE POIGNÉES DE TIROIRS :



Noir
031



Orange
021



Bleu Océan
011

**VOUS NE TROUVEZ PAS LA
COULEUR RECHERCHÉE?**

CONTACTEZ NOTRE SERVICE
À LA CLIENTÈLE.

*Les couleurs peuvent varier légèrement de celles qui sont illustrées.




ROUSSEAU MÉTAL INC.

Rousseau a été fondée en 1950. Depuis cette date, nous concevons, fabriquons et mettons en marché des systèmes de rangement, principalement à usage industriel. Signe de notre croissance et de notre vitalité, nos installations totalisent 254,000 pieds carrés et comptent un parc de machinerie à la fine pointe de la technologie.

Nous vous offrons une solution complète et intégrée en matière de rangement: système de tiroirs pour étagères et cabinets, système d'étagères industrielles et Mini-racking, système de postes de travail, ainsi que système de coffres à outils.

Visitez www.rousseau.com pour tous les détails.

Pour de plus amples renseignements, consultez notre représentant:



COULEURS STANDARDS

Les couleurs peuvent varier légèrement de celles qui sont illustrées.

						
Bleu Avalanche 055	Bleu Everest 051	Bleu Classique 052	Bleu Minuit 057	Bleu Saphir Lustré 560	Vert Nature Lustré 1025	Noir 091
						
Beige 041	Blanc Givre 061	Gris Pâle 071	Gris Moderne 745	Gris Charbon 072	Noir Carbone Lustré 741	Blanc 616
						
Orange Sienna 085	Rouge Flamme 081	Rouge Carmine Lustré 806	Rouge Canneberge Lustré 815	Jaune Lustré 208	Noir Lustré 902	

Rousseau travaille sans relâche à l'amélioration de ses produits et se réserve le droit d'apporter toutes les modifications nécessaires.

ROUSSEAU MÉTAL INC.

105, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
G0R 3G0 CANADA

DISTRIBUTEURS
1.800.463.4271

USAGERS FINAUX
1.866.463.4270

SITE INTERNET
rousseau.com

ACCÈS DISTRIBUTEURS
e-rousseau.com

CONFIGURATEUR
MonModel-r.com

COURRIEL
info@rousseau.com

