

DIABLES À ROUES EN CAOUTCHOUC

- Fabriqués en tube de 1" en acier de calibre 16
- Plaque avant fabriquée en acier de calibre 7
- Largeur hors tout: 19 1/2"
- Dimensions des roues: 8" x 2"
- Fini à revêtement en poudre



KLETON

No modèle	Description	Hauteur hors tout"	Dim. plaque la" x p"	Capacité lb	Poids lb
MK728	Prise continue	46	14 x 8 1/2	600	26
MK729	Poignée double	48	14 x 8 1/2	600	28
MN103	Prise en P	51	14 x 9	600	28



MK729

MK728

MN103

DIABLES À ROUES PNEUMATIQUES

- Fabriqués en tube de 1" en acier de calibre 16
- Plaque avant fabriquée en acier de calibre 8
- Largeur hors tout: 21 1/2"
- Dimensions des roues: 10" x 3"
- Fini à revêtement en poudre



KLETON

No modèle	Description	Hauteur hors tout"	Dim. plaque la" x p"	Capacité lb	Poids lb
MH300	Poignée double	46	14 x 9	600	24
MH301	Prise continue	48	14 x 9	600	22
MH302	Prise en P	51	14 x 9	600	26



MH301

MH300

MH302

DIABLES À ROUES ANTICREVAISONS

- Fabrication en acier tubulaire de 1" de calibre 16
- Plaque avant en acier de calibre 8
- Largeur hors tout: 22"
- Dimensions des roues: 10" x 3 1/2"
- Fini à revêtement en poudre



KLETON

No modèle	Description	Hauteur hors tout"	Dim. plaque la" x p"	Capacité lb	Poids lb
MN389	Poignée double	46	14 x 9	600	25
MN390	Prise continue	48	14 x 9	600	24
MN391	Prise en P	51	14 x 9	600	28



MN389

MN390

MN391

DIABLES ROBUSTES

- Fabrication entièrement soudée
- Fabriqués en tube de 1 1/4" en acier de calibre 14
- Plaque avant en acier de calibre 6
- Largeur hors tout: 20"
- Peinture à revêtement en poudre
- Fini émail durable bleu Kleton



KLETON

No modèle	Description	Hauteur hors tout"	Dim. plaque la" x p"	Capacité lb	Poids lb
ROUES PNEUMATIQUES DE 10" X 3"					
MK731	Poignée double	46	14 x 8	800	24.5
MO120	Prise continue	50	14 x 8-3/4	800	47
MO122	Prise en P	50-3/4	14 x 8-3/4	800	47
ROUES EN CAOUTCHOUC MOULÉ DE 8" X 2"					
MK730	Poignée double	46	14 x 8	1000	32
MO119	Prise continue	50	14 x 8-3/4	1000	50
MO121	Prise en P	50-3/4	14 x 8-3/4	1000	50



MK730

MO120

MO122

DIABLES

DIABLES ROBUSTES EN BÊCHE

- Entièrement soudé, prêt à utiliser
- Fabriqué de tubes en acier soudé deux fois de 1 1/4" de calibre 14
- Plaque frontale surdimensionnée et cadre à prise facile qui aident à équilibrer les grosses charges
- Plaque frontale rétrécie de 22" lo x 13" p x 1/4" ép.
- Deux roues en caoutchouc Mold-On de 10"
- Capacité: 1200 lb
- Fini email durable bleu Kleton

KLETON



No modèle	Dimensions la" x h"	Poids lb
ML324	22 x 53	68



DIABLE DE CALIBRE INDUSTRIEL POUR ÉLECTROMÉNAGERS

- Déménagez les électroménagers facilement
- Fabrication de qualité industrielle entièrement soudée
- Pare-chocs en vinyle à l'avant qui empêchent les dommages aux appareils
- Monte-marches de qualité industrielle qui facilitent la montée et la descente des escaliers
- Roues de 8" en caoutchouc plein
- Mécanisme d'attache à cliquet pour sécuriser facilement la charge
- Dimensions hors-tout: 14 1/2" lo x 24" la x 59" h
- Capacité de charge des monte-marches de 250 lb
- Capacité: 550 lb
- Poids: 46 lb

No modèle ML616

KLETON



DIABLE POUR MACHINE DISTRIBUTRICE

- Déménagez les gros électroménagers facilement
- Fabrication de qualité industrielle entièrement soudée
- Pare-chocs en vinyle à l'avant qui empêchent les dommages aux appareils
- Monte-marches de qualité industrielle qui facilitent la montée et la descente des escaliers
- Pattes arrière escamotables munies de deux roulettes pivotantes de 4"
- Roues de 8" en caoutchouc plein
- Mécanisme d'attache à cliquet pour sécuriser facilement la charge
- Dimensions hors-tout: 14 1/2" lo x 24" la x 66" h
- Capacité de charge des monte-marches de 250 lb
- Capacité: 850 lb
- Poids: 65 lb

No modèle ML617

KLETON



COURROIES DE DÉMÉNAGEMENT

- Bougez les électroménagers et autres objets plus gros en toute sécurité
- Peuvent rester constamment en position debout durant le déménagement, réduisant ainsi les risques de blessure au dos
- Fabriqués en nylon, mises à l'essai à 5000 lb
- **Comprend:** deux courroies de transport, 4" x 4', et deux courroies ajustables, 1 3/4" x 9'

No modèle MD223



DIABLES ROBUSTES À DEUX POIGNÉES

- Fabriqués en tube de 1 1/4" en acier de calibre 14
- Plaque fabriquée en acier de calibre 6
- Hauteur hors tout: 46"
- Largeur hors tout: 20"
- Dimensions du plateau: 8" x 12"
- Fini à revêtement en poudre

No modèle	Description	Dim roue"	Capacité lb	Poids lb
MA376	Roue en caoutchouc	10 x 2	1000	40




KLETON



DIABLES DE LUXE AVEC PLAQUE FRONTALE DE 12"

- Entièrement soudé, prêt à utiliser
- Châssis fabriqué de tubes en acier de 1" de calibre 14
- Transportent facilement des charges courtes ou longues
- Poignée en P idéale pour le contrôle à une seule main
- Plaque frontale robuste de 12" lo x 14" p x 3/16" d'épaisseur
- Double barre transversale soudée de 3/16" x 1 1/2"
- Ajoutez une plaque frontale pliant pour transporter des charges plus grandes
- Deux roues entièrement pneumatiques de 10"
- Capacité: 700 lb
- Fini email durable bleu Kleton



ML321



KLETON



ML323
Plaque frontale

No modèle	Description	Dim hors tout la" x h"	Poids lb
ML321	Lo-Boy	23 x 50	40
ML322	Hi-Boy	23 x 72	42
ML323	Plaque frontale	12" la x 22" p	7,75

DIABLE DE CALIBRE INDUSTRIEL POUR ÉLECTROMÉNAGERS

- Protection frontale en vinyle pour éviter d'endommager les appareils
- Déplace facilement les gros appareils
- Escaliers continus pour une montée/descente facile
- Roues en caoutchouc plein de 8" de diamètre
- Entièrement soudé et de qualité industrielle
- Matériau du cadre: Acier
- Dimensions de la plaque avant: 24" la x 5" p
- Capacité: 550 lb
- Type de prise: Poignée continue
- Matériau de roue: Caoutchouc plein
- Dimensions de roue: 8" h x 2" la
- Couleur: Rouge / noir
- Calibre d'acier de la plaque frontale: 10
- Calibre d'acier du tube: 14

No modèle	Dim hors tout la" x p" x h"	Poids lb
MP505	24 x 13,5 x 59	44

KLETON



DIABLE DE LUXE TRANSFORMABLE EN ACIER

- Châssis fabriqué de tubes en acier de 1" de calibre 14
- Se transforme rapidement d'un chariot à deux roues en chariot à plateforme à quatre roues
- Plaque frontale de 8" x 14"
- Muni de deux monte-marches soudés
- Deux roues de 10" entièrement pneumatiques et deux roulettes boulonnées de 3"
- Capacité: chariot à deux roues 600 lb, chariot à plateforme 800 lb
- Fini email durable bleu Kleton



KLETON



No modèle	Dim hors tout la" x p" x h"	Poids lb
ML320	14 x 43 x 46	68

DIABLE AVEC ROULETTES PIVOTANTES

- Roulettes arrière de 4" en poly qui permet de tourner dans des espaces de travail restreints
- Combinaison des deux poignées et d'une barre qui réduit l'effort à apporter pour lever, abaisser et transporter
- Plaque de 8" de profondeur
- Roues avant semi-pneumatiques de 10" x 2 3/4"
- Dimensions: 20 1/2" la x 47 1/2" h
- Capacité: 800 lb
- Poids: 53 lb

No modèle MD758

WESCO



DIABLES

DIABLES MONTE-MARCHES LIFTKAR^{MD} EN ALUMINIUM

- Diabie monte-marches alimenté par pile pouvant monter les escaliers et réduire la fatigue et le risque de blessure pour les employés, ainsi que le nombre d'employés nécessaire pour la livraison
- Poignée ergonomique pivotante ou fixe offerte, offrant plusieurs configurations pour transporter une variété d'articles
- Roues unidirectionnelles prévenant le diabie de redescendre les escaliers involontairement
- Contrôle double de la vitesse sur tous les modèles pour s'ajuster à vos besoins
- Système de protection électronique de la surcharge protégeant les composants si la capacité est excédée
- Roues pneumatiques de 10"
- Pile rapidement remplaçable et chargeur inclus
- Capacité: 375 lb
- **Plaques frontales vendues séparément**



Prise ergonomique

Prise repliable

Prise continue



Prise repliable en L

WESCO

No modèle	Type de prise	Dimensions		
		la"	x	h"
MN247	Ergonomique	18 1/2	x	63
MN248	Repliable	18	x	61 (40 replié)
MN249	Continu	17 1/2	x	59
MN250	Repliable en L	19	x	64 1/2 (51 replié)

PLAQUES FRONTALES

No modèle	Description	Dimensions		
		la"	x	p"
MN727	Rainurée	16,5	x	13,4
MN728	Rainurée	18,8	x	9,4
MN729	Lisse	18,45	x	10,9
MN730	Lisse	18,74	x	9,4
MN731	Lisse	17,7	x	7,5
MN732	Rainurée	14	x	7
MN733	Rainurée	23,25	x	7

Note: Chaque diabie peut être personnalisé avec une gamme variée d'options (c.-à-d., types de roue et dimensions de la bavette). Modèles avec capacité de 240 lb ou 300 lb aussi offerts.

DIABLES À 3 POSITIONS SPARTAN III^{MC}

- Utiliser pour combler tous vos besoins de transport, des articles pour l'usage général à l'équipement encombrant
- 3 positions: verticale à deux roues et 45 degrés, quatre roues et plateforme à quatre roues
- Rallonge de plaque frontale pliante en retrait, 7,5" la x 27" lo
- Type de poignée: Continu
- Hauteur de la poignée: 48"
- Roulettes pivotantes de 5" x 1,25
- Roues pneumatiques de 10"
- Capacité à la verticale, deux roues: 500 lb
- Capacité à 45 degrés, quatre roues: 500 lb
- Capacité en plateforme, quatre roues: 750 lb
- Dimensions du châssis: 12" la x 51" lo
- Assemblage requis, en boîte



WESCO

No modèle	Matériau du cadre	Dim. plaque frontale la" x p"	Dimensions hors tout la" x h"	Couleur	Poids lb
MN680	Aluminium	18 x 7,5	21,5 x 52	Aluminium	42

DIABLES A/GRILLE DE RETENUE

- Fabriqué en acier tubulaire de 1" et de calibre 14
- Grille de retenue de 18 1/2" la x 53" h pour les chargements surdimensionnés et encombrants
- Plaque avant en acier de calibre 7
- Plaque avant de 18 1/2" la x 9 3/4" p
- Deux roues entièrement pneumatiques de 10"
- Capacité: 600 lb
- Fini email durable bleu Kleton

No modèle MN412

KLETON



DIABLES TRANSFORMABLES EN ALUMINIUM GEMINI^{MD}

- Se convertissent presque instantanément d'un diabie à deux roues en chariot à plateforme à quatre roues
- Fabriqués en aluminium léger très résistant
- Équilibrés pour faciliter le roulement et en maîtriser la charge
- Plateau solide en aluminium coulé de 18" de largeur sur 7 1/2" de profondeur
- Roulettes pivotantes de 5"
- Roues pneumatiques de 10" sur 3 1/2"
- Largeur du châssis: 16 5/8", 20 1/2" hors tout
- Assemblage requis



Gemini Jr. MA319



Gemini Sr. MA320

MAGLINER

No modèle	Diabie		Chariot à plateforme			Poids lb
	Cap lb	Hauteur"	Cap lb	Hauteur"	Longueur"	
MA319	500	51	1000	40	38	44
MA320	500	61	1000	45 1/8	51	45

PLATEFORME ENLECHABLE OPTIONELLE

MB198	43 1/4" pour Gemini Jr.	5
MB197	56" pour Gemini Sr.	6

DIABLES TRANSFORMABLES ÉCONOMIQUES EN ALUMINIUM SPARTAN

- Un diabie à 2 roues qui se transforme facilement en chariot à 4 roues
- Roues pneumatiques de 10" et roulettes de 5"
- Matériau du cadre: Aluminium
- Dim. de la plaque avant: 18" la x 7-1/2" p
- Capacité du diabie: 500 lbs.
- Capacité du chariot à plateforme: 1000 lbs.
- Assemblage requis



MH257



WESCO

No modèle	Description	Taille"
MH257	Jr.	52
MH258	Sr.	61-1/2

DIABLES EN ALUMINIUM A/ROUES EN CAOUTCHOUC

- Diable léger et robuste procure une durabilité et une polyvalence exceptionnelles
- Fabrication sans soudure pour un entretien aisé
- Dimensions de roue: 8" h x 2" la
- Capacité: 500 lb
- Expédié prêt à assembler



No modèle	Matériau de roue	Dimensions hors tout la" x h"		Dim. de la plaque avant la" x p"	
POIGNÉE DOUBLE					
MO891	Caoutchouc moulé	20	x 52	18	x 7-1/2
PRISE EN P					
MO073	Caoutchouc	14	x 52	14	x 7-1/2
MN027	Caoutchouc moulé	21	x 48	18	x 7-1/2
PRISE CONTINUE					
MN024	Caoutchouc moulé	16	x 48	14	x 7-1/2
MN025	Caoutchouc moulé	20	x 48	18	x 7-1/2
MO892	Caoutchouc moulé	20	x 48	18	x 7-1/2

DIABLES TRANSFORMABLES

- Fabrication en aluminium léger
- Se transforme rapidement d'un diable à deux roues en chariot à plateforme à quatre roues
- **MP503:** Roulettes de 5" en polyuréthane et roues de 10" à l'épreuve des crevaisons
- **MP504:** Roulettes de 5" en polyuréthane et roues pneumatiques de 10"
- Aucun assemblage requis



No modèle	Plaque avant la" x p"	Diable Cap lb	Chariot à plateforme Cap lb lo" x la"	
MP503	18 x 10	600	1250	43 x 12
MP504	18 x 7-1/2	550	800	56 x 20

ACCESSOIRES POUR DIABLES



MONTE-MARCHES

No modèle MN015



RALLONGES POUR PLAQUE AVANT

- Largeur: 20"
- Ne conviennent pas aux 18" x 10" plaques avant

No modèle MN019



ROUES DE RECHANGE

- Pneumatiques 10"

No modèle MN012

- Caoutchouc moulé 8"

No modèle MN013

- À l'épreuve des crevaisons 10"

No modèle MN014



MN012



MN013



MN014

DIABLES PLIABLES

- Fabriqué en aluminium léger et durable
- Concept pliant pratique qui permet de le ranger dans des endroits restreints
- Poignée ergonomique confortable
- Courroies élastiques aident à sécuriser le chargement
- Roues de 5" x 1 1/4" en caoutchouc qui ne marquent pas et qui absorbent les chocs
- Dimensions de la plaque: 15 1/4" la x 11" p
- Capacité: 175 lb
- Dimensions hors tout: 15-1/2" la x 39-5/8" h
- Poids: 9 lb

No modèle ML447



DIABLES

DIABLES EN ALUMINIUM A/ROUES ANTICREVAISON

- Diabes robustes et légers qui procurent une durabilité et une polyvalence exceptionnelles
- Concept sans soudure pour un entretien plus facile
- Dimensions de roue: 10" h x 3" la
- Capacité: 500 lb
- Assemblage requis



KLETON



No modèle	Type de prise	Dimensions hors tout			Dim. de la plaque avant		
		la"	x	h"	la"	x	p"
M0078	Continue	14	x	48	14	x	7-1/2
M0896	Continue	18	x	48	18	x	7-1/2
M0077	Continue	18	x	48	18	x	10
M0075	Continue	14	x	52	14	x	7-1/2

No modèle	Type de prise	Dimensions hors tout			Dim. de la plaque avant		
		la"	x	h"	la"	x	p"
M0072	Poignée double	18	x	52	18	x	7-1/2
MN032	Poignée double	18	x	52	18	x	10
M0898	Prise en P	16	x	52	14	x	7-1/2
M0080	Prise en P	18	x	52	18	x	7-1/2
MN029	Prise en P	18	x	52	18	x	7-1/2

DIABLES EN ALUMINIUM A/ROUES PNEUMATIQUES

- Diabes robustes et légers qui procurent une durabilité et une polyvalence exceptionnelles
- Concept sans soudure pour un entretien plus facile
- Dimensions de roue: 10" h x 3" la
- Capacité: 500 lb
- Assemblage requis



KLETON



No modèle	Type de prise	Dimensions hors tout			Dim. de la plaque avant		
		la"	x	h"	la"	x	p"
M0074	Prise en P	14	x	52	14	x	7-1/2
M0079	Prise en P	18	x	52	18	x	7-1/2
MN028	Prise en P	18	x	52	18	x	7-1/2
M0894	Prise en P	18	x	52	18	x	7-1/2
M0893	Continue	16	x	48	14	x	7-1/2
M0895	Continue	16	x	48	14	x	7-1/2

No modèle	Type de prise	Dimensions hors tout			Dim. de la plaque avant		
		la"	x	h"	la"	x	p"
MN026	Continue	16	x	52	14	x	7-1/2
M0076	Continue	18	x	48	18	x	10
MN030	Poignée double	16	x	52	18	x	7-1/2
M0071	Poignée double	18	x	52	18	x	7-1/2
MN031	Poignée double	18	x	52	18	x	10
MN033	Poignée double	21	x	52	18	x	7-1/2

DIABLES EN ALUMINIUM

- Diabes légers, robustes, durables et polyvalents
- Entièrement modulaires et sans soudure
- Capacité de 500 lb pour tous les modèles
- Assemblage requis.



No modèle	Dim plaque la" x p"			Hauteur hors tout"	Roues	Poids lb
A. MA250	14	x	7 1/2	48	Moulées 8"	18
B. MA269	18	x	7 1/2	48	Moulées 8"	19
C. MA275*	14	x	7 1/2	48	Pneumatiques 10"	21
D. MA258	14	x	7 1/2	52	Moulées 8"	19
D. MA255	14	x	7 1/2	52	Pneumatiques 10"	21
E. MA263**	14	x	7 1/2	48	Moulées 8"	21
E. MA261**	14	x	7 1/2	48	10" Pneumatiques	24
F. MA271	18	x	9	48	Moulées 8"	19
F. MA270	18	x	9	48	Pneumatiques 10"	22
G. MA266	18	x	7 1/2	52	Moulées 8"	19
G. MA265	18	x	7 1/2	52	Pneumatiques 10"	22
H. MA268	18	x	7 1/2	52	Moulées 8"	19
H. MA267	18	x	7 1/2	55	Pneumatiques 10"	22

* Châssis incurvé pour charges à plat ou cylindriques.
** Comprend un monte-marches



DIABLES PLIANTS

- Fabrication robuste
- Mécanisme de loquet facile à utiliser, qui peut être active d'une seule main
- Roues de 8" en caoutchouc moulé
- Poignée à prise confortable
- Plaque avant pliante et verrouillable de 14" x 7"
- Hauteur hors tout: 48"
- Capacité: 500 lb
- Poids: 22 lb

No modèle MN117



DIABLES À TROIS POSITIONS

- Utiliser pour combler tous vos besoins de transport, des articles pour l'usage général à l'équipement encombrant
- Deux roues pneumatiques de 10", deux roulettes en polyuréthane de 5"
- Dim de la plaque: 18" x 7 1/2"
- Capacité à deux roues: de 500 lb, hauteur hors tout de 51"
- Capacité à quatre roues: de 750 lb, hauteur hors tout de 40"
- Poids: 43 lb

No modèle MN118



DIABLES À FREIN À CÂBLE Y

- Procure un contrôle plus sécuritaire du chargement et réduit la fatigue musculaire accumulée de l'utilisateur
- Récepteurs de freinage faciles, ergonomiques à auto équilibrage
- Monte-marche compris
- Dim de la plaque: 18" x 9"
- Roues pneumatiques de 10"
- Hauteur hors tout: 60"
- Capacité: 500 lb
- Poids: 38 lb

No modèle MN119



RAMPES DE QUAI DE CHARGEMENT PORTABLES EN POLY POUR DIABLE

- Design léger et ergonomique facile à utiliser
- Bordures d'entrée et de sortie biseautées
- Pour les socles roulants à deux et quatre roues, les diabes et les chariots
- Surface surélevée offrant une excellente traction sous toute condition météorologique
- Pattes en aluminium pour plus de durabilité et résistance
- Fabriqué en PEHD jaune

M0110



No modèle	Largeur à l'intérieur de la courbe"		Dimensions hors tout			Capacité
	la"	x	lo"	x	h"	lb
M0110	35	x	36	x	5	750
M0111	48	x	36	x	5	750

RAMPES DE TROTTOIR POUR DIABLE

- Léger, deux poignées facilitant le transport et la manipulation
- Procure une méthode ergonomique adéquate pour déplacer les charges lourdes sur les trottoirs ou marches
- Pour les diabes ou chariots roulants
- Fabriqué en PEHD jaune



No modèle	Hauteur"		Dimensions hors tout		Capacité	
	min.	max.	la"	x	lo"	lb
M0109	4-13/16	8	27	x	27	1000