

# CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

## LES TROUSSES DE DÉVERSEMENTS PERMETTENT LE NETTOYAGE IMMÉDIAT DES DÉVERSEMENTS

Choisissez entre la trousse universelle, l'huile ou pour les matières dangereuses. Les trousse pour l'huile absorbent l'huile ou les déversements de mazout sur terre ou sur l'eau. Les trousse universelles absorbent les acides, les caustiques, quelques liquides comme le réfrigérant, l'éthanol, les pesticides et les solvants. Les trousse pour matières dangereuses absorbent les produits chimiques et les liquides plus toxiques.

### TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 95 GALLONS

- 50 Feuilles absorbantes, 15" x 17"
- 5 Remblais tubulaires, 3" x 48"
- 5 Tampons absorbants, 8" x 18"
- 4 Barrages absorbants, 5" x 10"
- 1 Rouleau absorbant, 15" x 150"
- 1 Tapis de canalisation, 36" x 36"
- 1 Ruban d'avertissement, 3" x 300"
- 2 Paires de gants en nitrile, T-grand (10)
- 2 Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique
- 2 Combinaisons microporeuses, T-grand
- 10 Sacs à déchets, 26" x 36"



Version mobile

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEJ262	SEI167	SEJ263
Trousse de déversement mobile	SEJ264	SEI494	SEJ265
Trousse de recharge*	SEJ824	SEI873	SEJ826

\*Les trousse de recharge ne comprennent pas les contenants originaux

### TROUSSE DE DÉVERSEMENTS, 55 GALLONS

- 50 Feuilles absorbantes, 15" x 17"
- 5 Remblais tubulaires, 3" x 48"
- 3 Remblais tubulaires, 3" x 120"
- 1 Tapis de canalisation, 36" x 36"
- 1 Paires de gants en nitrile, T-grand (10)
- 2 Combinaisons microporeuses, T-grand
- 1 Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique
- 3 Sacs à déchets, 26" x 36"



Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEI196	SEI195	SEJ271
Trousse de recharge*	SEI576	SEJ833	SEJ834

\*Les trousse de recharge ne comprennent pas les contenants originaux

### TROUSSES ÉCONOMIQUES DE DÉVERSEMENT, 5 GALLONS

- 10 Feuilles absorbantes, 15" x 17"
- 1 Remblai tubulaire, 3" x 48"
- 1 Paire de gants en nitrile, T-grand (10)
- 1 Sac à déchets, 26" x 36"



SEI265

Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEI266	SEI265	SEJ287
Trousse de recharge*	SEJ860	SEJ861	SEJ862

\*Les trousse de recharge ne comprennent pas les contenants originaux

Produits de sécurité  
**ZENITH**™

### TROUSSE DE DÉVERSEMENTS, 63 GALLONS

- 100 Feuilles absorbantes, 15" x 17"
- 4 Remblais tubulaires, 3" x 120"
- 4 Tampons absorbants, 18" x 18"
- 1 Tapis de canalisation, 36" x 36"
- 1 Optisorb™, sac de 25 lb
- 2 Paires de gants en nitrile, T-grand (10)
- 2 Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique
- 3 Sacs à déchets, 26" x 36"



#### Version mobile



Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle
Trousse de déversement mobile	SEI198	SHB361
Trousse de recharge*	SEI943	SHB360

\*Les trousse de recharge ne comprennent pas les contenants originaux

### TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 30 GALLONS

- 75 Feuilles absorbantes, 15" x 17"
- 4 Remblais tubulaires, 3" x 120"
- 1 Tapis de canalisation, 36" x 36"
- 1 Ruban d'avertissement, 3" x 300"
- 2 Paires de gants en nitrile, T-grand (10)
- 2 Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique
- 2 Combinaisons microporeuses, T-grand
- 5 Sacs à déchets, 26" x 36"



Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEJ275	SEI165	SEJ276
Trousse de recharge*	SEJ839	SEI614	SEJ840

\*Les trousse de recharge ne comprennent pas les contenants originaux

### TROUSSE DE DÉVERSEMENTS, 20 GALLONS

- 50 Feuilles absorbantes, 15" x 17"
- 4 Remblais tubulaires, 3" x 48"
- 2 Tampons absorbants, 8" x 18"
- 1 Paires de gants en nitrile, T-grand (10)
- 1 Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique
- 1 Sac à déchet, 26" x 36"



Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEJ291	SEI164	SEJ277
Trousse de recharge*	SEJ841	SEJ842	SEJ843

\*Les trousse de recharge ne comprennent pas les contenants originaux

### TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR VÉHICULES, 10 GALLONS

- 20 Feuilles absorbantes, 15" x 17"
- 2 Remblais tubulaires, 3" x 48"
- 2 Tampons absorbants, 8" x 18"
- 1 Mélange colmatant, 4 oz
- 1 Paires de gants en nitrile, T-grand (10)
- 1 Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique
- 2 Sacs à déchets, 26" x 36"



Description	Huile seulement No modèle	Universelle No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEI184	SEI183	SEJ284
Trousse de recharge*	SEI888	SEI889	SEJ851

\*Les trousse de recharge ne comprennent pas les contenants originaux

# CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

## FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS LIÉS

- Fibres liées en polypropylène à 100%
- Idéal lorsqu'une bonne résistance à la traction est nécessaire
- Plus durable que les produits absorbants soufflés traditionnels
- Feuilles liées offrant peu de peluche et qui permettent un nettoyage facile
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont résistants à la statique et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids
- Rouleaux perforés au centre et en travers à chaque 18"
- Vendus par paquet

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



SEJ934



SEH972

### HUILE SEULEMENT


No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
-----------	-------	--------------------	------------------------	----------

#### FEUILLES – HUILE SEULEMENT

SEJ934	Lourd	15" x 18"	30	100
SEH968	Lourd	15" x 17"	8	25
SEH969	Moyen	15" x 17"	25	100
SEI999	Léger	15" x 17"	15	100
SEH970	Léger	15" x 17"	30	200

#### ROULEAUX – HUILE SEULEMENT

SEH972	Lourd	150' x 30"	50	1
SEH971	Lourd	150' x 15"	25	1
SEJ001	Moyen	150' x 30"	40	1
SEJ002	Moyen	150' x 15"	20	1
SEH973	Léger	300' x 30"	55	1



SEH959



SEH964

### UNIVERSELS

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
-----------	-------	--------------------	------------------------	----------

#### FEUILLES – UNIVERSELLES

SEJ935	Lourd	15" x 17"	30	100
SEH959	Lourd	15" x 17"	8	25
SEJ940	Moyen	15" x 18"	25	100
SEH961	Léger	15" x 17"	15	100
SEH962	Léger	15" x 17"	30	200

#### ROULEAUX – UNIVERSELS

SEH966	Lourd	150' x 30"	50	1
SEH965	Lourd	150' x 15"	25	1
SEH964	Moyen	150' x 30"	40	1
SEH963	Moyen	150' x 15"	20	1



SEI007



SEI008

### MATIÈRES DANGEREUSES

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
-----------	-------	--------------------	------------------------	----------

#### FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES

SEI007	Lourd	15" x 18"	30	100
SEJ004	Moyen	15" x 17"	25	100
SEJ005	Léger	15" x 17"	15	100
SEJ006	Léger	15" x 18"	30	200

#### ROULEAUX – MATIÈRES DANGEREUSES

SEI009	Lourd	150' x 30"	50	1
SEI008	Lourd	150' x 15"	25	1
SEJ008	Moyen	150' x 30"	40	1
SEJ009	Moyen	150' x 15"	20	1

## TAMPONS ABSORBANTS

- Conçus pour récupérer et absorber des volumes importants de liquides
- Les tampons peuvent être glissés sous les distributrices et appareils pour confiner les fuites constantes
- Les tampons pour l'huile seulement sont fabriqués en polypropylène à 100% et absorbent plus de 25 fois leur poids
- Les tampons universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus de 18 fois leur poids
- Vendus par paquet



SEH956



SEI005

No modèle	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
-----------	--------------------	------------------------	----------

#### TAMPONS – HUILE SEULEMENT

SEH956	18" x 8"	25	10
SEH957	18" x 18"	40	10

#### TAMPONS – UNIVERSELS

SEJ028	18" x 8"	30	10
SEJ029	18" x 18"	45	10

#### TAMPONS – MATIÈRES DANGEREUSES

SEI006	18" x 8"	30	10
SEI005	18" x 18"	45	10

## REMBLAIS TUBULAIRES ABSORBANTS

- Coquille durable en polypropylène qui prévient les déchirures et offre une flexibilité maximale
- Idéal pour confiner les fuites sous les machines et autour des drains
- Les remblais pour l'huile seulement et les matières dangereuses sont fabriqués en polypropylène à 100% et absorbent plus de 25 fois leur poids
- Les remblais universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus de 18 fois leur poids
- Vendus par paquet



SEI048

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pat
-----------	--------------------	------------------------	----------

#### REMBLAIS TUBULAIRES – HUILE SEULEMENT

SEH953	4' x 3"	25	12
SEH955	10' x 3"	45	10

#### REMBLAIS TUBULAIRES – UNIVERSELS

SEJ938	4' x 3"	20	12
SEI048	10' x 3"	40	10


#### REMBLAIS TUBULAIRES – MATIÈRES DANGEREUSES

SEJ941	4' x 3"	40	25
SEI004	10' x 3"	45	10

## TAPIS EN TISSU

- Fabriqués en coton recyclé à 100% et polyester, utilisant un liant sur un côté
- Excellente surface antidérapante pour les espaces de travail
- Plus appropriés pour les zones à circulation intense avec fuites et déversements
- Absorbent plus de 12 fois leur poids en huile, eau ou produits chimiques
- Vendus par paquet

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



SEI055

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
-----------	-------	--------------------	------------------------	----------


#### ROULEAUX – UNIVERSELS

SEI055	Lourd	150' x 36"	61	1
--------	-------	------------	----	---

# CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS


## FEUILLES ET ROULEAUX D'ABSORBANTS EN FIBRES FINES

- Fibres fines de première qualité
- Couches triples contrecollées offrant un fini lisse non pelucheux ne laissant pas de résidus
- Vitesse d'absorption la plus rapide, durabilité améliorée
- Offrent une capacité d'absorption et résistance maximales
- Bonne adhérence aux planchers offrant une prise sûre
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont résistants à la statique et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids




SEH975

SEH976



SEJ936

SEH982



SEH986

SEH988

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
<b>FEUILLES - HUILE SEULEMENT</b>				
SEH974	Lourd	15" x 17"	30	100
SEH975	Moyen	15" x 17"	25	100
SEI977	Léger	15" x 17"	30	200
<b>ROULEAUX - HUILE SEULEMENT</b>				
SEH976	Lourd	150' x 30"	50	1
SEH977	Lourd	150' x 15"	25	1
SEH978	Moyen	150' x 30"	40	1
SEH979	Moyen	150' x 15"	20	1
<b>FEUILLES - UNIVERSELLES</b>				
SEJ936	Lourd	15" x 17"	30	100
SEH981	Moyen	15" x 17"	25	100
SEI978	Léger	15" x 17"	30	200
<b>ROULEAUX - UNIVERSELS</b>				
SEH982	Lourd	150' x 30"	50	1
SEH983	Lourd	150' x 15"	25	1
SEH984	Moyen	150' x 30"	40	1
SEH985	Moyen	150' x 15"	20	1
<b>FEUILLES - MATIÈRES DANGEREUSES</b>				
SEH986	Lourd	15" x 17"	30	100
SEI979	Moyen	15" x 17"	25	100
SEH987	Léger	15" x 17"	30	200
<b>ROULEAUX - MATIÈRES DANGEREUSES</b>				
SEH988	Lourd	150' x 30"	50	1
SEI980	Lourd	150' x 15"	25	1
SEI981	Moyen	150' x 30"	40	1
SEI982	Moyen	150' x 15"	20	1

## DÉVIATEURS DE FUITES DE TOITURE DRIP DAM<sup>MC</sup>



- Solution rapide et efficace aux fuites de toiture
- Connecteur de tuyau pratique avec capuchon
- Se raccorde aux tuyaux d'arrosage standards de 5/8" et 1/2", non compris
- Résistance élevée aux produits chimiques
- Léger, réutilisable et facile à ranger
- Matériau: PEHD
- Attacher avec quatre cordons élastiques ou attaches en caoutchouc, non compris



No modèle	Dimensions'		
SEI133	3	x	3
SEI134	3	x	6
SEI136	6	x	10
SEI657	5	x	5
SEI658	6	x	6
SEI659	10	x	12
SEI660	12	x	12

## DÉVIATEUR DE FUITES DE TOITURE

- Permet de détourner les infiltrations d'eau provenant du toit loin des zones de travail
- PVC durable et résistant aux produits chimiques, avec œillets en laiton cousus
- Raccord standard de 3/4" pour tuyau
- Tuyau et tendeurs vendus séparément
- Matériau: PVC

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



No modèle	Dimensions'		
SGX009	3	x	3
SGX010	5	x	5

## MANCHE À ESCAMOTAGE RAPIDE ULTRA-RESPONSE SHOVEL<sup>MD</sup>

- Manche à escamotage rapide facilitant le rangement et le transport
- Longueur: 37"
- Matériau: Polyéthylène

No modèle SGQ539  
No fab 0404



**ULTRATECH**  
INTERNATIONAL, INC.

## COUVERCLES DE DRAINS EN NÉOPRÈNE

- Empêchent les contaminants de pénétrer dans le drain
- Résistent aux huiles et à la plupart des produits chimiques agressifs, n'absorbent pas
- Se nettoient facilement avec de l'eau et du savon

No modèle	Dimensions			
	lo"	x	la"	x épais"
SH104	36	x	36	x 1/16
SAP060	48	x	48	x 1/16



## ABSORBANT GRANULAIRE TOUT USAGE

- 99.5% terre de diatomées naturelle
- Absorbe rapidement et en toute sécurité l'eau, les graisses, les peintures, les alcools, les solvants, les liquides de refroidissement, les huiles et les carburants
- Utile pour le confinement des déversements, comme aide à la traction et pour contrôler les odeurs
- Pour utiliser dans les usines industrielles, les raffineries, les garages, les ateliers, les ateliers d'usinage, les entrepôts et tout endroit présentant des risques de déversement
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Format: 25 lb (11,3 kg)

No modèle SGX202

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



# CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

## BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK<sup>MD</sup> 20 & 30

- Unités polyvalentes qui peuvent contenir des liquides et de la boue de façon très sécuritaire
- Empilables pour une expédition compacte
- 1/2 tour du couvercle pour faciliter l'ouverture et la fermeture du baril
- Épaulement intégré pour faciliter la manutention
- Barils de récupération classés UN



### BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK<sup>MD</sup> 20

- Accepte les bouteilles, les canettes et les seaux de cinq gallons US
- Capacité de récupération de 20 gallons US
- **Dimensions extérieures:** dessus de 23" dia x dessous de 18" dia x 19" hauteur
- **Dimensions intérieures:** dessus de 21 1/2" dia x dessous de 17" dia x 17 1/2" hauteur

### BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK<sup>MD</sup> 30

- Peut contenir des barils jusqu'à 16 gallons US
- Capacité de récupération de 30 gallons US
- **Dimensions extérieures:** dessus de 23" dia x dessous de 18" dia x 30" de hauteur
- **Dimensions intérieures:** dessus de 21 1/2" dia x dessous de 17" dia x 28 1/2" de hauteur

No modèle	No fab	Description	Poids lb
SAG189	1220-YE	Poly-Overpack <sup>MD</sup> 20	10
SAH551	1230-YE	Poly-Overpack <sup>MD</sup> 30	13



## BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK<sup>MD</sup>

- Propulse les normes de l'industrie à un tout autre niveau
- Conçu pour la sécurité
- Empiler, verrouiller et transporter plus sécuritairement et plus efficacement baril sur le marché
- Spécialement conçu pour verrouiller une fois empilé comme mesure préventive pour les employés et les produits
- Couvercle emboîtables qui procure une pile de barils plus stable et résistante pour l'entreposage
- Double filetage de départ qui permet d'étanchéiser un baril à fuite avec un seul demi-tour
- Réglementations: UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES
- **Dimensions extérieures:** 31,5" dia dessus x 25,88" dia dessous x 40" h
- **Dimensions intérieures:** 27,5" dia dessus x 24,5" dia dessous x 36,5" h
- Capacité de récupération: 95 gal US
- Capacité de chargement: 650 lb
- Poids: 46,5 lb

No modèle **SDM248**  
No fab 1095-YE



## SOCLES ROULANTS SPILL SCOOTER<sup>MC</sup>

- Fabrication en polyéthylène 100%
- Peut contenir des déversements et des égouttures mineurs
- Goulotte d'écoulement qui facilite la vidange
- Accepte tous les barils de 55 gallons US
- Poignée métallique en T offerte en option, 36 5/8" de longueur
- Dimensions: 35" dia x 9" h
- Capacité de charge de 500 lb
- Capacité de 11 gallons US

Barils non compris



No modèle	No fab	Description	Poids lb
SB767	5205-YE	Spill Scooter <sup>MC</sup>	22
SC554	5206-BK	Poignée en T	3

## BARIL ULTRA-OVERPACKS<sup>MD</sup>

- Barils Ultra-Overpacks avec couvercle vissable offrant les homologations UN et DOT les plus complètes sur le marché
- Conformés au groupe d'emballage 1 UN (classement X) et certifiés pour utilisation comme barils de récupération DOT, 49 CFR 173.3 (c)
- Excellente résistance aux produits chimiques, incluant les acides, les produits caustiques et corrosifs
- Pratiques, couvercle ne nécessitant pas d'outils facilitant les activités de nettoyage et les interventions de nettoyage de déversements
- Concept emboîtable et tare légère facilitant le rangement et réduisant les coûts de transport
- Mobile/stationnaire: Stationnaire



SDN722



No modèle	No fab	Dia. intérieur"	Hauteur intérieure"	Capacité gal.	Dia. extérieur du dessus"	Dia. extérieur du dessous"	Hauteur extérieure"
SDN722	0580	32	37	95	32,25	25,5	41,25
SDN725	0582	22,75	33,5	65	29	21	36,25

## BARIL SUR ROUES ULTRA-OVERPACKS<sup>MD</sup>

- Barils Ultra-Overpacks avec couvercle vissable offrant les homologations UN et DOT les plus complètes sur le marché
- Conformés à la norme des Nations Unies pour les emballages du groupe 1 (classement X) et homologués pour l'usage avec les barils de récupération selon la norme DOT, 49 CFR 173.3
- Excellente résistance aux produits chimiques, incluant les acides, les produits caustiques et corrosifs
- Pratiques, couvercle ne nécessitant pas d'outils facilitant les activités de nettoyage et les interventions de nettoyage de déversements
- Concept emboîtable et tare légère facilitant le rangement et réduisant les coûts de transport
- Roues incorporées éliminant le besoin d'un socle roulant séparé ou tout autre appareil de déplacement
- Mobile/stationnaire: Mobile



No modèle	No fab	Dia. intérieur"	Hauteur intérieure"	Capacité gal.	Dia. extérieur du dessus"	Dia. extérieur du dessous"	Hauteur extérieure"
SDN723	0584	32	37	95	32,25	25,5	48,5

## SOCLES ROULANTS DE BARIL POUR LE CONFINEMENT DES FUITES

- En polyéthylène qui résiste au bossellement, à la corrosion et à la rouille
- Pour barils de 30 gal. imp./37 gal. US et 45 gal. imp./55 gal. US
- Base pleine munie d'un rebord de 2" pouvant contenir jusqu'à 5 L
- Diamètre hors tout: 24 1/4"
- Capacité: 1000 lb
- Gris



DC465



No modèle	Roulettes	Roulettes"	Hauteur hors tout"
DC465	Polyuréthane	3	7-5/8
DC466	Polyoléfine	3	7-5/8
DC467	Polyoléfine	4	8-5/8

# CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

## POLY-SPILLPALLET<sup>MC</sup> 3000 EN LIGNE À PROFIL BAS

- En polyéthylène à 100%
- Pour quatre barils de 55 gallons US
- Profil bas de 12"
- Grilles amovibles antidérapantes
- Capacité de charge de 3000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US
- La rampe Poly-Ramp<sup>MC</sup> facilite le chargement des palettes

Barils non compris



No modèle	No fab	Description	lo"	x	la"	x	h"	Poids lb
SB762	5102-YE	Poly-Spillpallet <sup>MC</sup>	98	x	25 1/4	x	12	78
SB763	5102-YE-D	Poly-Spillpallet <sup>MC</sup> a/drain	98	x	25 1/4	x	12	78
SAQ186	5039-BK	Rampe Poly-Ramp <sup>MC</sup>	68	x	30 3/4	x	12 1/2	65

## PALETTES DE DÉVERSEMENTS POLY-SLIM-LINE<sup>MC</sup>

- En polyéthylène à 100% avec grilles amovibles
- Profil bas de 12"
- Capacité de charge de 8000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US

### SUPPORT RACKER/STACKER<sup>MC</sup> À USAGES MULTIPLES

- Peut contenir jusqu'à 2 barils de 55 gallons US
- L'unité peut être placée sur le plancher (sans réservoir de récupération) ou sur le Poly-Slim Line<sup>MC</sup>
- Capacité de charge de 2400 lb
- Utilisé avec le Poly-Shelf<sup>MC</sup> pour une distribution facile dans des seaux de 5 ou 6 gallons
- Entrées pour chariots-élévateurs

Palette non comprise



SR442

No modèle	No fab	Description	lo"	x	la"	x	h"	Poids lb
SE408	5400-YE	Palette Poly-Slim-Line <sup>MC</sup>	54	x	54	x	12	84
SE409	5400-YE-D	Palette Poly-Slim-Line <sup>MC</sup> a/drain	49	x	49	x	8,75	84
SE410	6004-YE	Support Racker/Stacker <sup>MC</sup>	48 1/2	x	41	x	20	60
SB773	6003-YE	Tablette Poly-Shelf <sup>MC</sup>	17	x	22	x	17 1/2	8
SAQ186	5039-BK	Rampe Poly-Ramp <sup>MC</sup>	68	x	30 3/4	x	12 1/2	65
SR442*	6005-BK	Double Universal <sup>MD</sup>	14 1/2	x	17 1/2	x	2 1/2	1,5

\*Peut être utilisé avec le Poly-Dolly<sup>MD</sup>

## LE SYSTÈME POLY-RACK<sup>MC</sup>

LE SYSTÈME D'ENTREPOSAGE & DE DISTRIBUTION LE PLUS EFFICACE!

### SUPPORTS POLY-RACKER<sup>MC</sup>

- Monopiece en polyéthylène, supporte 2 barils de 55 gallons US
- Ce système peut récupérer plus de 100 gallons US
- Les puits de distribution peuvent facilement recevoir un seau de 5 gallons
- Un bouchon de vidange est situé de chaque côté du système
- Le système complet se transporte par chariot-élévateur
- Capacité jusqu'à 3000 lb

### SUPPORT POLY-STACKER<sup>MC</sup>

- Contient deux barils de 55 gallons US
- Peut être facilement empilé avec un chariot à fourche
- Tout déversement provenant du deuxième ou troisième niveau tombe dans le bac de récupération et facilite le nettoyage

No modèle	No fab	Description	Capacité max lb	lo"	x	la"	x	h"	Poids lb
SB771	6000-YE	Poly-Racker <sup>MC</sup>	3000	49	x	53	x	23	105
SB772	6002-YE	Poly-Stacker <sup>MC</sup>	2400	49	x	41	x	13	50
SR466	6006-YE	Poly-Racker <sup>MC</sup> simple	1600	31	x	53	x	32	95
SR467	6007-YE	Poly-Stacker <sup>MC</sup> simple	800	31	x	40 1/2	x	20	45
SB773*	6003-YE	Poly-Shelf <sup>MC</sup>	60	17	x	22	x	17 1/2	8

\* À utiliser seulement avec le Poly-Stacker<sup>MC</sup> ou le Poly-Stacker<sup>MC</sup> simple

## PALETTES ULTRA-SPILL PALLET<sup>MD</sup>

- Fabriqué spécialement pour supporter les chargements lourds et conçu pour être utilisé et déplacé facilement
- Fabrication "The Cross of Life" qui protège l'intégrité structurelle du transpalette tout en supportant un chargement très lourd sur une longue période
- Fabrication en polyéthylène à 100%, compatible avec une vaste gamme de produits chimiques, mur bas pour une meilleure accessibilité durant le versage
- Parois transparentes jaune sécurité brillant permettant une détection visuelle pratique des fuites
- Conforme à la réglementation SPCC et EPA 40 CFR 264.175 pour le rangement des contenants et aux réglementations uniformes du code de prévention des incendies pour le confinement des déversements
- Capacité de récupération: 66 gallons US

Barils non compris



No modèle	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x h"	Capacité de chargement lb	Poids lb
SDL583	1010	Spill Pallet pour 2 barils	53 x 29 x 16 1/2	3000	63
SDL584	1011	Spill Pallet pour 2 barils a/drain	53 x 29 x 16 1/2	3000	63
SDL585	1000	Spill Pallet pour 4 barils	53 x 53 x 11 3/4	6000	90
SDL586	1001	Spill Pallet pour 4 barils a/drain	53 x 53 x 11 3/4	6000	90

## POLY-DOLLY<sup>MD</sup>

### LA STATION DISTRIBUTRICE MULTIFONCTIONNELLE À DEUX ROUES!

- Transporte des barils de 55 gallons US avec facilité
- S'incline pour devenir une station distributrice
- Agit comme un poste de confinement secondaire
- Poignées moulées et intégrées pour plus de solidité
- Courroie à double boucle pour faciliter le chargement
- Accessible au chariot-élévateur par l'arrière
- Puits de distribution surélevé avec nervures renforcées
- Bouchon de vidange pour laisser écouler le contenu du bac
- Offert comme un chariot tout terrain
- Dimensions: 69" lo x 32 1/2" la x 26 1/2" h
- Capacité de récupération de 70 gallons US
- Capacité de charge de 600 lb

Baril non compris



SB769

No modèle	No fab	Description	Poids lb
SB769	5300-YE	Poly-Dolly <sup>MD</sup>	83
SB770*	5300-YE-A	Poly-Dolly <sup>MD</sup> ATD	91

\*Chariot tout terrain à roues semi-pneumatiques en caoutchouc robuste



## LE SYSTÈME POLY-RACK<sup>MC</sup>

LE SYSTÈME D'ENTREPOSAGE & DE DISTRIBUTION LE PLUS EFFICACE!

### SUPPORTS POLY-RACKER<sup>MC</sup>

- Monopiece en polyéthylène, supporte 2 barils de 55 gallons US
- Ce système peut récupérer plus de 100 gallons US
- Les puits de distribution peuvent facilement recevoir un seau de 5 gallons
- Un bouchon de vidange est situé de chaque côté du système
- Le système complet se transporte par chariot-élévateur
- Capacité jusqu'à 3000 lb


### SUPPORT POLY-STACKER<sup>MC</sup>

- Contient deux barils de 55 gallons US
- Peut être facilement empilé avec un chariot à fourche
- Tout déversement provenant du deuxième ou troisième niveau tombe dans le bac de récupération et facilite le nettoyage

### TABLETTES POLY-SHELF<sup>MC</sup>

- S'attache facilement au Poly-Stacker<sup>MC</sup>
- Permet la distribution simultanée de tous les barils
- Un orifice dans le fond du Poly-Shelf<sup>MC</sup> permet le déversement dans le puits de distribution du Poly-Racker<sup>MC</sup>

Barils non compris



SB772

SB773

SB771



# CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

## PLATEFORME DE DÉVERSEMENT MODULAIRE EAGLE

- La construction sans joints élimine les fuites
- Fabrication en polyéthylène haute densité (PEHD) avec agent de protection UV sans plomb offrant une excellente résistance aux produits chimiques et une résistance aux chocs de longue durée
- Modèles noirs fabriqués en PEHD recycle à 100%
- Grilles supérieures en PEHD amovibles simplifiant le nettoyage



SGJ278

SGJ279

Barils non compris



Noir No modèle	No fab	Jaune No modèle	No fab	Description	Capacité de dévèrsement	Capacité de chargement	Dimensions			Compatible a/rampe	Fentes pour chariots élévateurs		
							lo"	x	p"	x	h"		
SGJ274	1633B	SGJ275	1633	Plateforme pour 1 baril	15 gal. US	2000 lb	26	x	26-1/4	x	6-1/2	Non	Non
SGJ276	1633BD	SGJ277	1633D	Plateforme pour 1 baril a/drain	15 gal. US	2000 lb	26	x	26-1/4	x	6-1/2	Non	Non
SGJ278	1632B	SGJ279	1632	Plateforme pour 2 barils	30 gal. US	5000 lb	51-1/2	x	26-1/4	x	6-1/2	Oui	Oui
SGJ280	1632BD	SGJ281	1632D	Plateforme pour 2 barils a/drain	30 gal. US	5000 lb	51-1/2	x	26-1/4	x	6-1/2	Oui	Oui
-	-	SGJ282	16323	Plateforme droite pour 3 barils	45 gal. US	5000 lb	77-1/2	x	26-1/4	x	6-1/2	Oui	Oui
SGJ283	1635B	SGJ284	1635	Plateforme carrée pour 4 barils	60,5 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	51-1/2	x	6-1/2	Oui	Oui
SGJ285	1635BD	SGJ286	1635D	Plateforme carrée pour 4 barils a/drain	60,5 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	51-1/2	x	6-1/2	Oui	Oui
SGJ287	1647B	SGJ288	1647	Plateforme droite pour 4 barils	60,5 gal. US	10000 lb	26-1/4	x	103-1/2	x	6-1/2	Oui	Non
SGJ289	1647BD	SGJ290	1647D	Plateforme droite pour 4 barils a/Drain	60,5 gal. US	10000 lb	26-1/4	x	103-1/2	x	6-1/2	Oui	Non
SGJ291	1686B	SGJ292	1686	Plateforme pour 6 barils	88 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	78-1/4	x	6-1/2	Oui	Non
SGJ293	1686BD	SGJ294	1686D	Plateforme pour 6 barils a/drain	88 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	78-1/4	x	6-1/2	Oui	Non
SGJ295	1688B	SGJ296	1688	Plateforme pour 8 barils	121 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	103	x	6-1/2	Oui	Non
SGJ297	1688BD	SGJ298	1688D	Plateforme pour 8 barils a/drain	121 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	103	x	6-1/2	Oui	Non
SGJ314	1689B	SGJ315	1689	Rampe	-	1500 lb	32	x	45-1/2	x	8	-	-

### ACCESSOIRES

SGJ299	1642S	Grille à 1 baril pour les modèles à 1 baril ou à 3 barils en ligne					25-1/4	x	25-1/4	x	1-1/2		
SGJ300	1642B	Grille à 2 barils pour toutes les dimensions sauf les modèles à 1 baril ou à 3 barils en ligne					25-1/4	x	50-1/2	x	1-1/2		

## PALETTE DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS EAGLE

- La construction sans joints élimine les fuites, ce qui fait de cette palette la solution idéale pour le remplissage et la distribution des barils, modèles offerts avec ou sans drain
- Fabrication en polyéthylène haute densité (PEHD) avec agent de protection UV sans plomb offrant une excellente résistance aux produits chimiques et une résistance aux chocs de longue durée
- Modèles noirs fabriqués en PEHD recycle à 100%
- Grilles supérieures en PEHD amovibles simplifiant le nettoyage
- Les voies d'accès pour chariot élévateur à fourche facilitent le déplacement
- Conforme aux normes de l'EPA et aux exigences SPCC, sauf indication contraire



SGJ305

Barils non compris



SGJ310

Noir No modèle	No fab	Jaune No modèle	No fab	Description	Capacité de dévèrsement	Capacité de chargement	Dimensions			Compatible a/rampe			
							lo"	x	p"	x	h"		
SGJ301	1620BND	SGJ302	1620ND	Palette pour 2 barils	66 gal. US	4000 lb	26-1/4	x	51	x	13-3/4	Non	
SGJ303	1620B	SGJ304	1620	Palette pour 2 barils a/Drain	66 gal. US	4000 lb	26-1/4	x	51	x	13-3/4	Non	
SGJ305	1645BND	SGJ306	1645ND	Palette carrée pour 4 barils	66 gal. US	8000 lb	51-1/2	x	51-1/2	x	8	Oui	
SGJ307	1645B	SGJ308	1645	Palette carrée pour 4 barils a/drain	66 gal. US	8000 lb	51-1/2	x	51-1/2	x	8	Oui	
SGJ309	1640BND	SGJ310	1640ND	Palette carrée pour 4 barils, capacité élevée	132 gal. US	8000 lb	51	x	52-1/2	x	13-3/4	Oui	
SGJ311	1640B	SGJ312	1640	Palette carrée pour 4 barils a/drain, capacité élevée	132 gal. US	8000 lb	51	x	52-1/2	x	13-3/4	Oui	
-	-	SGJ313	1646	Palette emboîtable pour 4 barils	66 gal. US	6000 lb	58-1/2	x	58-1/2	x	7-3/4	Oui	
SGJ314	1689B	SGJ315	1689	Rampe	-	1500 lb	32	x	45-1/2	x	8	-	

### ACCESSOIRES

SGJ300	1642B	Grille pour 4 barils, toute taille sauf SGJ313					25-1/4	x	50-1/2	x	1-1/2		
SGJ316	1642B	Grille pour 4 barils pour SGJ313					25-1/4	x	50-1/2	x	1-1/2		